



G3X JUSTY 07MY

	Moc (kW/KM)	Skrzynia biegów	Pojemność (cm ³)	Cena
Wersja				
Justy 1.3 GX 000	69/94	manualna	1328	14 590 €
Justy 1.3 GX AIR	69/94	manualna	1328	15 590 €
Justy 1.5 GX 000	73/99	manualna	1490	15 590 €
Justy 1.5 GX AIR	73/99	manualna	1490	16 590 €

lakier metalik / perłowy (kolory biały i czerwony - bez dopłaty)

320 €

GX 000 - wersja bez klimatyzacji

GX AIR - wersja z klimatyzacją manualną

Think. Feel. Drive.



SUBARU

Subaru Import Polska sp. z o.o.
 Al. 29 Listopada 184, 31-236 Kraków
 tel. 012 665 37 71, 012 665 42 65
 fax: 012 665 37 72, 012 665 42 26
<http://www.subaru.pl>

Autoryzowany Partner Subaru:

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w poszczególnych specyfikacjach.

	G3X Justy	
	1.3 GX manual	1.5 GX manual
Wyposażenie wnętrza		
skórzana tapicerka (częściowo)	○	○
elektrycznie sterowane szyby drzwi przednich	■	■
manualna klimatyzacja	●	●
wyświetlacz wielofunkcyjny	■	■
obrotomierz	■	■
podwójny licznik przebiegu dziennego	■	■
fotel kierowcy z regulacją wysokości	■	■
schowek w desce rozdzielczej	■	■
schowek pod fotelem pasażera	■	■
uchwyty na napoje z przodu i z tyłu	■	■
lusterka w osłonach przeciwsłonecznych	■	■
termometr zewnętrzny, zegar	■	■
wskaźnik zużycia paliwa	■	■
regulacja jasności oświetlenia liczników	■	■
oświetlenie kabiny z wyłącznikiem czasowym	■	■
oświetlenie bagażnika	■	■
oparcie tylnego siedzenia dzielone i składane w stosunku 60/40	■	■
regulowany kąt oparcia tylnego siedzenia	■	■
pełnowymiarowe koło zapasowe	■	■
system audio z odtwarzaczem CD	■	■
system audio z 6 głośnikami	■	■
Wyposażenie zewnętrzne		
przednie reflektory przeciwmgielne	■	■
podgrzewanie szyby tylnej	■	■
szyby atermiczne	■	■
antena na dachu	■	■
elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne	■	■
regulowana prędkość wycieraczek szyby przedniej	■	■
wycieraczka szyby tylnej	■	■
zdalnie sterowany centralny zamek	■	■
zderzaki w kolorze nadwozia	■	■

- wyposażenie seryjne
- wyposażenie opcjonalne
- * niedostępne

- wyposażenie wchodzące w skład pakietu AIR

		G3X Justy	
		1.3 GX manual	1.5 GX manual
Silnik			
4-cylindrowy, rzędowy		■	■
sterowanie mikroprocesorem		■	■
wielopunktowy wtrysk paliwa		■	■
katalizator		■	■
pojemność silnika	cm ³	1328	1490
moc silnika	kW przy obr/min	69/6000	73/5900
maksymalny moment obrotowy	Nm przy obr/min	118/4100	133/4100
stopień sprężania		9,5:1	9,5:1
norma emisji spalin		Euro 4	Euro 4
Osiągi			
prędkość maksymalna	km/h	155	165
przyspieszenie (0-100 km/h)	s	11,7	11,0
Zużycie paliwa/Emisja CO₂			
cykl miejski	l/100 km	8,7	9,1
cykl pozamiejski	l/100 km	5,9	6,1
cykl mieszany	l/100 km	6,9	7,2
emisja dwutlenku węgla (CO ₂)	g/km	166	172
Masa przyczepy			
bez hamulca	kg	350	350
z hamulcem - przy kącie nachylenia wzniesienia 12%	kg	800	800
Wymiary			
długość	mm	3770	3770
szerokość	mm	1605	1605
wysokość	mm	1565	1565
prześwit	mm	170	170
rozstaw osi	mm	2360	2360
rozstaw kół przednich	mm	1420	1420
rozstaw kół tylnych	mm	1410	1410
maksymalne obciążenie dachu	kg	35	35
masa własna	kg	1080	1085
dopuszczalna masa całkowita	kg	1470	1480
ogumienie		165/70R14	165/70R14
rozmiar felg	cale	4,5x14	4,5x14
średnica zawracania	m	10,0	10,0
pojemność zbiornika paliwa	l	41	41
Bagażnik			
pojemność przestrzeni bagażowej	l (VDA)	236	236
pojemność przestrzeni bagażowej przy złożonym oparciu tylnych siedzeń	l (VDA)	526	526

■ wyposażenie seryjne

	G3X Justy	
	1.3 GX manual	1.5 GX manual
Technika / bezpieczeństwo		
4-kanalowy ABS	■	■
elektronicznie sterowany rozdział siły hamowania	■	■
wspomaganie układu kierowniczego	■	■
wspomaganie układu hamulcowego	■	■
poduszki powietrzne przednie / boczne kierowcy i pasażera	■	■
aktywne zagłówki z przodu	■	■
regulowane zagłówki dla wszystkich pasażerów (zagłówki w tylnym rzędzie siedzeń)	■	■
wzmocnienia boczne nadwozia	■	■
przednie hamulce tarczowe wentylowane	■	■
system montażu fotelików dziecięcych ISOFIX	■	■
napinacze pasów bezpieczeństwa z przodu	■	■
pasy bezpieczeństwa z pionową regulacją		
trypunktowe pasy bezpieczeństwa	■	■
immobilizer	■	■

■ wyposażenie seryjne

* niedostępne