



## FORESTER

	<i>Silnik</i>	<i>Pojemność (cm<sup>3</sup>)</i>	<i>Moc (kW/KM)</i>	<i>Skrzynia biegów</i>
<b>Wersja</b>				
Forester 2.0 XA TRE	benzynowy	1994	110/150	manualna
Forester 2.0 XA				manualna
Forester 2.0 XC				automatyczna
Forester 2.0 XE				manualna
Forester 2.5 VR				automatyczna
Forester 2.5 EX				manualna
Forester 2.0D XA	Diesel	1998	108/147	automatyczna
Forester 2.0D VR				manualna
Forester 2.0D XC				automatyczna
Forester 2.0D XE				manualna
Forester 2.0D XE NAV				automatyczna

Think. Feel. Drive.



# SUBARU

Subaru Import Polska sp. z o.o.  
Al. 29 Listopada 184, 31-236 Kraków  
tel. 012 665 37 71, fax: 012 665 37 72  
www.subaru.pl • centrala@subaru.pl

Autoryzowany Partner Subaru:

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w poszczególnych specyfikacjach.

	Forester 2.0								Forester 2.5		Forester 2.0D			
	XA TRE	XA		XC		XE		VR	EX	XA	VR/XC	XE	XE NAV	
	manual	manual	automat	manual	automat	manual	automat	man./aut.	man./aut.	manual (skrzynia 6-biegowa)				
<b>Wyposażenie wnętrza</b>														
manualna klimatyzacja	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
automatyczna klimatyzacja	x	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
komputer pokładowy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
cieklokryształiczny wyświetlacz dla automatycznej skrzyni biegów	x	x	■	x	■	x	■	x/■	x/■	x	x	x	x	
tempomat (z przyciskami obsługi w kierownicy)	x	x	x	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
system klucza elektronicznego Keyless Access z przyciskiem elektronicznego systemu Start/Stop	x	x	x	x	x	x	x	x	■	x	x	■	■	
termometr zewnętrzny	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
system audio z odtwarzaczem CD	■	■	■	x	x	x	x	x	x	■	x	x	x	
system audio ze zmieniarą CD-6	x	x	x	■	■	■	■	■	■	x	■	■	■	
system audio z 7 głośnikami	x	x	x	■	■	■	■	■	■	x	■	■	■	
obsługa systemu audio przyciskami w kierownicy	x	x	x	■	■	■	■	■	■	x	■	■	■	
dodatkowe gniazdo wejściowe audio dla zewnętrznego odtwarzacza MP3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
nawigacją z ekranem dotykowym i odtwarzaczem DVD*	x	x	x	x	x	○	○	x	x	x	x	x	■	
wielofunkcyjna konsola środkowa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
schowek na okulary w konsoli dachowej	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
lusterka w osłonach przeciwsłonecznych	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
podłokietnik środkowy ze zintegrowanym schowkiem	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
podłokietnik w tylnym rzędzie siedzeń	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
kieszenie w drzwiach z uchwytami na napoje	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
wielofunkcyjny wyświetlacz	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
fotel kierowcy regulowany elektrycznie	x	x	x	x	x	■	■	x	■	x	x	■	■	
fotel kierowcy z regulacją wysokości	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
podgrzewane fotele przednie	x	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
oparcia tylnych siedzeń dzielone i składane w stosunku 60/40	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
oparcia tylnego rzędu siedzeń z regulacją kąta pochylenia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
elektrycznie sterowane szyby wszystkich drzwi z blokadą	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
elektrycznie sterowane okno dachowe "PANORAMA"	x	x	x	■	■	■	■	x	■	x	x/■	■	■	
skórzana tapicerka (częściowo)	x	x	x	x	x	■	■	x	■	x	x	■	■	
dźwignia hamulca ręcznego obszyta skórą	x	x	x	x	x	■	■	■	■	■	■	■	■	
kierownica obszyta skórą	x	x	x	x	x	■	■	■	■	■	■	■	■	
dźwignia zmiany biegów obszyta skórą	x	x	x	x	x	■	■	■	■	■	■	■	■	
oświetlenie kabiny z wyłącznikiem czasowym	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
niebieskie punktowe oświetlenie wnętrza	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
lampki do czytania z przodu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
gniazdo 12V w konsoli środkowej	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
demontowalna roleta bagażnika	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
haczyki na bagaż i gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
pełnowymiarowe koło zapasowe	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

\* System nawigacji DVD nie dysponuje mapami Polski ani polskim modułem głosowym.

- wyposażenie seryjne
- wyposażenie opcjonalne
- x niedostępne

	Forester 2.0								Forester 2.5		Forester 2.0D			
	XA TRE	XA		XC		XE		VR	EX	XA	VR/XC	XE	XE NAV	
	manual	manual	automat	manual	automat	manual	automat	man./aut.	man./aut.	manual (skrzynia 6-biegowa)				
<b>Wyposażenie zewnętrzne</b>														
przednie reflektory przeciwmgielne	x	x	x	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
przednie reflektory halogenowe	■	■	■	x	x	x	x	x	x	■	x	x	x	
przednie reflektory ksenonowe	x	x	x	■	■	■	■	■	■	x	■	■	■	
spryskiwacze reflektorów	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	x	x	x	■	■	■	■	■	■	x	■	■	■	
wycieraczka szyby tylnej ze spryskiwaczem	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
regulacja prędkości wycieraczki szyby tylnej	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
wycieraczki szyby przedniej z regulowaną prędkością	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
podgrzewana szyba przednia w miejscu spoczynku piór wycieraczek	x	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
lakier metalik / perłowy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
zderzaki w kolorze nadwozia	x	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
spoiler dachowy	x	x	x	x	x	x	x	■	■	x	x	x	x	
relingi dachowe w kolorze czarnym	■	■	■	■	■	■	■	■	■	x	■	■	■	
podgrzewanie szyby tylnej	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
przyciemniane szyby atermiczne	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
antena na dachu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
zdalnie sterowany centralny zamek	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
<b>Technika / bezpieczeństwo</b>														
stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
system kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy (VDCS)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
4-kanalowy ABS	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
elektrycznie sterowany rozdział siły hamowania (EBD)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
przełożenie redukcyjne Dual-Range	■	■	x	■	x	■	x	x	x	x	x	x	x	
wspomaganie układu kierowniczego	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
system wspomagania hamowania awaryjnego	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
hamulce tarczowe przód i tył	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
przednie hamulce tarczowe wentylowane	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
funkcja Hill Start Assist	■	■	x	■	x	■	x	■/x	■/x	■	■	■	■	
immobilizer	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
system samopoziomowania nadwozia (tylna oś)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
przednie i boczne poduszki powietrzne ze zintegrowanymi kurtynami powietrznymi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
wzmocnienia boczne nadwozia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
aktywne zagłówki z przodu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
zagłówki dla 3 pasażerów tylnego siedzenia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
przednie pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
napinacze pasów bezpieczeństwa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
trzy punktowe pasy bezpieczeństwa dla tylnego rzędu siedzeń	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
system montażu fotelików dziecięcych ISOFIX	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
łamiące się w czasie zderzenia pedały	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
felgi stalowe 16"	■	■	■	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
felgi aluminiowe 16"	x	x	x	■	■	■	■	■	■	x	x	x	x	
felgi aluminiowe 17"	x	x	x	x	x	x	x	■	■	x	■	■	■	
układ wydechowy z dwoma tłumikami	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
system znakowania pojazdu DNA PROGRAM*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Inteligentny System Ratunkowy (ISR)**	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

\* System znakowania pojazdu DNA PROGRAM polega na naniesieniu w kilkudziesięciu miejscach pojazdu 10 tysięcy mikrocząsteczek z nr VIN pojazdu.

Cząsteczki te są natryskiwane za pomocą substancji klejącej odpornej na usuwanie o trwałości określanej na 20 lat i widocznej tylko w świetle UV.

\*\* Inteligentny System Ratunkowy (ISR) używając sygnału GPS przekazuje automatycznie w sytuacji awaryjnej informację do stale funkcjonującego centrum monitoringu.

Umożliwia to natychmiastowe zweryfikowanie zdarzenia i powiadomienie właściwych służb w celu szybkiej i sprawnej organizacji pomocy.

■ wyposażenie seryjne  
x niedostępne

	<b>Forester 2.0</b>								<b>Forester 2.5</b>				<b>Forester 2.0D</b>				
	XA TRE	XA		XC		XE		VR	EX		XA	VR	XC	XE, XE NAV			
	manual	manual	automat	manual	automat	manual	automat	manual	automat	manual	automat	manual (skrzynia 6-biegowa)					
<b>Silnik</b>																	
typ i układ silnika	w układzie bokser, 4 cylindry, 16V, silnik benzynowy (chłodzony cieczą)								w układzie bokser, 4 cylindry, 16V, silnik benzynowy (chłodzony cieczą) z turbodoładowaniem				w układzie bokser, 4 cylindry, 16V, silnik Diesel (chłodzony cieczą) z turbosprężarką				
sterowanie mikroprocesorem	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
wtrysk paliwa	wielopunktowy wtrysk paliwa								wielopunktowy wtrysk paliwa				bezpośredni wtrysk paliwa (system common-rail)				
filtr cząstek stałych (DPF)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	■	■	■	■	
pojemność silnika	cm <sup>3</sup>	1994								2457				1998			
moc silnika		110 kW przy 6000 obr/min								169 kW przy 5200 obr/min				108 kW przy 3600 obr/min			
maksymalny moment obrotowy		196 Nm przy 3200 obr/min								320 Nm przy 2800 obr/min				350 Nm przy 1800-2400 obr/min			
stopień sprężania		10,2:1								8,4:1				16,3:1*			
norma emisji spalin		Euro 4								Euro 4				Euro 4			
<b>Osiągi</b>																	
prędkość maksymalna	km/h	184	184	185	184	185	184	185	214	207	214	207	186				
przyspieszenie (0-100 km/h)	s	11,0	11,0	12,7	11,0	12,7	11,0	12,7	7,1	7,9	7,1	7,9	10,4				
<b>Zużycie paliwa/Emisja CO<sub>2</sub></b>																	
cykl miejski	l/100 km	10,9	10,9	11,2	10,9	11,2	10,9	11,2	14,4	14,5	14,4	14,5	7,2	7,4			
cykl pozamiejski	l/100 km	7,0	7,0	6,9	7,0	6,9	7,0	6,9	8,2				5,8	5,9			
cykl mieszany	l/100 km	8,4								10,5				6,3	6,4		
emisja dwutlenku węgla (CO <sub>2</sub> )	g/km	198	198	199	198	199	198	199	248				167	170			
<b>Masa przyczepy</b>																	
bez hamulca	kg	750								750				750			
z hamulcem	kg	2000	2000	1500	2000	1500	2000	1500	2000				2000				
<b>Wymiary</b>																	
długość	mm	4560								4560				4560			
szerokość	mm	1780								1780				1780			
wysokość	mm	1700**								1700**				1675	1700**		
prześwit	mm	215								225				215			
rozstaw osi	mm	2615								2615				2615			
rozstaw kół przednich	mm	1530								1530				1530			
rozstaw kół tylnych	mm	1530								1530				1530			
maksymalne obciążenie dachu	kg	80								80				80			
masa własna	kg	1465	1465	1475	1465	1475	1465	1475	1510	1525	1510	1525	1540	1550			
dopuszczalna masa całkowita	kg	2015								2015				2050			
ogumienie		215/65R16								225/55R17				215/65R16	225/55R17		
rozmiar felg	cale	6,5Jx16								7JJx17				6,5Jx16	7JJx17		
średnica zawracania	m	10,6								10,6				10,6			
pojemność zbiornika paliwa	l	60								60				64			
<b>Bagażnik</b>																	
pojemność przestrzeni bagażowej	l (VDA)	450								450				450			
pojemność przestrzeni bagażowej***	l (VDA)	1660			1610					1660	1660	1610	1660	1610			
wysokość przestrzeni bagażowej	mm	863			829					863	863	829	863	829			
szerokość przestrzeni bagażowej (max)	mm	1587								1587				1587			
szerokość przestrzeni bagażowej (min)	mm	1073								1073				1073			
długość przestrzeni bagażowej do oparcia tylnego rzędu siedzeń	mm	960								960				960			
długość przestrzeni bagażowej***	mm	1570								1570				1570			

\* sprężarka z łopatkami kierownicy o zmiennej geometrii

\*\* z relingami dachowymi

\*\*\* przy złożonym oparciu tylnych siedzeń

■ wyposażenie seryjne