



## IMPREZA 09.5MY

	Silnik	Pojemność (cm <sup>3</sup> )	Moc (kW/KM)	Skrzynia biegów
<b>Wersja</b>				
Impreza 1.5 R	benzynowy	1498	79/107	manualna automatyczna
Impreza 2.0 R		1994	110/150	manualna automatyczna
Impreza 2.0 RS				manualna automatyczna
Impreza 2.0D RA	Diesel	1998	110/150	6-biegowa manualna
Impreza 2.0D RS				
Impreza 2.0D RE				

Think. Feel. Drive.



# SUBARU

Subaru Import Polska sp. z o.o.  
Al. 29 Listopada 184, 31-236 Kraków  
tel. 012 665 37 71, fax: 012 665 37 72  
[www.subaru.pl](http://www.subaru.pl) • [centrala@subaru.pl](mailto:centrala@subaru.pl)

Autoryzowany Partner Subaru:

**Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w poszczególnych specyfikacjach.**

	Impreza 1.5		Impreza 2.0				Impreza 2.0D		
	R		R		RS		RA	RS	RE
	manual	automat	manual	automat	manual	automat	manual (skrzynia 6-biegowa)		
<b>Wyposażenie wnętrza</b>									
automatyczna klimatyzacja	■	■	■	■	■	■	■	■	■
komputer pokładowy	■	■	■	■	■	■	■	■	■
tempomat z przyciskami sterowania w kierownicy	②	②	②	②	■	■	■	■	■
system klucza elektronicznego Keyless Access z przyciskiem elektronicznego systemu Start/Stop	x	x	x	x	x	x	x	x	■
kontrolka poziomu paliwa	■	■	■	■	■	■	■	■	■
obrotomierz	■	■	■	■	■	■	■	■	■
termometr zewnętrzny, zegar cyfrowy	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system audio z odtwarzaczem CD	①	①	①	①	x	x	■	x	x
system audio ze zmieniarką CD-6 i obsługą w kierownicy	②	②	②	②	■	■	x	■	■
dodatkowe gniazdo wejściowe audio dla zewnętrznego odtwarzacza MP3	■	■	■	■	■	■	■	■	■
konsola środkowa ze zintegrowanym schowkiem	■	■	■	■	■	■	■	■	■
konsola centralna z gniazdem 12V	■	■	■	■	■	■	■	■	■
podświetlany schowek	■	■	■	■	■	■	■	■	■
kieszon na tylnej części fotela pasażera przedniego	■	■	■	■	■	■	■	■	■
kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach	■	■	■	■	■	■	■	■	■
fotele kubelkowe z przodu	x	x	x	x	■	■	x	■	■
fotel kierowcy z regulacją wysokości	■	■	■	■	■	■	■	■	■
fotel kierowcy regulowany elektrycznie	x	x	x	x	x	x	x	x	■
oparcia tylnych siedzeń dzielone w stosunku 60/40	■	■	■	■	■	■	■	■	■
elektrycznie sterowane szyby wszystkich drzwi	■	■	■	■	■	■	■	■	■
elektrycznie sterowane okno dachowe	x	x	x	x	x	x	x	x	■
blokady przed dziećmi w tylnych drzwiach	■	■	■	■	■	■	■	■	■
skórzana tapicerka (częściowo) w kolorze czarny/antracyt	x	x	x	x	x	x	x	x	■
kierownica obszyta skórą	②	②	②	②	■	■	■	■	■
dźwignia zmiany biegów obszyta skórą	②	②	②	②	■	■	■	■	■
osłona przeciwsłoneczna z lusterkim	■	■	■	■	■	■	■	■	■
demontowalna roleta bagażnika	■	■	■	■	■	■	■	■	■
oświetlenie bagażnika	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ogrzewanie tylnej szyby	■	■	■	■	■	■	■	■	■
koło zapasowe dojazdowe	■	■	■	■	■	■	x	x	x
zestaw naprawczy - zamiast koła zapasowego	x	x	x	x	x	x	■	■	■

- wyposażenie seryjne
- ① wyłącznie dla wersji bazowych (1.5 R / 2.0 R)
- ② wyłącznie dla wersji z pakietem RC / RC+
- x niedostępne

	Impreza 1.5		Impreza 2.0				Impreza 2.0D		
	R		R		RS		RA	RS	RE
	manual	automat	manual	automat	manual	automat	manual (skrzynia 6-biegowa)		
<b>Wyposażenie zewnętrzne</b>									
przednie reflektory przeciwmgielne	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	■	■	x	■	■
reflektory halogenowe	■	■	①	①	x	x	■	x	x
przednie reflektory ksenonowe ze spryskiwaczami	x	x	Ⓜ	Ⓜ	■	■	x	■	■
elektrycznie składane i podgrzewane lusterka zewnętrzne	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	■	■	■	■	■
elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne	■	■	■	■	■	■	■	■	■
lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	Ⓜ	Ⓜ	■	■	■	■	■	■	■
wycieraczka szyby tylnej z regulowaną prędkością (ze spryskiwaczem)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
wycieraczki szyby przedniej z regulowaną prędkością	■	■	■	■	■	■	■	■	■
podgrzewana szyba przednia w miejscu spoczynku piór wycieraczek	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	Ⓜ	■	■	x	■	■
lakier metalik / perłowy	○	○	○	○	○	○	○	○	○
zderzaki w kolorze nadwozia	■	■	■	■	■	■	■	■	■
klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	Ⓜ	Ⓜ	■	■	■	■	■	■	■
przyciemniane tylne szyby	x	x	x	x	x	x	x	x	■
przyciemniane szyby atermiczne	■	■	■	■	■	■	■	■	■
antena na dachu	■	■	■	■	■	■	■	■	■
spojler przedni	x	x	x	x	■	■	x	■	■
spojler dachowy	■	■	■	■	■	■	■	■	■
sportowe spojler boczne	x	x	x	x	■	■	x	■	■
zdalnie sterowany centralny zamek	■	■	■	■	■	■	■	■	■
chromowana końcówka rury wydechowej	x	x	x	x	■	■	■	■	■
<b>Technika / bezpieczeństwo</b>									
stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4-kanałowy ABS	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy (VDCS)	RC+	RC+	■	■	■	■	■	■	■
automatyczna skrzynia biegów z funkcją "SPORTSHIFT"	x	■	x	■	x	■	x	x	x
przełożenie redukcyjne Dual-Range	■	x	■	x	■	x	x	x	x
wspomaganie układu kierowniczego	■	■	■	■	■	■	■	■	■
przednie hamulce tarczowe wentylowane	■	■	■	■	■	■	■	■	■
funkcja Hill Start Assist	x	x	■	x	■	x	■	■	■
immobilizer	■	■	■	■	■	■	■	■	■
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera	■	■	■	■	■	■	■	■	■
boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera	■	■	■	■	■	■	■	■	■
kurtyny powietrzne (przód / tył)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
wzmocnienia boczne nadwozia	■	■	■	■	■	■	■	■	■
pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości	■	■	■	■	■	■	■	■	■
trzy punktowe pasy bezpieczeństwa dla drugiego rzędu siedzeń	■	■	■	■	■	■	■	■	■
aktywne zagłówki z przodu	■	■	■	■	x	x	■	x	x
trzeci zagłówek w tylnym rzędzie siedzeń	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system montażu 2 fotelików dziecięcych ISOFIX	■	■	■	■	■	■	■	■	■
felgi stalowe 15"	①	①	x	x	x	x	x	x	x
felgi aluminiowe 15"	Ⓜ	Ⓜ	x	x	x	x	x	x	x
felgi aluminiowe 16"	x	x	■	■	x	x	■	x	x
felgi aluminiowe 17"	x	x	x	x	■	■	x	■	■
system znakowania pojazdu DNA PROGRAM*	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Inteligentny System Ratunkowy (ISR)**	■	■	■	■	■	■	■	■	■

\* System znakowania pojazdu DNA PROGRAM polega na naniesieniu w kilkudziesięciu miejscach pojazdu 10 tysięcy mikrocząsteczek z nr VIN pojazdu. Cząsteczki te są natryskiwane za pomocą substancji klejącej odpornej na usuwanie o trwałości określanej na 20 lat i widocznej tylko w świetle UV.

\*\* Intelligentny System Ratunkowy (ISR) używając sygnału GPS przekazuje automatycznie w sytuacji awaryjnej informację do stale funkcjonującego centrum monitoringu. Umożliwia to natychmiastowe zweryfikowanie zdarzenia i powiadomienie właściwych służb w celu szybkiej i sprawnej organizacji pomocy.

- wyposażenie seryjne
- ① wyłącznie dla wersji bazowych (1.5 R / 2.0 R)
- Ⓜ wyłącznie dla wersji z pakietem RC / RC+
- RC+ wyłącznie dla wersji z pakietem RC+
- wyposażenie opcjonalne
- x niedostępne

	<b>Impreza 1.5</b>		<b>Impreza 2.0</b>				<b>Impreza 2.0D</b>			
	<b>R</b>		<b>R</b>	<b>RS</b>		<b>RA</b>	<b>RS</b>	<b>RE</b>		
	<i>manual</i>	<i>automat</i>	<i>manual</i>	<i>automat</i>	<i>manual</i>	<i>automat</i>	<i>manual (skrzynia 6-biegowa)</i>			
<b>Silnik</b>										
typ i układ silnika	w układzie bokser, 4 cylindry, 16V, silnik benzynowy (chłodzony cieczą)		w układzie bokser, 4 cylindry, 16V, silnik benzynowy (chłodzony cieczą)				w układzie bokser, 4 cylindry, 16V, silnik Diesel (chłodzony cieczą) z turbosprężarką			
sterowanie mikroprocesorem	■	■	■	■	■	■	■	■		
wtrysk paliwa	wielopunktowy wtrysk paliwa		wielopunktowy wtrysk paliwa				bezpośredni wtrysk paliwa (system common-rail)			
filtr cząstek stałych (DPF)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	■	■		
pojemność silnika	cm <sup>3</sup>	1498	1994				1998			
moc silnika		79 kW przy 6000 obr/min	110 kW przy 6400 obr/min				110 kW przy 3600 obr/min			
maksymalny moment obrotowy		142 Nm przy 3200 obr/min	196 Nm przy 3200 obr/min				350 Nm przy 1800-2400 obr/min			
stopień sprężania		10,1:1	10,2:1				16,3:1*			
norma emisji spalin		Euro 4	Euro 4				Euro 4			
<b>Osiągi</b>										
prędkość maksymalna	km/h	175	167	193	182	193	182	205		
przyspieszenie (0-100 km/h)	s	14,0	15,1	9,6	11,6	9,6	11,6	8,6	9,0	
<b>Zużycie paliwa/Emisja CO<sub>2</sub></b>										
cykl miejski	l/100 km	9,6	9,8	11,1				6,8	7,0	
cykl pozamiejski	l/100 km	6,3	6,2	6,9	6,5	6,9	6,5	5,2		
cykl mieszany	l/100 km	7,5		8,4	8,2	8,4	8,2	5,8	5,9	
emisja dwutlenku węgla (CO <sub>2</sub> )	g/km	176	177	199	194	199	194	152	155	
<b>Masa przyczepy</b>										
bez hamulca	kg	650		650				650		
z hamulcem	kg	1200		1200				1600		
<b>Wymiary</b>										
długość	mm	4415		4415				4415		
szerokość	mm	1740		1740				1740		
wysokość	mm	1475		1475				1475	1470	
prześwit	mm	155		155				155	150	
rozstaw osi	mm	2620		2620				2620		
rozstaw kół przednich	mm	1505		1495				1495		
rozstaw kół tylnych	mm	1510		1495		1500		1500		
maksymalne obciążenie dachu	kg	80		80				80		
masa własna	kg	1310	1325	1345 <sup>Ⓛ</sup>	1360 <sup>Ⓛ</sup>	1355	1365	1410	1455	
dopuszczalna masa całkowita	kg	1850		1890				1920		
ogumienie		195/65R15		205/55R16		205/50R17		205/55R16	205/50R17	
rozmiar felg	cale	6JJx15		6,5JJx16		7JJx17		6,5JJx16	7JJx17	
średnica zawracania	m	10,6		10,6				10,8		
pojemność zbiornika paliwa	l	60		60				60		
<b>Bagażnik</b>										
pojemność przestrzeni bagażowej	l (VDA)	301		301				301		
pojemność przestrzeni bagażowej przy złożonym oparciu tylnych siedzeń	l (VDA)	1216		1216				1216		
wysokość przestrzeni bagażowej	mm	670		670				670		
szerokość przestrzeni bagażowej (max)	mm	1350		1350				1350		
szerokość przestrzeni bagażowej (min)	mm	1060		1060				1060		
długość przestrzeni bagażowej do oparcia tylnego rzędu siedzeń	mm	805		805				805		
długość przestrzeni bagażowej przy złożonym oparciu tylnych siedzeń	mm	1600		1600				1600		

\* sprężarka z łopatkami kierownicy o zmiennej geometrii

Ⓛ wartość dla wersji bazowej (2.0 R)

Ⓜ wartość dla wersji z pakietem RC / RC+

■ wyposażenie seryjne