



OUTBACK

DANE TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE





OUTBACK

model rocznikowy 2010

	Outback 2.0D				Outback 2.5i								Outback 3.6R
	Trend	Active	Comfort	Comfort Navi	Trend		Active		Comfort		Comfort Navi		Exclusive Navi
	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	Lineartronic	6MT	Lineartronic	6MT	Lineartronic	6MT	Lineartronic	E-5AT
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA													
automatyczna klimatyzacja dwustrefowa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
elektrycznie sterowane okno dachowe		■	■	■			■	■	■	■	■	■	■
elektrycznie sterowane szyby we wszystkich drzwiach	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
fotel kierowcy regulowany elektrycznie		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
fotel kierowcy z elektryczną regulacją oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
fotel kierowcy z pamięcią ustawień		■	■	■					■	■	■	■	■
fotel kierowcy z regulacją wysokości	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
fotel pasażera regulowany elektrycznie													■
fotel pasażera z regulacją wysokości													■
kamera cofania (w połączeniu z systemem nawigacji)				■							■	■	■
kierownica obszyta skórą		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
komputer pokładowy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
listwy ozdobne kokpitu w kolorze srebrnym	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
manetki zmiany biegów przy kierownicy						■		■		■		■	
nawigacja z ekranem dotykowym (o wysokiej rozdzielczości) i odtwarzaczem DVD <i>System nawigacji nie dysponuje mapami Polski ani polskim modulem głosowym.</i>				■							■	■	■
odtwarzacz DVD				■							■	■	■
oparcia tylnych siedzeń dzielone w stosunku 60:40	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
oparcia tylnych siedzeń z regulacją kąta nachylenia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
oświetlenie kabiny z wyłącznikiem czasowym	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
oświetlenie przestrzeni bagażowej	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ozdobne wykończenia kokpitu imitujące szlachetne drewno													■
podgrzewane fotele przednie		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
podłokietnik w tylnym rzędzie siedzeń	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
podświetlana stacyjka	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
schowek na roletę bagażnika	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
skórzana tapicerka (częściowo)	○	○	■	■	○	○	○	○	■	■	■	■	■
system audio z automatyczną zmieniarką na 6 płyt CD	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system audio z możliwością odczytu formatów MP3 i WMA	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system audio z przyciskami sterowania w kierownicy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system audio z wejściami AUX-IN	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system audio z wejściami cinch				■							■	■	■
system głośnomówiący oparty na technologii Bluetooth	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system montażu fotelików dziecięcych ISOFIX	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
tempomat z przyciskami sterowania w kierownicy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
termometr zewnętrzny	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
uchwyty na napoje z przodu i z tyłu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
uruchamianie silnika za naciśnięciem przycisku Start/Stop				■							■	■	■
wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
wyloty powietrza w tylnej części kabiny (w konsoli środkowej)									■	■	■	■	■
zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
zegar cyfrowy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
zestaw naprawczy do kół z kompresorem	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE													
antena radiowa w szybie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
lakier metalik	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie / podgrzewane	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



OUTBACK

model rocznikowy 2010

	Outback 2.0D				Outback 2.5i								Outback 3.6R
	Trend	Active	Comfort	Comfort Navi	Trend		Active		Comfort		Comfort Navi		Exclusive Navi
	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	Lineartronic	6MT	Lineartronic	6MT	Lineartronic	6MT	Lineartronic	E-5AT
lusterka zewnętrzne z wbudowanymi kierunkowskazami	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
podgrzewana szyba przednia w miejscu spoczynku piór wycieraczek	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
podgrzewanie tylnej szyby	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
przednie reflektory halogenowe	■				■	■							
przednie reflektory ksenonowe ze spryskiwaczami		■	■	■			■	■	■	■	■	■	■
przednie reflektory włączane i wyłączane automatycznie		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
przednie światła przeciwmgielne	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
przyciemniane szyby	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
relingi dachowe w kolorze czarnym	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
spojler dachowy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system klucza elektronicznego Keyless Access				■							■	■	■
wycieraczka szyby tylnej z regulowaną prędkością (ze spryskiwaczem)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
zamek centralny sterowany pilotem	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
zderzaki w kolorze nadwozia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
TECHNIKA / BEZPIECZEŃSTWO													
17-calowe felgi aluminiowe	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3-punktowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki (dla 5 pasażerów)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ABS	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
bezstopniowa skrzynia automatyczna Lineartronic						■		■		■		■	
DNA PROGRAM: system znakowania pojazdu <small>System znakowania pojazdu DNA PROGRAM polega na naniesieniu w kilkudziesięciu miejscach pojazdu 10 tysięcy mikrocząsteczek z nr VIN pojazdu. Cząsteczki te są natryskiwane za pomocą substancji klejącej odpornej na usuwanie o trwałości określonej na 20 lat i widocznej tylko w świetle UV.</small>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
elektroniczny hamulec postojowy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Hill Holder (sterowany elektronicznie)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
immobilizer	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ISR: Inteligentny System Ratunkowy <small>Inteligentny System Ratunkowy używając sygnału GPS przekazuje automatycznie w sytuacji awaryjnej informację do stale funkcjonującego centrum monitoringu. Umożliwia to natychmiastowe zweryfikowanie zdarzenia i powiadomienie właściwych służb w celu szybkiej i sprawnej organizacji pomocy.</small>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
kurtyny boczne	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
napinacze pasów bezpieczeństwa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
pięciobiegowa skrzynia automatyczna													
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (boczne)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (przednie)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
przednie hamulce tarczowe wentylowane	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SI-DRIVE													
stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy (VDCS)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system samopoziomowania nadwozia (tylna oś)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system wspomagania hamowania awaryjnego (hydrauliczny)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
sześciobiegowa skrzynia manualna	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
tylne hamulce tarczowe	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
wskaźnik zużycia paliwa ECO	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
wspomaganie układu kierowniczego	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
wzmocnienia boczne nadwozia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SILNIK													
filtr cząstek stałych		■							n.d.				n.d.
maksymalny moment obrotowy [Nm / obr/min]		350 / 1 800							229 / 4 000				350 / 4 400
moc silnika [kW(KM) / obr/min]		110(150) / 3 600							123(167) / 5 600				191(260) / 5 600
norma emisji spalin		Euro 5							Euro 5				Euro 5
pojemność silnika		1 998							2 457				3 630
sterowanie mikroprocesorem		■							■				■



OUTBACK

model rocznikowy 2010

	Outback 2.0D				Outback 2.5i								Outback 3.6R
	Trend	Active	Comfort	Comfort Navi	Trend		Active		Comfort		Comfort Navi		Exclusive Navi
	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	Lineartronic	6MT	Lineartronic	6MT	Lineartronic	6MT	Lineartronic	E-5AT
stopień sprężania	16,0:1				10,0:1								10,5:1
typ i układ silnika	w układzie bokser, 4 cylindry, 16V, silnik Diesel (chłodzony cieczą) z turbosprężarką				w układzie bokser, 4 cylindry, 16V, silnik benzynowy (chłodzony cieczą)								w układzie bokser, 6 cylindrów, 24V, silnik benzynowy (chłodzony cieczą)
wtrysk paliwa	bezpośredni wtrysk paliwa (system common-rail)				wielopunktowy wtrysk paliwa								wielopunktowy wtrysk paliwa
OSIĄGI													
prędkość maksymalna [km/h]	195				201	198	201	198	201	198	201	198	230
przyspieszenie (0-100 km/h) [s]	9,7				9,6	10,4	9,6	10,4	9,6	10,4	9,6	10,4	7,5
ZUŻYCIE PALIWA / EMISJA CO₂													
cykl miejski [l/100km]	7,7				11,7	11,3	11,7	11,3	11,7	11,3	11,7	11,3	14,4
cykl pozamijski [l/100km]	5,6				6,8	6,7	6,8	6,7	6,8	6,7	6,8	6,7	7,5
cykl mieszany [l/100km]	6,4				8,6	8,4	8,6	8,4	8,6	8,4	8,6	8,4	10,0
emisja CO ₂ [g/km]	167				199	194	199	194	199	194	199	194	232
MASA PRZYCZEPY													
bez hamulca [kg]	750				750								750
z hamulcem [kg]	1 700				1 800								2 000
WYMIARY													
długość [mm]	4 775				4 775								4 775
dopuszczalna masa całkowita [kg]	2 085				2 010	2 040	2 010	2 040	2 010	2 040	2 010	2 040	2 100
maksymalne obciążenie dachu [kg]	80				80								80
masa własna [kg]	1 570				1 495	1 535	1 495	1 535	1 495	1 535	1 495	1 535	1 590
opony	225/60 R17 99V				225/60 R17 99V								225/60 R17 99V
pojemność zbiornika paliwa [l]	65				65								65
prześwit [mm]	200				200								200
rozmiar felg	7Jx17				7Jx17								7Jx17
rozstaw kół przednich [mm]	1 540				1 540								1 540
rozstaw kół tylnych [mm]	1 540				1 540								1 540
rozstaw osi [mm]	2 745				2 745								2 745
średnica zawracania [m]	11,0				11,0								11,0
szerokość [mm]	1 820				1 820								1 820
wysokość [mm]	1 605				1 605								1 605
BAGAŻNIK / PRZESTRZEŃ BAGAŻOWA													
długość do oparcia tylnego rzędu siedzeń [mm]	1 070				1 070								1 070
długość przy złożonym oparciu tylnych siedzeń [mm]	1 660				1 660								1 660
pojemność [l VDA]	526				526								526
pojemność przy złożonym oparciu tylnych siedzeń [l VDA]	1 726	1 677			1 726		1 677			1 677			
szerokość (maksymalna) [mm]	1 410				1 410								1 410
szerokość (minimalna: między nadkolami) [mm]	1 090				1 090								1 090
wysokość [mm]	815				815								815

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu prawa.