

CENNIK | WYPOSAŻENIE | DANE TECHNICZNE

Obowiązuje od 01.05.2012. Wszystkie ceny są cenami brutto.

Kurs na maj 2012: 4,1760 PLN/EUR

IMPREZA 11MY



MODEL	WERSJA	SKRZYŃNIA BIEGÓW	CENA (HATCHBACK)
Impreza 1.5	RA	manual	18 900 €
		automat	20 300 €
	RC	manual	20 600 €
		automat	22 000 €
Impreza 2.0	RA	manual	19 800 €
		automat	21 200 €
	RC	manual	21 200 €
		automat	22 600 €
	RS	manual	24 500 €
RS	automat	25 900 €	
Impreza 2.0D	RA	manual (skrzynia 6-biegowa)	24 500 €
	RS	manual (skrzynia 6-biegowa)	27 000 €
	RE	manual (skrzynia 6-biegowa)	29 700 €
Impreza XV	2.0R	manual	23 000 €
	2.0R	automat	24 400 €
	2.0D	manual (skrzynia 6-biegowa)	26 000 €

Dla Imprezy XV opcja świateł ksenonowych: +600 €

Opcja - lakier metalik/perłowy: +400 €

	Impreza 1.5				Impreza 2.0						Impreza 2.0D			Impreza XV			
	RA		RC		RA		RC		RS		RA	RS	RE	2.0R	2.0R	2.0D	
	manual	automat	manual	automat	manual	automat	manual	automat	manual	automat	manual (skrzynia 6-biegowa)			manual	automat	6MT	
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA																	
klimatyzacja manualna	■	■	x	x	■	■	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
automatyczna klimatyzacja	x	x	■	■	x	x	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
komputer pokładowy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
tempomat z przyciskami sterowania w kierownicy	x	x	■	■	x	x	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system klucza elektronicznego Keyless Access i uruchamianie silnika za naciśnięciem przycisku Start/Stop	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	■	x	x	x	
obrotomierz	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
termometr zewnętrzny, zegar cyfrowy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system audio z odtwarzaczem CD	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system audio oparty na technologii bezprzewodowej Bluetooth i z przyciskami sterowania w kierownicy	x	x	■	■	x	x	■	■	■	■	■	■	■	x	■	■	
dotatkowe gniazdo wejściowe audio dla zewnętrznego odtwarzacza MP3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
dotatkowe gniazdo USB dla odtwarzaczy MP3	x	x	■	■	x	x	■	■	■	■	■	■	■	x	■	■	
konsola środkowa ze zintegrowanym schowkiem	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
konsola centralna z gniazdem 12V	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
kieszon na tylnej części fotela pasażera przedniego	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
fotele kubelkowe z przodu	x	x	x	x	x	x	x	x	■	■	■	■	x	■	■	■	■
fotel kierowcy z regulacją wysokości	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
fotel kierowcy regulowany elektrycznie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	■	x	x	x	
podgrzewane fotele przednie	x	x	■	■	x	x	■	■	■	■	■	■	■	x	x	x	
oparcia tylnych siedzeń dzielone w stosunku 60/40	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
elektrycznie sterowane szyby wszystkich drzwi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
elektrycznie sterowane okno dachowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	■	x	x	x	
blokady przed dziećmi w tylnych drzwiach	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
skórzana tapicerka (częściowo)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	■	x	x	x	
kierownica obszyta skórą	x	x	■	■	x	x	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
dźwignia zmiany biegów i hamulca ręcznego obszyte skórą	x	x	■	■	x	x	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
osłona przeciwsłoneczna z lusterkami	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
demontowalna roleta bagażnika	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
oświetlenie bagażnika	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ogrzewanie tylnej szyby	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
koło zapasowe dojazdowe	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	x	x	x	x	
zestaw naprawczy - zamiast koła zapasowego	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	■	■	■	■	■	■	■

	Impreza 1.5				Impreza 2.0						Impreza 2.0D			Impreza XV		
	RA		RC		RA		RC		RS		RA	RS	RE	2.0R	2.0R	2.0D
	manual	automat	manual	automat	manual	automat	manual	automat	manual	automat	manual (skrzynia 6-biegowa)			manual	automat	6MT
WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE																
przednie reflektory przeciwmgielne	x	x	■	■	x	x	■	■	■	■	x	■	■	■	■	■
reflektory halogenowe	■	■	■	■	■	■	x	x	x	x	■	x	x	x	x	x
przednie reflektory ksenonowe ze spryskiwaczami	x	x	x	x	x	x	■	■	■	■	x	■	■	○	○	○
elektrycznie składane i podgrzewane lusterka zewnętrzne	x	x	■	■	x	x	■	■	■	■	x	■	■	■	■	■
elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
wycieraczka szyby tylnej z regulowaną prędkością (ze spryskiwaczem)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
wycieraczki szyby przedniej z regulowaną prędkością	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
podgrzewana szyba przednia w miejscu spoczynku piór wycieraczek	x	x	■	■	x	x	■	■	■	■	x	■	■	■	■	■
lakier metalik / perłowy	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
zderzaki w kolorze nadwozia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
czarne poszerzenia błotnika	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	■	■	■
klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
przyciemniane tylne szyby	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	■	x	x	x
szyby atermiczne	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
antena na dachu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
spojler przedni	x	x	x	x	x	x	x	x	■	■	x	■	■	x	x	x
spojler dachowy (mały)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	x	x	x
spojler dachowy (duży)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	■	■	■
sportowe spoilery boczne	x	x	x	x	x	x	x	x	■	■	x	■	■	x	x	x
zdalnie sterowany centralny zamek	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
chromowana końcówka rury wydechowej	x	x	x	x	x	x	x	x	■	■	■	■	■	■	■	■
TECHNIKA / BEZPIECZENSTWO																
stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4-kanałowy ABS	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy (VDCS)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
automatyczna skrzynia biegów z trybem manualnym	x	■	x	■	x	■	x	■	x	■	x	x	x	x	■	x
przełożenie redukcyjne Dual-Range	■	x	■	x	■	x	■	x	■	x	x	x	x	■	x	x
wspomaganie układu kierowniczego	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
przednie hamulce tarczowe wentylowane	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
funkcja Hill Start Assist	■	x	■	x	■	x	■	x	■	x	■	■	■	■	x	■
immobilizer	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
kurtyny powietrzne (przód / tył)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
wzmocnienia boczne nadwozia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
trypunktowe pasy bezpieczeństwa dla drugiego rzędu siedzeń	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
aktywne zagłówki z przodu	■	■	■	■	■	■	■	■	x	x	■	x	x	x	x	x
trzeci zagłówek w tylnym rzędzie siedzeń	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system montażu 2 fotelików dziecięcych ISOFIX	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
felgi stalowe 15"	■	■	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
felgi stalowe 16"	x	x	x	x	■	■	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
felgi aluminiowe 15"	x	x	■	■	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
felgi aluminiowe 16"	x	x	x	x	■	■	■	■	x	x	■	x	■	■	■	■
felgi aluminiowe 17"	x	x	x	x	x	x	x	x	■	■	x	■	x	x	x	x
system znakowania pojazdu DNA PROGRAM	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
System znakowania pojazdu DNA PROGRAM polega na naniesieniu w kilkudziesięciu miejscach pojazdu 10 tysięcy mikrocząsteczek z nr VIN pojazdu. Cząsteczki te są natryskiwane za pomocą substancji klejącej odpornej na usuwanie o trwałości określonej na 20 lat i widocznej tylko w świetle UV.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Inteligentny System Ratunkowy (ISR)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Inteligentny System Ratunkowy (ISR) używając sygnału GPS przekazuje automatycznie w sytuacji awaryjnej informację do stale funkcjonującego centrum monitoringu. Umożliwia to natychmiastowe zweryfikowanie zdarzenia i powiadomienie właściwych służb w celu szybkiej i sprawnej organizacji pomocy.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Subaru Assistance	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

	Impreza 1.5		Impreza 2.0						Impreza 2.0D				
	RA / RC		RA / RC		RS		XV		RA	RS	RE	XV	
	manual	automat	manual	automat	manual	automat	manual	automat	manual (skrzynia 6-biegowa)				
SILNIK													
typ i układ silnika	w układzie bokser, 4 cylindry, 16V, silnik benzynowy (chłodzony cieczą)		w układzie bokser, 4 cylindry, 16V, silnik benzynowy (chłodzony cieczą)						w układzie bokser, 4 cylindry, 16V, silnik Diesel (chłodzony cieczą) z turbosprężarką				
sterowanie mikroprocesorem	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
wtrysk paliwa	wielopunktowy wtrysk paliwa		wielopunktowy wtrysk paliwa						bezpośredni wtrysk paliwa (system common-rail)				
filtr cząstek stałych (DPF)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	■	■	■	
pojemność silnika	cm ³	1498	1994						1998				
moc silnika		79 kW (107 KM) przy 6000 obr/min	110 kW (150 KM) przy 6400 obr/min						110 kW (150 KM) przy 3600 obr/min				
maksymalny moment obrotowy		142 Nm przy 3200 obr/min	196 Nm przy 3200 obr/min						350 Nm przy 1800-2400 obr/min				
stopień sprężania		10,1:1	10,2:1						16,0:1				
norma emisji spalin		Euro 5	Euro 5						Euro 5				
OSIĄGI													
prędkość maksymalna	km/h	175	167	197	182	197	182	196	182	205		203	
przyspieszenie (0-100 km/h)	s	14,0	15,1	9,6	11,6	9,6	11,6	9,6	11,6	8,6	9,0		
ZUŻYCIE PALIWA / EMISJA CO₂													
cykl miejski	l/100 km	9,7	10,0	11,4	11,3	11,4	11,3	11,4	11,3	7,1			
cykl pozamiejski	l/100 km	6,4	6,3	6,9	6,6	6,9	6,6	6,9	6,6	4,9	5,0		
cykl mieszany	l/100 km	7,6	7,7	8,6	8,4	8,6	8,4	8,6	8,4	5,7	5,8		
emisja dwutlenku węgla (CO ₂)	g/km	176	177	199	194	199	194	199	194	149	152		
MASA PRZYCZEPY													
bez hamulca	kg	650		650						650			
z hamulcem	kg	1500	1200	1600	1200	1600	1200	1600	1200	1600			
WYMIARY													
długość	mm	4415		4415				4430		4415		4430	
szerokość	mm	1740		1740				1770		1740		1770	
wysokość	mm	1475		1475				1520		1470		1515	
prześwit	mm	155		155						150			
rozstaw osi	mm	2620		2620						2620			
rozstaw kół przednich	mm	1505		1495				1505		1495		1510	
rozstaw kół tylnych	mm	1510		1495		1500		1510		1500		1515	
maksymalne obciążenie dachu	kg	80		80						80			
masa własna	kg	1310	1325	1345	1360	1355		1365	1375	1410	1455	1465	
dopuszczalna masa całkowita	kg	1850		1890						1920			
ogumienie		195/65R15		205/55R16		205/50R17		205/55R16		205/55R16	205/50R17	205/55R16	
rozmiar felg	cale	6x15 ET 48		6,5x16 ET 55		7x17 ET 55		6,5Jx16 ET 48		6,5x16 ET 55	7x17 ET 55	6,5Jx16 ET 48	
średnica zawracania	m	11,2		11,2						11,6			
pojemność zbiornika paliwa	l	60		60						64			
BAGAŻNIK													
pojemność przestrzeni bagażowej	l (VDA)	301		301						301			
pojemność przestrzeni bagażowej przy złożonym oparciu tylnych siedzeń	l (VDA)	1216		1216						1216			
wysokość przestrzeni bagażowej	mm	670		670						670			
szerokość przestrzeni bagażowej (max)	mm	1350		1350						1350			
szerokość przestrzeni bagażowej (min)	mm	1060		1060						1060			
długość przestrzeni bagażowej do oparcia tylnego rzędu siedzeń	mm	805		805						805			
długość przestrzeni bagażowej przy złożonym oparciu tylnych siedzeń	mm	1600		1600						1600			

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu prawa.