



MODEL	WERSJA	SKRZYŃNIA BIEGÓW	CENA
<b>Outback 2.0D</b>	Trend	<i>manual (6MT)</i>	<b>33 500 €</b>
		<i>Lineartronic</i>	<b>35 500 €</b>
	Active	<i>manual (6MT)</i>	<b>35 500 € (34 500 €*)</b>
		<i>Lineartronic</i>	<b>37 500 € (36 500 €*)</b>
	Comfort	<i>manual (6MT)</i>	<b>37 500 € (40 500 €**)</b>
		<i>Lineartronic</i>	<b>39 500 € (42 500 €**)</b>
<b>Outback 2.5i</b>	Trend	<i>Lineartronic</i>	<b>38 000 €</b>
	Active	<i>Lineartronic</i>	<b>40 000 € (39 000 €*)</b>
	Comfort	<i>Lineartronic</i>	<b>42 000 € (45 000 €**)</b>

\*wersja bez okna dachowego

\*\*wersja z nawigacją

Arkusz specyfikacji nie jest wersją potwierdzoną ostatecznie i ma charakter orientacyjny – importer zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych wersji może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych. Dane w niniejszych specyfikacjach nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

**WYPOSAŻENIE**

- 2 -

	<b>Outback 2.0D</b>						<b>Outback 2.5i</b>		
	Trend		Active		Comfort		Trend	Active	Comfort
	6MT	Lineartronic	6MT	Lineartronic	6MT	Lineartronic	Lineartronic	Lineartronic	Lineartronic
<b>WYPOSAŻENIE WNĘTRZA</b>									
elektrycznie sterowane okno dachowe	x	x	■	■	■	■	x	■	■
fotel kierowcy regulowany elektrycznie	x	x	■	■	■	■	■	■	■
fotel kierowcy z elektryczną regulacją oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa	x	x	■	■	■	■	■	■	■
fotel kierowcy z pamięcią ustawień	x	x	x	x	■	■	x	x	■
gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą	x	x	■	x	■	x	x	x	x
kierownica obszyta skórą	x	x	■	■	■	■	■	■	■
manetki zmiany biegów przy kierownicy	x	■	x	■	x	■	■	■	■
nawigacja z ekranem dotykowym wysokiej rozdzielczości z kartą SD	x	x	x	x	○	○	x	x	○
podgrzewane fotele przednie	x	x	■	■	■	■	■	■	■
podświetlana stacyjka	■	■	■	■	x	x	■	■	x
skórzana tapicerka (częściowo)	○	○	○	○	■	■	○	○	■
uruchamianie silnika za naciśnięciem przycisku Start/Stop	x	x	x	x	■	■	x	x	■
wyloty powietrza w tylnej części kabiny	x	x	x	x	x	x	x	x	■

**WYPOSAŻENIE WNĘTRZA (STANDARDOWE DLA WSZYSTKICH WERSJI)**

demontowalna roleta bagażnika ze schowkiem, elektrycznie sterowane szyby we wszystkich drzwiach, fotel kierowcy z regulacją wysokości, fotel pasażera z regulacją wysokości, kamera cofania, kieszenie w drzwiach z uchwytami na napoje, kieszenie z tyłu oparcz przednich foteli, klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa, z filtrem przeciwpyłkowym), kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach, komputer pokładowy, konsola centralna z gniazdem 12V, lampki do czytania z przodu, listwy ozdobne kokpitu w kolorze srebrnym, obrotomierz, oparcia tylnych foteli dzielone w stosunku 60:40 i składane jednym dotknięciem, oparcia tylnych foteli z regulacją kąta nachylenia, oświetlenie kabiny z wyłącznikiem czasowym, oświetlenie przestrzeni bagażowej, podłokietnik w tylnym rzędzie siedzeń, podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, system audio z możliwością odczytu formatów MP3 i WMA, system audio z przyciskami sterowania w kierownicy, system audio z wejściami AUX-IN i USB, system audio z odtwarzaczem CD i 6 głośnikami, system głośnomówiący oparty na technologii Bluetooth z przyciskami sterowania w kierownicy, system montażu fotelików dziecięcych ISOFIX, tempomat z przyciskami sterowania w kierownicy, termometr zewnętrzny, uchwyty na napoje z przodu i z tyłu, wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu, zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci, zegar cyfrowy, zestaw naprawczy do kół z kompresorem

- wyposażenie seryjne
- wyposażenie opcjonalne
- x wyposażenie niedostępne

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu prawa.

## WYPOSAŻENIE

- 3 -

	Outback 2.0D						Outback 2.5i		
	Trend		Active		Comfort		Trend	Active	Comfort
	6MT	Lineartronic	6MT	Lineartronic	6MT	Lineartronic	Lineartronic	Lineartronic	Lineartronic
<b>WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE</b>									
czujnik światła dla automatycznej aktywacji świateł mijania	■	■	■	■	■	■	■	■	■
lakier metalik/perłowy	○	○	○	○	○	○	○	○	○
podgrzewana szyba przednia w miejscu spoczynku piór wycieraczek	x	x	■	■	■	■	■	■	■
przednie reflektory halogenowe	■	■	x	x	x	x	■	x	x
przednie reflektory ksenonowe ze spryskiwaczami	x	x	■	■	■	■	x	■	■
system klucza elektronicznego Keyless Access	x	x	x	x	■	■	x	x	■

## WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE (STANDARDOWE DLA WSZYSTKICH WERSJI)

antena radiowa w szybie, lusterka zewnętrzne regulowane, podgrzewane i składane elektrycznie, lusterka zewnętrzne z wbudowanymi kierunkowskazami LED, kamera cofania, podgrzewanie tylnej szyby, reflektory przeciwmgłowe, relingi dachowe w kolorze czarnym, wycieraczka szyby tylnej z regulowaną prędkością (ze spryskiwaczem), zdalnie sterowany centralny zamek, zderzaki w kolorze nadwozia

## TECHNIKA / BEZPIECZEŃSTWO

amortyzatory samopoziomujące (tylna oś)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Hill Holder (sterowany elektronicznie)	■	x	■	x	■	x	x	x	x
Inteligentny System Ratunkowy (ISR) Inteligentny System Ratunkowy używając sygnału GPS przekazuje automatycznie w sytuacji awaryjnej informację do stale funkcjonującego centrum monitoringu. Umożliwia to natychmiastowe zweryfikowanie zdarzenia i powiadomienie właściwych służb w celu szybkiej i sprawnej organizacji pomocy.	■	■	■	■	■	■	■	■	■
skrzynia biegów automatyczna bezstopniowa Lineartronic	x	■	x	■	x	■	■	■	■
skrzynia biegów manualna sześciobiegowa	■	x	■	x	■	x	x	x	x
wskaźnik napięcia pasów bezpieczeństwa (przednich foteli)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
wskaźnik zużycia paliwa ECO	x	■	■	■	■	■	■	■	■

## TECHNIKA / BEZPIECZEŃSTWO (STANDARDOWE WYPOSAŻENIE DLA WSZYSTKICH WERSJI)

17-calowe felgi aluminiowe, 3-punktowe pasy bezpieczeństwa, zagłówki (dla 5 pasażerów), ABS 4-kanalowy z funkcją EBD (elektroniczny rozdział sił hamowania), ASSISTANCE, elektroniczny hamulec postojowy, hamulce tarczowe tylne, hamulce tarczowe przednie (wentylowane), immobilizer, kurtyny powietrzne boczne, napinacze pasów bezpieczeństwa, poduszki powietrzne kierowcy i pasażera boczne, poduszki powietrzne kierowcy i pasażera przednie, regulacja wysokości przednich pasów bezpieczeństwa, stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD, system kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy (VDCS), system wspomagania hamowania awaryjnego (elektroniczny), trzy miejsca siedzące z 3 zagłówkami w tylnym rzędzie siedzeń, wspomaganie układu kierowniczego, wzmocnienia boczne nadwozia

- wyposażenie seryjne
- wyposażenie opcjonalne
- x wyposażenie niedostępne

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu prawa.

**DANE TECHNICZNE**

- 4 -

		<b>Outback 2.0D</b>						<b>Outback 2.5i</b>			
		Trend		Active		Comfort		Trend	Active	Comfort	
		6MT	Lineartronic	6MT	Lineartronic	6MT	Lineartronic	Lineartronic	Lineartronic	Lineartronic	
<b>SILNIK</b>											
typ i układ silnika		w układzie bokser, 4 cylindry, 16V, silnik Diesel (chłodzony cieczą) z turbosprężarką						w układzie bokser, 4 cylindry, 16V, silnik benzynowy (chłodzony cieczą)			
wtrysk paliwa		bezpośredni wtrysk paliwa (system common-rail)						wielopunktowy wtrysk paliwa			
pojemność silnika	cm <sup>3</sup>	1998						2498			
moc silnika	kw(KM) obr/min	110(150)/3600						127(173)/5600			
maksymalny moment obrotowy	Nm/ obr/min	350/1600-2400						235/4100			
stopień sprężania		16:1						10:1			
norma emisji spalin		Euro5						Euro5			
filtr cząstek stałych (DPF)		■						*			
średnica cylindra/skok		86,0x86,0						94.0x90,0			
napęd		stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD						stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD			
paliwa		Diesel						benzyna			

**OSIĄGI**

prędkość maksymalna	km/h	195						198		
przyspieszenie (0-100 km/h)	s	9,7						9,9		

**ZUŻYCIE PALIWA**

cykl miejski	l/100 km	7,1	7,6	7,1	7,6	7,1	7,6	10,1	
cykl pozamiejski	l/100 km	5,2	5,6	5,2	5,6	5,2	5,6	6,1	
cykl mieszany	l/100 km	5,9	6,3	5,9	6,3	5,9	6,3	7,6	

**EMISJA CO<sub>2</sub>**

cykl mieszany	g/km	155	166	155	166	155	166	175	
---------------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

■ wyposażenie seryjne

\* wyposażenie niedostępne

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu prawa.

## DANE TECHNICZNE

- 5 -

		Outback 2.0D						Outback 2.5i		
		Trend		Active		Comfort		Trend	Active	Comfort
		6MT	Lineartronic	6MT	Lineartronic	6MT	Lineartronic	Lineartronic	Lineartronic	Lineartronic
<b>WYMIARY</b>										
długość	mm	4790						4790		
szerokość	mm	1820						1820		
wysokość	mm	1605						1605		
rozstaw osi	mm	2745						2745		
rozstaw kół przednich	mm	1540						1540		
rozstaw kół tylnych	mm	1540						1540		
prześwit	mm	200						200		
maksymalne obciążenie dachu	kg	80						80		
pojemność zbiornika paliwa	l	65						65		
liczba miejsc		5						5		
masa własna*	kg	1591	1638	1591	1638	1591	1638	1545		
dopuszczalna masa całkowita	kg	2085	2130	2085	2130	2085	2130	2040		
średnica zawracania	m	11,8						11,8		
ogumienie		225/60 R17 99V						225/60 R17 99V		
rozmiar felg	cale	7J x 17 ET 48						7J x 17 ET 48		
kąt natarcia/kąt zejścia	°	18,4/22,9	18,4/22,5	18,4/22,9	18,4/22,5	18,4/22,9	18,4/22,5	18,4/22,5		
kąt rampowy	°	20,2						20,4		

## BAGAŻNIK

pojemność przestrzeni bagażowej	l (VDA)	526						526		
pojemność przestrzeni bagażowej przy złożonym oparciu tylnych siedzeń	l (VDA)	1726 (1677**)						1726 (1677**)		
wysokość przestrzeni bagażowej	mm	815						815		
szerokość przestrzeni bagażowej (max)	mm	1410						1410		
szerokość przestrzeni bagażowej (min)	mm	1090						1090		
długość przestrzeni bagażowej do oparcia tylnego rzędu siedzeń	mm	1070						1070		
długość przestrzeni bagażowej przy złożonym oparciu tylnych siedzeń	mm	2050						2050		

\*bez kierowcy, może być większa w zależności od wyposażenia

\*\*wersja z oknem dachowym

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu prawa.