



MODEL	WERSJA	SKRZYŃNIA BIEGÓW	CENA
XV 1.6i	Active	manual (5MT)	21 600 €
		Lineartronic (CVT)	23 700 €
XV 2.0i	Active	manual (6MT)	23 700 €
		Lineartronic (CVT)	25 700 €
	Comfort	manual (6MT)	27 570 € *
		Lineartronic (CVT)	29 570 € *
	Exclusive	manual (6MT)	30 090 €
		Lineartronic (CVT)	32 090 €
XV 2.0D	Active	manual (6MT)	26 700 €
	Comfort	manual (6MT)	30 570 € *
	Exclusive	manual (6MT)	33 090 €

* Wersje Comfort bez reflektorów ksenonowych wyłącznie na zamówienie indywidualne: **-900€**

Dopłata za lakier metalik lub perłowy: **490€**

Dopłata za skórzaną tapicerkę w dwóch kolorach (dla wersji Comfort i Exclusive): **1800€**

Dopłata za skórzaną tapicerkę jednokolorową (dla wersji Comfort i Exclusive): **1550€**

	XV 1.6i		XV 2.0i						XV 2.0D		
	Active		Active		Comfort		Exclusive		Active	Comfort	Exclusive
	manual (5MT)	Lineartronic (CVT)	manual (6MT)	Lineartronic (CVT)	manual (6MT)	Lineartronic (CVT)	manual (6MT)	Lineartronic (CVT)	manual (6MT)	manual (6MT)	manual (6MT)
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA											
dźwignia zmiany biegów obszyta skórą	×	×	×	×	■	■	■	■	×	■	■
elektrycznie sterowane okno dachowe	×	×	×	×	×	×	■	■	×	×	■
fotel kierowcy regulowany elektrycznie	×	×	×	×	×	×	■	■	×	×	■
fotele przednie podgrzewane	×	×	×	×	■	■	■	■	×	■	■
kamera cofania z wyświetlaczem	×	×	×	×	■	■	■	■	×	■	■
kierownica obszyta skórą	×	×	×	×	■	■	■	■	×	■	■
kierownica z przyciskami sterowania systemem głośnomówiącym	×	×	×	×	■	■	■	■	×	■	■
kierownica z przyciskami sterowania systemu audio	×	×	×	×	■	■	■	■	×	■	■
klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z filtrem przeciwpyłkowym	×	×	×	×	■	■	■	■	×	■	■
klimatyzacja automatyczna jednostrefowa z filtrem przeciwpyłkowym	■	■	■	■	×	×	×	×	■	×	×
komputer pokładowy	■	■	■	■	×	×	×	×	■	×	×
manetki zmiany biegów przy kierownicy	×	×	×	■	×	■	×	■	×	×	×
nawigacja z ekranem dotykowym (o wysokiej rozdzielczości)	×	×	×	×	×	×	■	■	×	×	■
skórzana tapicerka	×	×	×	×	○	○	○	○	×	○	○
system audio z odtwarzaczem CD i 4 głośnikami	■	■	■	■	×	×	×	×	■	×	×
system audio z odtwarzaczem CD i 6 głośnikami sterowany głosem	×	×	×	×	■	■	■	■	×	■	■
system głośnomówiący oparty na technologii Bluetooth	×	×	×	×	■	■	■	■	×	■	■
uruchamianie silnika za naciśnięciem przycisku Start/Stop	×	×	×	×	×	×	■	■	×	×	■
wejście USB i dodatkowe gniazdo AUX w schowku konsoli środkowej	×	×	×	×	■	■	■	■	×	■	■
wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu	×	×	×	×	■	■	■	■	×	■	■
wyświetlacz wielofunkcyjny	×	×	×	×	■	■	■	■	×	■	■

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA (STANDARDOWE DLA WSZYSTKICH WERSJI)

demontowalna roleta bagażnika, elektrycznie sterowane szyby we wszystkich drzwiach, fotel kierowcy z regulacją wysokości, gniazdo 12V w konsoli centralnej, kieszenie we wszystkich drzwiach z uchwytami na napoje, kieszeń z tyłu oparcia przedniego fotela pasażera, kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach, konsola centralna z uchwytami na kubki, lampki do czytania z przodu, lusterka w osłonach przeciwsłonecznych dla kierowcy i pasażera, obrotomierz, oparcia tylnych foteli dzielone w proporcji 60:40, oświetlenie kabiny z wyłącznikiem czasowym, oświetlenie przestrzeni bagażowej, półka w desce rozdzielczej, schowek pod podłogą bagażnika, schowek w konsoli centralnej, termometr zewnętrzny, uchwyty do mocowania w bagażniku, wlew paliwa otwierany ze środka, zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci, zegar cyfrowy, zestaw naprawczy kół z kompresorem

- wyposażenie seryjne
- × wyposażenie niedostępne
- wyposażenie opcjonalne

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu prawa.

WYPOSAŻENIE

- 3 -

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

	XV 1.6i		XV 2.0i						XV 2.0D		
	Active		Active		Comfort		Exclusive		Active	Comfort	Exclusive
	manual (5MT)	Lineartronic (CVT)	manual (6MT)	Lineartronic (CVT)	manual (6MT)	Lineartronic (CVT)	manual (6MT)	Lineartronic (CVT)	manual (6MT)	manual (6MT)	manual (6MT)
lusterka zewnętrzne podgrzewane	×	×	×	×	■	■	■	■	×	■	■
lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, składane elektrycznie	×	×	×	×	■	■	■	■	×	■	■
lusterka zewnętrzne z wbudowanymi kierunkowskazami	×	×	×	×	■	■	■	■	×	■	■
podgrzewana szyba przednia w miejscu spoczynku piór wycieraczek	×	×	×	×	■	■	■	■	×	■	■
przyciemnione szyby tylne boczne i szyba tylna	×	×	×	×	■	■	■	■	×	■	■
reflektory halogenowe	■	■	■	■	■	■	×	×	■	■	×
reflektory ksenonowe przednie ze spryskiwaczami	×	×	×	×	■	■	■	■	×	■	■
reflektory włączane i wyłączane automatycznie	×	×	×	×	■	■	■	■	×	■	■
system kluczyka elektronicznego Keyless Access	×	×	×	×	×	×	■	■	×	×	■

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE (STANDARDOWE DLA WSZYSTKICH WERSJI)

antena radiowa na dachu, klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia, lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, podgrzewanie szyby tylnej z wyłącznikiem czasowym, reflektory przeciwmgłowe przednie i tylne, spojler dachowy, światła do jazdy dziennej, wycieraczka szyby tylnej z regulacją prędkości, wycieraczki szyby przedniej z regulowaną prędkością, zdalnie sterowany centralny zamek, zderzaki w kolorze nadwozia

	XV 1.6i		XV 2.0i						XV 2.0D		
	Active		Active		Comfort		Exclusive		Active	Comfort	Exclusive
	manual (5MT)	Lineartronic (CVT)	manual (6MT)	Lineartronic (CVT)	manual (6MT)	Lineartronic (CVT)	manual (6MT)	Lineartronic (CVT)	manual (6MT)	manual (6MT)	manual (6MT)
Hill Start Assist	■	×	■	×	■	×	■	×	■	■	■
przełożenie redukcyjne Dual-Range	■	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
skrzynia bezstopniowa Lineartronic	×	■	×	■	×	■	×	■	×	×	×
skrzynia manualna, pięciobiegowa (5MT)	■	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
skrzynia manualna, sześciobiegowa (6MT)	×	×	■	×	■	×	■	×	■	■	■
system AUTO START/STOP	■	■	■	■	■	■	■	■	×	×	×
tempomat z przyciskami sterowania w kierownicy	×	×	×	×	■	■	■	■	×	■	■

TECHNIKA / BEZPIECZEŃSTWO (STANDARDOWE WYPOSAŻENIE DLA WSZYSTKICH WERSJI)

17-calowe felgi aluminiowe, 3-punktowe pasy bezpieczeństwa, ABS (4-kanałowy) z funkcją EBD (elektroniczny rozdział sił hamowania), aktywne zagłówki z przodu, Assistance, hamulce tarczowe przednie i tylne, hamulce tarczowe wentylowane przednie, immobilizer, Inteligentny System Ratunkowy (ISR); kontrolka niezapiętych pasów bezpieczeństwa dla wszystkich podróżujących, kurtyny powietrzne (przód/tył), łamiące się w czasie zderzenia pedały, napinacze pasów bezpieczeństwa, poduszka powietrzna chroniąca kolana dla kierowcy, poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (boczne), poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (przednie), regulacja wysokości przednich pasów bezpieczeństwa, stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD, system hamowania mimo wciśniętego pedału gazu, system kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy (VDCS), system montażu fotelików dziecięcych ISOFIX, system wspomagania hamowania awaryjnego, wspomaganie kierownicy elektryczne, wzmocnienia boczne nadwozia (belki wzmacniające w drzwiach przód i tył), zagłówki dla 3 pasażerów tylnego siedzenia

- wyposażenie seryjne
- × wyposażenie niedostępne

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu prawa.

- DANE TECHNICZNE -

- 4 -



		XV 1.6i		XV 2.0i		XV 2.0D
		<i>manual (5MT)</i>	<i>Lineartronic (CVT)</i>	<i>manual (6MT)</i>	<i>Lineartronic (CVT)</i>	<i>manual (6MT)</i>
SILNIK						
typ i układ silnika		w układzie bokser, 4 cylindry, 16V, silnik benzynowy (chłodzony cieczą)		w układzie bokser, 4 cylindry, 16V, silnik benzynowy (chłodzony cieczą)		w układzie bokser, 4 cylindry, 16V, silnik Diesel (chłodzony cieczą) z turbosprężarką
sterowanie mikroprocesorem		■	■	■	■	■
wtrysk paliwa		wielopunktowy wtrysk paliwa		wielopunktowy wtrysk paliwa		bezpośredni wtrysk paliwa (system common-rail)
filtr cząstek stałych (DPF)		×	×	×	×	■
pojemność silnika	cm ³	1600		1995		1998
moc silnika	kw(KM) obr/min	84 (114) / 5600		110 (150) / 6200		108 (147)/3600
maksymalny moment obrotowy	Nm/ obr/min	150 / 4000		196 / 4200		350 / 1600-2400
stopień sprężania		10,5:1		10,5:1		16,0:1
średnica cylindra/skok		78,8x82		84x90		86x86
norma emisji spalin		Euro 5		Euro 5		Euro 5
napęd		stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD		stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD		stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD

OSIĄGI

prędkość maksymalna	km/h	179	175	187	187	198
przyspieszenie (0-100 km/h)	s	13,1	13,8	10,5	10,7	9,3

ZUŻYCIE PALIWA

cykl miejski	l/100 km	8,0	7,9	8,8	8,6	6,8
cykl pozamiejski	l/100 km	5,8	5,5	5,9	5,5	5,0
cykl mieszany	l/100 km	6,5	6,3	6,9	6,6	5,6

EMISJA CO₂

cykl mieszany	g/km	151	146	160	153	146
---------------	------	-----	-----	-----	-----	-----

- wyposażenie seryjne
- × wyposażenie niedostępne

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu prawa.

- DANE TECHNICZNE -

- 5 -

		XV 1.6i		XV 2.0i		XV 2.0D
		<i>manual (5MT)</i>	<i>Lineartronic (CVT)</i>	<i>manual (6MT)</i>	<i>Lineartronic (CVT)</i>	<i>manual (6MT)</i>
WYMIARY						
długość	mm	4450		4450		4450
szerokość	mm	1780		1780		1780
wysokość	mm	1570		1570		1570
prześwit	mm	220		220		220
rozstaw osi	mm	2635		2635		2635
rozstaw kół przednich	mm	1525		1525		1525
rozstaw kół tylnych	mm	1525		1525		1525
maksymalne obciążenie dachu	kg	80		80		80
masa własna*	kg	1460	1495	1460	1490	1525
dopuszczalna masa całkowita	kg	1940		1940		1960
ogumienie		225/55R17		225/55R17		225/55R17
rozmiar felg	cale	7Jx17 ET48		7Jx17 ET48		7Jx17 ET48
średnica zawracania	m	11,3		11,3		11,3
pojemność zbiornika paliwa	l	60		60		60

BAGAŻNIK						
pojemność przestrzeni bagażowej	l (VDA)	380		380		380
pojemność przestrzeni bagażowej przy złożonym oparciu tylnych siedzeń	l (VDA)	1270		1270(1250**)		1270(1250**)
wysokość przestrzeni bagażowej	mm	765 - 810		765 - 810		765 - 810
szerokość przestrzeni bagażowej (max.)	mm	1340		1340		1340
szerokość przestrzeni bagażowej (min.)	mm	1065		1065		1065
długość przestrzeni bagażowej do oparcia tylnego rzędu siedzeń	mm	815		815		815
długość przestrzeni bagażowej przy złożonym oparciu tylnych siedzeń	mm	1880		1880		1880

* bez kierowcy, może być większa w zależności od wyposażenia

**wersja z oknem dachowym

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu prawa.