



MODEL	WERSJA	SKRZYŃNIA BIEGÓW	CENA
XV 1.6i	Active	manual (5MT)	19 000 €
		Lineartronic (CVT)	21 000 €
XV 2.0i	Active	manual (6MT)	21 700 €
		Lineartronic (CVT)	23 700 €
	Comfort	manual (6MT)	23 700 €
		Lineartronic (CVT)	25 700 €
	Exclusive	manual (6MT)	28 000 €
		Lineartronic (CVT)	30 000 €
XV 2.0D	Active	manual (6MT)	26 000 €
	Comfort	manual (6MT)	28 000 €
	Exclusive	manual (6MT)	31 000 €

Dopłata za lakier metalik lub perłowy: **490 €**

Dopłata za skórzaną tapicerkę w dwóch kolorach (dla wersji Comfort i Exclusive): **1800 €**

Dopłata za skórzaną tapicerkę jednokolorową (dla wersji Comfort i Exclusive): **1550 €**

WYPOSAŻENIE

- 2 -

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA

	XV 1.6i		XV 2.0i						XV 2.0D		
	Active		Active		Comfort		Exclusive		Active	Comfort	Exclusive
	manual (5MT)	Lineartronic (CVT)	manual (6MT)	Lineartronic (CVT)	manual (6MT)	Lineartronic (CVT)	manual (6MT)	Lineartronic (CVT)	manual (6MT)	manual (6MT)	manual (6MT)
demontowalna roleta bagażnika	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
dźwignia zmiany biegów obszyta skórą	×	×	×	×	■	■	■	■	×	■	■
elektrycznie sterowane okno dachowe	×	×	×	×	×	×	■	■	×	×	■
elektrycznie sterowane szyby we wszystkich drzwiach	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
fotel kierowcy regulowany elektrycznie	×	×	×	×	×	×	■	■	×	×	■
fotel kierowcy z regulacją wysokości	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
fotele przednie podgrzewane	×	×	×	×	■	■	■	■	×	■	■
gniazdo 12V w konsoli centralnej	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
kamera cofania z wyświetlaczem	×	×	×	×	■	■	■	■	×	■	■
kierownica obszyta skórą	×	×	×	×	■	■	■	■	×	■	■
kierownica z przyciskami sterowania systemem głośnomówiącym	×	×	×	×	■	■	■	■	×	■	■
kierownica z przyciskami sterowania systemu audio	×	×	×	×	■	■	■	■	×	■	■
kieszenie we wszystkich drzwiach z uchwytami na napoje	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
kieszęń z tyłu oparcia przedniego fotela pasażera	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z filtrem przeciwpyłkowym	×	×	×	×	■	■	■	■	×	■	■
klimatyzacja automatyczna jednostrefowa z filtrem przeciwpyłkowym	■	■	■	■	×	×	×	×	■	×	×
kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
komputer pokładowy	■	■	■	■	×	×	×	×	■	×	×
konsola centralna z uchwytami na kubki	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
lampki do czytania z przodu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
lusterka w osłonach przeciwsłonecznych dla kierowcy i pasażera	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
manetki zmiany biegów przy kierownicy	×	×	×	■	×	■	×	■	×	×	×
nawigacja z ekranem dotykowym (o wysokiej rozdzielczości)	×	×	×	×	×	×	■	■	×	×	■
obrotomierz	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
oparcia tylnych foteli dzielone w proporcji 60:40	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
oświetlenie kabiny z wyłącznikiem czasowym	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
oświetlenie przestrzeni bagażowej	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
półka w desce rozdzielczej	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
schowek pod podłogą bagażnika	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
schowek w konsoli centralnej	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
skórzana tapicerka	×	×	×	×	○	○	○	○	×	○	○
system audio z odtwarzaczem CD i 4 głośnikami	■	■	■	■	×	×	×	×	■	×	×
system audio z odtwarzaczem CD i 6 głośnikami sterowany głosem	×	×	×	×	■	■	■	■	×	■	■
system głośnomówiący oparty na technologii Bluetooth	×	×	×	×	■	■	■	■	×	■	■
termometr zewnętrzny	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
uchwyty do mocowania w bagażniku	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
uruchamianie silnika za naciśnięciem przycisku Start/Stop	×	×	×	×	×	×	■	■	×	×	■
wejście USB i dodatkowe gniazdo AUX w schowku konsoli środkowej	×	×	×	×	■	■	■	■	×	■	■
wlew paliwa otwierany ze środka	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu	×	×	×	×	■	■	■	■	×	■	■
wyświetlacz wielofunkcyjny	×	×	×	×	■	■	■	■	×	■	■
zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
zegar cyfrowy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
zestaw naprawczy kół z kompresorem	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

- wyposażenie seryjne
- ×
- wyposażenie opcjonalne

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autorzyowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu prawa.

WYPOSAŻENIE

- 3 -

	XV 1.6i		XV 2.0i						XV 2.0D		
	Active		Active		Comfort		Exclusive		Active	Comfort	Exclusive
	manual (5MT)	Lineartronic (CVT)	manual (6MT)	Lineartronic (CVT)	manual (6MT)	Lineartronic (CVT)	manual (6MT)	Lineartronic (CVT)	manual (6MT)	manual (6MT)	manual (6MT)
WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE											
antena radiowa na dachu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
lusterka zewnętrzne podgrzewane	×	×	×	×	■	■	■	■	×	■	■
lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, składane elektrycznie	×	×	×	×	■	■	■	■	×	■	■
lusterka zewnętrzne z wbudowanymi kierunkowskazami	×	×	×	×	■	■	■	■	×	■	■
podgrzewana szyba przednia w miejscu spoczynku piór wycieraczek	×	×	×	×	■	■	■	■	×	■	■
podgrzewanie szyby tylnej z wyłącznikiem czasowym	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
przyciemnione szyby tylne boczne i szyba tylna	×	×	×	×	■	■	■	■	×	■	■
reflektory halogenowe	■	■	■	■	■	■	×	×	■	■	×
reflektory ksenonowe przednie ze spryskiwaczami	×	×	×	×	■	■	■	■	×	■	■
reflektory przeciwmgiłowe przednie i tylne	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
reflektory włączane i wyłączane automatycznie	×	×	×	×	■	■	■	■	×	■	■
spojler dachowy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system kluczyka elektronicznego Keyless Access	×	×	×	×	×	×	■	■	×	×	■
światła do jazdy dziennej	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
wycieraczka szyby tylnej z regulacją prędkości	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
wycieraczki szyby przedniej z regulowaną prędkością	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
zdalnie sterowany centralny zamek	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
zderzaki w kolorze nadwozia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

- wyposażenie seryjne
- ×

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu prawa.

WYPOSAŻENIE

- 4 -

	XV 1.6i		XV 2.0i						XV 2.0D		
	Active		Active		Comfort		Exclusive		Active	Comfort	Exclusive
	manual (5MT)	Lineartronic (CVT)	manual (6MT)	Lineartronic (CVT)	manual (6MT)	Lineartronic (CVT)	manual (6MT)	Lineartronic (CVT)	manual (6MT)	manual (6MT)	manual (6MT)
TECHNIKA / BEZPIECZEŃSTWO											
17-calowe felgi aluminiowe	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3-punktowe pasy bezpieczeństwa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ABS (4-kanalowy) z funkcją EBD (elektroniczny rozdział sił hamowania)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
aktywne zagłówki z przodu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Assistance	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
hamulce tarczowe przednie i tylne	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
hamulce tarczowe wentylowane przednie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Hill Start Assist	■	×	■	×	■	×	■	×	■	■	■
immobilizer	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Inteligentny System Ratunkowy (ISR)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
kontrolka niezapiętych pasów bezpieczeństwa dla wszystkich podróżujących	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
kurtyny powietrzne (przód/tył)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
łamiące się w czasie zderzenia pedały	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
napinacze pasów bezpieczeństwa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
poduszka powietrzna chroniąca kolana dla kierowcy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (boczne)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (przednie)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
przełożenie redukcyjne Dual-Range	■	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
regulacja wysokości przednich pasów bezpieczeństwa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
skrzynia bezstopniowa Lineartronic	×	■	×	■	×	■	×	■	×	×	×
skrzynia manualna, pięciobiegowa (5MT)	■	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
skrzynia manualna, sześciobiegowa (6MT)	×	×	■	×	■	×	■	×	■	■	■
stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system AUTO START/STOP	■	■	■	■	■	■	■	■	×	×	×
system hamowania mimo wciśniętego pedału gazu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy (VDCS)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system montażu fotelików dziecięcych ISOFIX	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system wspomagania hamowania awaryjnego	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
tempomat z przyciskami sterowania w kierownicy	×	×	×	×	■	■	■	■	×	■	■
wspomaganie kierownicy elektryczne	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
wzmocnienia boczne nadwozia (belki wzmacniające w drzwiach przód i tył)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
zagłówki dla 3 pasażerów tylnego siedzenia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

- wyposażenie seryjne
- × wyposażenie niedostępne

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu prawa.

- DANE TECHNICZNE -

- 5 -



		XV 1.6i		XV 2.0i		XV 2.0D
		<i>manual (5MT)</i>	<i>Lineartronic (CVT)</i>	<i>manual (6MT)</i>	<i>Lineartronic (CVT)</i>	<i>manual (6MT)</i>
SILNIK						
typ i układ silnika		w układzie bokser, 4 cylindry, 16V, silnik benzynowy (chłodzony cieczą)		w układzie bokser, 4 cylindry, 16V, silnik benzynowy (chłodzony cieczą)		w układzie bokser, 4 cylindry, 16V, silnik Diesel (chłodzony cieczą) z turbosprężarką
sterowanie mikroprocesorem		■	■	■	■	■
wtrysk paliwa		wielopunktowy wtrysk paliwa		wielopunktowy wtrysk paliwa		bezpośredni wtrysk paliwa (system common-rail)
filtr cząstek stałych (DPF)		×	×	×	×	■
pojemność silnika	cm ³	1600		1995		1998
moc silnika	kw(KM) obr/min	84 (114) / 5600		110 (150) / 6200		108 (147)/3600
maksymalny moment obrotowy	Nm/ obr/min	150 / 4000		196 / 4200		350 / 1600-2400
stopień sprężania		10,5:1		10,5:1		16,0:1
średnica cylindra/skok		78,8x82		84x90		86x86
norma emisji spalin		Euro 5		Euro 5		Euro 5
napęd		stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD		stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD		stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD

OSIĄGI

prędkość maksymalna	km/h	179	175	187	187	198
przyspieszenie (0-100 km/h)	s	13,1	13,8	10,5	10,7	9,3

ZUŻYCIE PALIWA

cykl miejski	l/100 km	8,0	7,9	8,8	8,6	6,8
cykl pozamiejski	l/100 km	5,8	5,5	5,9	5,5	5,0
cykl mieszany	l/100 km	6,5	6,3	6,9	6,6	5,6

EMISJA CO₂

cykl mieszany	g/km	151	146	160	153	146
---------------	------	-----	-----	-----	-----	-----

- wyposażenie seryjne
- × wyposażenie niedostępne

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu prawa.

- DANE TECHNICZNE -

- 6 -

		XV 1.6i		XV 2.0i		XV 2.0D
		<i>manual (5MT)</i>	<i>Lineartronic (CVT)</i>	<i>manual (6MT)</i>	<i>Lineartronic (CVT)</i>	<i>manual (6MT)</i>
WYMIARY						
długość	mm	4450		4450		4450
szerokość	mm	1780		1780		1780
wysokość	mm	1570		1570		1570
prześwit	mm	220		220		220
rozstaw osi	mm	2635		2635		2635
rozstaw kół przednich	mm	1525		1525		1525
rozstaw kół tylnych	mm	1525		1525		1525
maksymalne obciążenie dachu	kg	80		80		80
masa własna*	kg	1460	1495	1460	1490	1525
dopuszczalna masa całkowita	kg	1940		1940		1960
ogumienie		225/55R17		225/55R17		225/55R17
rozmiar felg	cale	7Jx17 ET48		7Jx17 ET48		7Jx17 ET48
średnica zawracania	m	11,3		11,3		11,3
pojemność zbiornika paliwa	l	60		60		60

BAGAŻNIK

pojemność przestrzeni bagażowej	l (VDA)	380	380	380
pojemność przestrzeni bagażowej przy złożonym oparciu tylnych siedzeń	l (VDA)	1270	1270(1250**)	1270(1250**)
wysokość przestrzeni bagażowej	mm	765 - 810	765 - 810	765 - 810
szerokość przestrzeni bagażowej (max.)	mm	1340	1340	1340
szerokość przestrzeni bagażowej (min.)	mm	1065	1065	1065
długość przestrzeni bagażowej do oparcia tylnego rzędu siedzeń	mm	815	815	815
długość przestrzeni bagażowej przy złożonym oparciu tylnych siedzeń	mm	1880	1880	1880

* bez kierowcy, może być większa w zależności od wyposażenia

**wersja z oknem dachowym

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu prawa.