



CENNIK | WYPOSAŻENIE | DANE TECHNICZNE
Obowiązuje od 01.03.2016. Wszystkie ceny są cenami brutto.
Kurs na marzec: 4,2509 PLN/EUR

FORESTER 15MY



MODEL	WERSJA	SKRZYNIA BIEGÓW	CENA
Forester 2.0i	Comfort	manual	27 500 €
		automat	29 000 €
	Exclusive	manual	28 500 €
		automat	30 000 €
	Platinum	manual	32 500 €
		automat	34 000 €
Forester 2.0XT	Comfort	automat	33 500 €
	Platinum	automat	37 500 €
Forester 2.0D	Active	manual	28 500 €
		automat	30 000 €
	Exclusive	manual	31 500 €
		automat	33 000 €
	Platinum	manual	35 000 €
		automat	36 500 €
	Sport	manual	36 500 €
		automat	38 000 €

Arkusz specyfikacji nie jest wersją potwierdzoną ostatecznie i ma charakter orientacyjny – importer zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian, o których klient zostanie poinformowany w sposób wyraźny przed zawarciem umowy. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych wersji może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych. Dane w niniejszej specyfikacji mają wyłącznie charakter informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

WYPOSAŻENIE

- 2 -

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA

	Forester 2.0i						Forester 2.0XT		Forester 2.0D							
	Comfort		Exclusive		Platinum		Comfort	Platinum	Active		Exclusive		Platinum		Sport	
	manual	automat	manual	automat	manual	automat	automat	automat	manual	automat	manual	automat	manual	automat	manual	automat
aluminiowe pedały	x	x	x	x	x	x	■	■	x	x	x	x	x	x	■	■
demontowalna roleta bagażnika	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
elektrycznie otwierana pokrywa bagażnika	x	x	x	x	■	■	■	■	x	x	x	x	■	■	■	■
elektrycznie sterowane okno dachowe „PANORAMA”	x	x	■	■	■	■	x	■	x	x	■	■	■	■	■	■
elektrycznie sterowane szyby we wszystkich drzwiach	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
fotel kierowcy regulowany elektrycznie	x	x	x	x	■	■	■	■	x	x	x	x	■	■	■	■
fotel kierowcy z regulacją wysokości	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
fotele przednie podgrzewane	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
kamera cofania	■	■	■	■	■	■	■	■	x	x	■	■	■	■	■	■
kierownica obszyta skórą	■	■	■	■	■	■	■	■	x	x	■	■	■	■	■	■
kieszenie we wszystkich drzwiach z uchwytami na napoje	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
klimatyzacja automatyczna	x	x	x	x	x	x	x	x	■	■	x	x	x	x	x	x
klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z filtrem przeciwpyłkowym	■	■	■	■	■	■	■	■	x	x	■	■	■	■	■	■
kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
komputer pokładowy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
konsola centralna ze schowkiem	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
lampki do czytania z przodu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
lusterka w osłonach przeciwsłonecznych	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
manetki zmiany biegów (tylko CVT)	x	■	x	■	x	■	■	■	x	■	x	■	x	■	x	■
oparcia tylnych foteli dzielone w stosunku 60:40	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
oświetlenie kabiny z wyłącznikiem czasowym	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
oświetlenie przestrzeni bagażowej	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
podłokietnik w 1-szym rzędzie siedzeń	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
schowek na okulary w konsoli dachowej	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
skórzana tapicerka (częściowo)	x	x	x	x	■	■	x	■	x	x	x	x	■	■	■	■
system audio Harman/Kardon z 8 głośnikami, Bluetooth i USB	x	x	x	x	x	x	x	■	x	x	x	x	x	x	■	■
system audio z możliwością odczytu formatów MP3 i WMA	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system audio z odtwarzaczem CD, 4 głośnikami, Bluetooth i USB	x	x	x	x	x	x	x	x	■	■	x	x	x	x	x	x
system audio z odtwarzaczem CD, 6 głośnikami, Bluetooth i USB	■	■	■	■	■	■	■	x	x	x	■	■	■	■	x	x
system głośnomówiący oparty na technologii Bluetooth z przyciskami sterowania w kierownicy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system montażu fotelików dziecięcych ISOFIX	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system nawigacji	x	x	x	x	■	■	x	■	x	x	x	x	■	■	■	■
tapicerka MATERIAŁ/PVC	x	x	x	x	x	x	■	x	x	x	x	x	x	x	x	x
tapicerka w kolorze czarnym	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
termometr zewnętrzny	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
uchwyty do mocowania w bagażniku	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
uchwyty na napoje z przodu i z tyłu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
uruchamianie silnika za naciśnięciem przycisku Start/Stop	x	x	x	x	■	■	x	■	x	x	x	x	■	■	■	■
wyświetlacz ciekłokrystaliczny dla automatycznej skrzyni biegów	x	■	x	■	x	■	■	■	x	■	x	■	x	■	x	■
wyświetlacz wielofunkcyjny	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
zegar cyfrowy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ wyposażenie seryjne

x wyposażenie niedostępne

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Każda zmiana wyposażenia i specyfikacji zostanie wyraźnie przedstawiona Państwu przed zawarciem umowy ze sprzedawcą. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE	Forester 2.0i						Forester 2.0XT		Forester 2.0D							
	Comfort		Exclusive		Platinum		Comfort	Platinum	Active		Exclusive		Platinum		Sport	
	manual	automat	manual	automat	manual	automat	automat	automat	manual	automat	manual	automat	manual	automat	manual	automat
antena radiowa na dachu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
lusterka zewnętrzne składane elektrycznie, w kolorze nadwozia, z wbudowanymi kierunkowskazami	■	■	■	■	■	■	■	■	×	×	■	■	■	■	■	■
lusterka zewnętrzne podgrzewane	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
podgrzewana szyba przednia w miejscu spoczynku piór wycieraczek	■	■	■	■	■	■	■	■	×	■	■	■	■	■	■	■
podgrzewanie szyby tylnej	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
przyciemnianie szyby tylnej	×	×	×	×	■	■	×	■	×	×	×	×	×	×	■	■
reflektory ksenonowe przednie HID	×	×	■	■	■	■	■	■	×	×	■	■	■	■	■	■
reflektory przeciwmglowe	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
reflektory przednie ze spryskiwaczami	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
reflektory włączane i wyłączane automatycznie	×	×	■	■	■	■	■	■	×	×	■	■	■	■	■	■
relingi dachowe w kolorze czarnym	×	×	×	×	×	×	×	×	■	■	×	×	×	×	×	×
relingi dachowe w kolorze srebrnym	■	■	■	■	■	■	■	■	×	×	■	■	■	■	■	■
spojler dachowy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
sportowy zderzak	×	×	×	×	×	×	■	■	×	×	×	×	×	×	■	■
system klucza elektronicznego	×	×	×	×	■	■	×	■	×	×	×	×	■	■	■	■
światła do jazdy dziennej	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
wycieraczka szyby tylnej ze spryskiwaczem i z dwustopniową regulacją prędkości	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
wycieraczki szyby przedniej z regulowaną prędkością	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
wycieraczki włączane automatycznie	×	×	■	■	■	■	■	■	×	×	■	■	■	■	■	■
zamek centralny sterowany pilotem	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
zderzaki w kolorze nadwozia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ wyposażenie seryjne

× wyposażenie niedostępne

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autorzyzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Każda zmiana wyposażenia i specyfikacji zostanie wyraźnie przedstawiona Państwu przed zawarciem umowy ze sprzedawcą. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

TECHNIKA / BEZPIECZEŃSTWO	Forester 2.0i						Forester 2.0XT		Forester 2.0D							
	Comfort		Exclusive		Platinum		Comfort	Platinum	Active		Exclusive		Platinum		Sport	
	manual	automat	manual	automat	manual	automat	automat	automat	manual	automat	manual	automat	manual	automat	manual	automat
17-calowe felgi aluminiowe	■	■	■	■	×	×	×	×	■	■	■	■	■	■	×	×
18-calowe felgi aluminiowe	×	×	×	×	■	■	■	■	×	×	×	×	×	×	■	■
3-punktowe pasy bezpieczeństwa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ABS (4-kanalowy)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
aktywne zagłówki z przodu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Assistance	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
asystent ruszania pod górę (dla automatycznej skrzyni biegów)	×	■	×	■	×	■	■	■	×	■	×	■	×	■	×	■
asystent ruszania pod górę (Hill Start Assist)	■	×	■	×	■	×	×	×	■	×	■	×	■	×	■	×
GSI (Gear Shift Indicator – wskaźnik zmiany biegów)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
hamulce tarczowe przednie wentylowane	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
hamulce tarczowe tylne	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Immobilizer	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Inteligentny System Ratunkowy (ISR)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
kolanowa poduszka powietrzna	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
kurtyny powietrzne (przód/tył)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
łamiące się w czasie zderzenia pedały	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
napinacze pasów bezpieczeństwa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (boczne)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (przednie)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SI-DRIVE (2 tryby)	■	■	■	■	■	■	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SI-DRIVE (3 tryby)	×	×	×	×	×	×	■	■	×	×	×	×	×	×	×	×
skrzynia automatyczna Lineartronic	×	■	×	■	×	■	■	■	×	■	×	■	×	■	×	■
skrzynia manualna, sześciobiegowa (6MT)	■	×	■	×	■	×	×	×	■	×	■	×	■	×	■	×
stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system AUTO START/STOP	■	■	■	■	■	■	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
system kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy (VDCS)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system wspomagania hamowania awaryjnego	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
szkolenie w SJS (doskonalenie techniki bezpiecznej jazdy)	×	×	×	×	×	×	■	■	■	×	■	×	■	×	■	×
tempomat z przyciskami sterowania na kierownicy	■	■	■	■	■	■	■	■	×	×	■	■	■	■	■	■
TPMS (Tire Pressure Monitoring System – system monitorujący ciśnienie powietrza w oponach)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
układ wydechowy z dwiema końcówkami	×	×	×	×	×	×	■	■	×	×	×	×	×	×	×	×
wspomaganie układu kierowniczego	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
wzmocnienia boczne nadwozia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
X-MODE	×	■	×	■	×	■	■	■	×	■	×	■	×	■	×	■
zagłówki dla 3 pasażerów tylnego siedzenia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ wyposażenie seryjne

× wyposażenie niedostępne

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Każda zmiana wyposażenia i specyfikacji zostanie wyraźnie przedstawiona Państwu przed zawarciem umowy ze sprzedawcą. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

DANE TECHNICZNE

- 5 -

SILNIK

typ i układ silnika		w układzie bokser, 4 cylindry, 16V, DOHC, silnik benzynowy (chłodzony cieczą)	w układzie bokser, 4 cylindry, 16V, DOHC, silnik benzynowy (chłodzony cieczą) z bezpośrednim wtryskiem i turbosprężarka	w układzie bokser, 4 cylindry, 16V, silnik Diesel (chłodzony cieczą) z turbosprężarką
wtrysk paliwa		wielopunktowy wtrysk paliwa	bezpośredni wtrysk paliwa	bezpośredni wtrysk paliwa (common-rail)
sterowanie mikroprocesorem		■	■	■
pojemność silnika	cm³	1995	1998	1998
moc silnika	kW (KM) / obr/min	110(150)/6200	177(240)/5600	108(147)/3600
maksymalny moment obrotowy	Nm/ obr/min	198/4200	350/2400-3600	350/1600-2400
stopień sprężania		10,5:1	10,6:1	15,2:1
norma emisji spalin		Euro6	Euro6	Euro6
filtr cząstek stałych		×	×	■
średnica cylindra/skok	mm	84x90	86x86	86x86
napęd		stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD	stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD	stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD
paliwa		benzyna	benzyna	Diesel

OSIĄGI

prędkość maksymalna	km/h	190	192	190	192	190	192	221	190	188	190	188	190	188	190	188
przyspieszenie (0-100 km/h)	s	10,6	11,8	10,6	11,8	10,6	11,8	7,5	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9	9,9

ZUŻYCIE PALIWA

cykl miejski	l/100 km	8,5	8,1	8,5	8,1	8,6	8,2	11,2	7,1	7,3	7,1	7,3	7,1	7,3	7,3	7,5
cykl pozamiejski	l/100 km	6,0	5,5	6,0	5,5	6,1	5,7	7,0	4,9	5,4	4,9	5,4	4,9	5,4	5,0	5,5
cykl mieszany	l/100 km	6,9	6,5	6,9	6,5	7,0	6,6	8,5	5,7	6,1	5,7	6,1	5,7	6,1	5,9	6,3

EMISJA CO₂

cykl mieszany	g/km	160	150	160	150	162	153	197	148	158	148	158	148	158	152	163
---------------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

■ wyposażenie seryjne
✖ wyposażenie niedostępne

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stalego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Każda zmiana wyposażenia i specyfikacji zostanie wyraźnie przedstawiona Państwu przed zawarciem umowy ze sprzedawcą. Niniejsza specyfikacja nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

WYMIARY		Forester 2.0i								Forester 2.0XT		Forester 2.0D							
		Comfort		Exclusive		Platinum		Comfort		Platinum	Active		Exclusive		Platinum		Sport		
		manual (6MT)	Lineartronic	manual (6MT)	Lineartronic	manual (6MT)	Lineartronic	Lineartronic	Lineartronic	manual (6MT)	automat	manual (6MT)	automat	manual (6MT)	automat	manual (6MT)	automat		
dlugość	mm	4595						4595		4595									
szerokość	mm	1795						1795		1795									
wysokość (z relingami dachowymi)	mm	1735						1735		1735									
rozstaw osi	mm	2640						2640		2640									
rozstaw kół przednich	mm	1545						1545		1545									
rozstaw kół tylnych	mm	1550						1550		1550									
prześwit	mm	220						220		220									
kąt natarcia/kąt zejścia	o	25/25						25/25		25/25									
kąt rampowy	o	23						22		22									
maksymalne obciążenie dachu	kg	80						80		80									
pojemność zbiornika paliwa	l	60						60		60									
liczba miejsc		5						5		5									
masa własna ^{*1} (bez kierowcy)	kg	1477-1496	1507-1536	1477-1496	1507-1536	1477-1496	1507-1536	1615-1638		1552-1584	1615-1659	1552-1584	1615-1659	1552-1584	1615-1659	1552-1584	1615-1659		
dopuszczalna masa całkowita	kg	2015						2110		2080									
średnica zawracania	m	11,4						11,4		11,4									
ogumienie		225/60R17 / 225/55R18 ^{*2}						225/60R17 / 225/55R18		225/60R17 / 225/55R18 ^{*2}									
rozmiar felg	cale	7Jx17 ET 48 / 7Jx18 ET 48 ^{*2}						7Jx17 ET 48 / 7Jx18 ET 48		7Jx17 ET 48 / 7Jx18 ET 48 ^{*2}									

MASA PRZYCZEPY																	
bez hamulca	kg	750						750		750							
z hamulcem	kg	1800	2000	1800	2000	1800	2000	2000		2000							
dopuszczalne obciążenie (nacisk) na hak holowniczy	kg	80						80		80							

BAGAŻNIK																	
pojemność przestrzeni bagażowej	l (VDA)	505						505		505							
wysokość przestrzeni bagażowej	mm	810						810		810							
dlugość przestrzeni bagażowej	mm	930						930		930							
dlugość przestrzeni bagażowej przy złożonym oparciu tylnych siedzeń	mm	1970						1970		1970							
szerokość przestrzeni bagażowej	mm	1110						1110		1110							
szerokość przestrzeni bagażowej między nadkolami	mm	1073						1073		1073							

^{*1} Masa własna pojazdu może się różnić w zależności od wyposażenia.

^{*2} Dla wersji 2.0i Platinum, 2.0D Sport

^{*3} Wersje z oknem dachowym

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Każda zmiana wyposażenia i specyfikacji zostanie wyraźnie przedstawiona Państwu przed zawarciem umowy ze sprzedawcą. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.