



WSTĘPNY ARKUSZ SPECYFIKACJI CENNIK | WYPOSAŻENIE | DANE TECHNICZNE

Obowiązuje od 01.06.2017. Wszystkie ceny są cenami brutto.
Kurs na czerwiec: 4,1985 PLN/EUR

XV 17MY



MODEL	WERSJA	SKRZYNIA BIEGÓW	CENA
XV 1.6i	Active	manual (5MT)	19 000 €* 20 500 €* 22 000 €* 23 500 €* 23 500 €* 25 000 €* 27 500 €* 27 000 €* 29 400 €* *Dopłata za lakier metalik lub perłowy: 400€ (lakier bez dopłaty Hyper Blue)
		Lineartronic (CVT)	
XV 2.0i	Active	manual (6MT)	
		Lineartronic (CVT)	
	Comfort	manual (6MT)	
		Lineartronic (CVT)	
Exclusive	Lineartronic (CVT)		
	Comfort	manual (6MT)	
XV 2.0D	Exclusive	manual (6MT)	

*Dopłata za lakier metalik lub perłowy: 400€ (lakier bez dopłaty Hyper Blue)

Wstępny arkusz specyfikacji ma charakter orientacyjny – importer zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian, o których klient zostanie poinformowany w sposób wyraźny przed zawarciem umowy.
Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych wersji może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych.
Dane w niniejszej specyfikacji mają wyłącznie charakter informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

WYPOSAŻENIE

- 2 -

WYPOSAŻENIE WNEŹRZA	XV 1.6i		XV 2.0i					XV 2.0D	
	Active		Active		Comfort		Exclusive	Comfort	Exclusive
	manual (5MT)	Lineartronic (CVT)	manual (6MT)	Lineartronic (CVT)	manual (6MT)	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)	manual (6MT)	manual (6MT)
demontowalna roleta bagażnika	■	■	■	■	■	■	■	■	■
elektrycznie sterowane okno dachowe	x	x	x	x	x	x	■	x	■
elektrycznie sterowane szyby we wszystkich drzwiach	■	■	■	■	■	■	■	■	■
fotel kierowcy regulowany elektrycznie	x	x	x	x	x	x	■	x	■
fotel kierowcy z regulacją wysokości	■	■	■	■	■	■	■	■	■
fotele przednie podgrzewane	■	■	■	■	■	■	■	■	■
gniazdo 12V w konsoli centralnej i desce rozdzielczej	■	■	■	■	■	■	■	■	■
kamera cofania z wyświetlaczem	x	x	x	x	■	■	■	■	■
kierownica obszyta skórą	x	x	x	x	■	■	■	■	■
kierownica z przyciskami sterowania systemem głośnomówiącym	x	x	x	x	■	■	■	■	■
kierownica z przyciskami sterowania systemu audio	■	■	■	■	■	■	■	■	■
kieszenie we wszystkich drzwiach z uchwytami na napoje	■	■	■	■	■	■	■	■	■
kieszon z tyłu oparcia przedniego fotela pasażera	■	■	■	■	■	■	■	■	■
klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z filtrem przeciwpyłkowym	x	x	x	x	■	■	■	■	■
klimatyzacja automatyczna jednostrefowa z filtrem przeciwpyłkowym	■	■	■	■	x	x	x	x	x
kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach	■	■	■	■	■	■	■	■	■
konsola centralna	■	■	■	■	■	■	■	■	■
lampki do czytania z przodu	■	■	■	■	■	■	■	■	■
lusterka w osłonach przeciwsłonecznych dla kierowcy i pasażera	■	■	■	■	■	■	■	■	■
manetki zmiany biegów przy kierownicy	x	x	x	■	x	■	■	x	x
nawigacja z ekranem dotykowym (o wysokiej rozdzielczości)	x	x	x	x	x	x	■	x	■
obrotomierz	■	■	■	■	■	■	■	■	■
oparcia tylnych foteli dzielone w proporcji 60:40	■	■	■	■	■	■	■	■	■
oświetlenie kabiny z wyłącznikiem czasowym	■	■	■	■	■	■	■	■	■
oświetlenie przestrzeni bagażowej	■	■	■	■	■	■	■	■	■
półka w desce rozdzielczej	■	■	■	■	■	■	■	■	■
schowek pod podłogą bagażnika	■	■	■	■	■	■	■	■	■
schowek w konsoli centralnej	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system audio z 6,2" kolorowym wyświetlaczem, odtwarzaczem CD, USBx1 i 4 głośnikami	■	■	■	■	x	x	x	x	x
system audio z 7" kolorowym wyświetlaczem, odtwarzaczem CD, USBx2 i 6 głośnikami	x	x	x	x	■	■	■	■	■
system głośnomówiący oparty na technologii Bluetooth	■	■	■	■	■	■	■	■	■
tapicerka materiałowa	■	■	■	■	■	■	x	■	■
tapicerka skórzana	x	x	x	x	x	x	■	x	x
termometr zewnętrzny	■	■	■	■	■	■	■	■	■
uchwyty do mocowania w bagażniku	■	■	■	■	■	■	■	■	■
uruchamianie silnika za naciśnięciem przycisku Start/Stop	x	x	x	x	x	x	■	x	■
gniazdo AUX	■	■	■	■	■	■	■	■	■
wlew paliwa otwierany ze środka	■	■	■	■	■	■	■	■	■
wyświetlacz wielofunkcyjny	x	x	x	x	■	■	■	■	■
zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci	■	■	■	■	■	■	■	■	■
zegar cyfrowy	■	■	■	■	■	■	■	■	■
zestaw naprawczy kół z kompresorem	■	■	■	■	■	■	■	■	■

- wyposażenie seryjne
- x wyposażenie niedostępne

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stalego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Każda zmiana wyposażenia i specyfikacji zostanie wyraźnie przedstawiona Państwu przed zawarciem umowy ze sprzedawcą. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

WYPOSAŻENIE

- 3 -

	XV 1.6i		XV 2.0i					XV 2.0D	
	Active		Active		Comfort		Exclusive	Comfort	Exclusive
	manual (5MT)	Lineartronic (CVT)	manual (6MT)	Lineartronic (CVT)	manual (6MT)	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)	manual (6MT)	manual (6MT)
WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE									
antena radiowa na dachu	■	■	■	■	■	■	■	■	■
klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	■	■	■	■	■	■	■	■	■
lusterka zewnętrzne podgrzewane	■	■	■	■	■	■	■	■	■
lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	■	■	■	■	■	■	■	■	■
lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, składane elektrycznie	x	x	x	x	■	■	■	■	■
lusterka zewnętrzne z wbudowanymi kierunkowskazami	x	x	x	x	■	■	■	■	■
podgrzewana szyba przednia w miejscu spoczynku piór wycieraczek	■	■	■	■	■	■	■	■	■
podgrzewanie szyby tylnej z wyłącznikiem czasowym	■	■	■	■	■	■	■	■	■
przyciemnione szyby tylne boczne i szyba tylna	x	x	x	x	■	■	■	■	■
reflektory halogenowe	■	■	■	■	x	x	x	x	x
reflektory ksenonowe przednie ze spryskiwaczami	x	x	x	x	■	■	■	■	■
reflektory przeciwmglowe przednie i tylnie	■	■	■	■	■	■	■	■	■
reflektory włączane i wyłączane automatycznie	x	x	x	x	■	■	■	■	■
relingi dachowe	x	x	x	x	x	x	■	x	x
spojler dachowy	x	x	x	x	■	■	■	■	■
system kluczyka elektronicznego Keyless Access	x	x	x	x	x	x	■	x	■
szyby atermiczne	■	■	■	■	■	■	■	■	■
światła do jazdy dziennej	■	■	■	■	■	■	■	■	■
wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu	x	x	x	x	■	■	■	■	■
wycieraczka szyby tylnej z regulacją prędkości	■	■	■	■	■	■	■	■	■
wycieraczki szyby przedniej z regulowaną prędkością	■	■	■	■	■	■	■	■	■
zdalnie sterowany centralny zamek	■	■	■	■	■	■	■	■	■
zderzaki w kolorze nadwozia	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ wyposażenie seryjne

x wyposażenie niedostępne

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Każda zmiana wyposażenia i specyfikacji zostanie wyraźnie przedstawiona Państwu przed zawarciem umowy ze sprzedawcą. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

WYPOSAŻENIE

- 4 -

	XV 1.6i		XV 2.0i					XV 2.0D	
	Active		Active		Comfort		Exclusive	Comfort	Exclusive
	manual (5MT)	Lineartronic (CVT)	manual (6MT)	Lineartronic (CVT)	manual (6MT)	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)	manual (6MT)	manual (6MT)
TECHNIKA / BEZPIECZEŃSTWO									
17-calowe felgi aluminiowe	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3-punktowe pasy bezpieczeństwa	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ABS (4-kanalowy) z funkcją EBD (elektroniczny rozdział sił hamowania)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
aktywne zagłówki z przodu	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Assistance	■	■	■	■	■	■	■	■	■
hamulce tarczowe przednie i tylne	■	■	■	■	■	■	■	■	■
hamulce tarczowe wentylowane przednie	■	■	■	■	■	■	■	■	■
immobilizer	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Inteligentny System Ratunkowy (ISR)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
kontrolka niezapiętych pasów bezpieczeństwa dla wszystkich podróżujących	■	■	■	■	■	■	■	■	■
kurtyny powietrzne (przód/tył)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
łamiące się w czasie zderzenia pedały	■	■	■	■	■	■	■	■	■
napinacze pasów bezpieczeństwa	■	■	■	■	■	■	■	■	■
poduszka powietrzna chroniąca kolana dla kierowcy	■	■	■	■	■	■	■	■	■
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (boczne)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (przednie)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
przełożenie redukcyjne Dual-Range	■	x	x	x	x	x	x	x	x
regulacja wysokości przednich pasów bezpieczeństwa	■	■	■	■	■	■	■	■	■
skrzynia bezstopniowa Lineartronic	x	■	x	■	x	■	■	x	x
skrzynia manualna, pięciobiegowa (5MT)	■	x	x	x	x	x	x	x	x
skrzynia manualna, sześciobiegowa (6MT)	x	x	■	x	■	x	x	■	■
stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system AUTO START/STOP	■	■	■	■	■	■	■	x	x
system hamowania mimo wciśniętego pedału gazu (Brake Override)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy (VDCS)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system montażu fotelików dziecięcych ISOFIX	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system wspomagania hamowania awaryjnego	■	■	■	■	■	■	■	■	■
tempomat z przyciskami sterowania w kierownicy	x	x	x	x	■	■	■	■	■
TPMS	■	■	■	■	■	■	■	■	■
wspomaganie kierownicy elektryczne	■	■	■	■	■	■	■	■	■
wzmocnienia boczne nadwozia (belki wzmacniające w drzwiach przód i tył)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
zagłówki dla 3 pasażerów tylnego siedzenia	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ wyposażenie seryjne

x wyposażenie niedostępne

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stalego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Każda zmiana wyposażenia i specyfikacji zostanie wyraźnie przedstawiona Państwu przed zawarciem umowy ze sprzedawcą. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

- DANE TECHNICZNE -

- 5 -



	XV 1.6i		XV 2.0i		XV 2.0D
	manual (5MT)	Lineartronic (CVT)	manual (6MT)	Lineartronic (CVT)	manual (6MT)
SILNIK					
typ i układ silnika	w układzie bokser, 4 cylindry, 16V, silnik benzynowy (chłodzony cieczą)		w układzie bokser, 4 cylindry, 16V, silnik benzynowy (chłodzony cieczą)		w układzie bokser, 4 cylindry, 16V, silnik Diesel (chłodzony cieczą) z turbosprężarką
sterowanie mikroprocesorem	■	■	■	■	■
wtrysk paliwa	wielopunktowy wtrysk paliwa		wielopunktowy wtrysk paliwa		bezpośredni wtrysk paliwa (system common-rail)
filtr cząstek stałych (DPF)	*	*	*	*	■
pojemność silnika	cm ³	1600	1995	1995	1998
moc silnika	kw(KM) obr/min	84 (114) / 5600	110 (150) / 6200	110 (150) / 6200	108 (147)/3600
maksymalny moment obrotowy	Nm/ obr/min	150 / 4000	196 / 4200	196 / 4200	350 / 1600-2800
stopień sprężania		10,5:1	10,5:1	10,5:1	15,2:1
średnica cylindra/skok		78,8x82	84x90	84x90	86x86
norma emisji spalin		Euro 6b	Euro 6b	Euro 6b	Euro 6b
napęd		stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD	stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD	stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD	stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD

OSIĄGI

prędkość maksymalna	km/h	179	175	187	187	198
przyspieszenie (0-100 km/h)	s	13,1	13,8	10,5	10,7	9,3

ZUŻYCIE PALIWA

cykl miejski	l/100 km	8,0	7,9	9,0	8,5	6,8
cykl pozamiejski	l/100 km	5,8	5,5	5,8	5,5	4,6
cykl mieszany	l/100 km	6,5	6,3	7,0	6,5	5,4

EMISJA CO₂

cykl mieszany	g/km	151	146	160	151	141
---------------	------	-----	-----	-----	-----	-----

- wyposażenie seryjne
- * wyposażenie niedostępne

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Każda zmiana wyposażenia i specyfikacji zostanie wyraźnie przedstawiona Państwu przed zawarciem umowy ze sprzedawcą. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

- DANE TECHNICZNE -

- 6 -

		XV 1.6i		XV 2.0i		XV 2.0D
		manual (5MT)	Lineartronic (CVT)	manual (6MT)	Lineartronic (CVT)	manual (6MT)
WYMIARY						
długość	mm	4450		4450		4450
szerokość	mm	1780		1780		1780
wysokość	mm	1570		1570 (1615 ^{*1})		1570
prześwit	mm	220		220		220
kąt natarcia/kąt zejścia	°	19,6 / 29,3		19,6 / 29,3		19,6 / 29,3
kąt rampowy	°	22,1		23		21,6
rozstaw osi	mm	2635		2635		2635
rozstaw kół przednich	mm	1525		1525		1525
rozstaw kół tylnych	mm	1525		1525		1525
maksymalne obciążenie dachu	kg	80		80		80
masa własna ^{*2}	kg	1370	1405	1370	1400 (Active) 1410 (Comfort) 1445 (Exclusive)	1445 (Comfort) 1470 (Exclusive)
dopuszczalna masa całkowita	kg	1940		1940		1960
ogumienie		225/55R17		225/55R17		225/55R17
rozmiar felg	cale	7Jx17 ET48		7Jx17 ET48		7Jx17 ET48
promień skrętu (minimalny)	m	5,3		5,3		5,3
pojemność zbiornika paliwa	l	60		60		60

BAGAŻNIK

pojemność przestrzeni bagażowej	l (VDA)	380		380		380
pojemność przestrzeni bagażowej przy złożonym oparciu tylnych siedzeń	l (VDA)	1270		1270(1250 ^{*3})		1270(1250 ^{*3})
wysokość przestrzeni bagażowej	mm	765 - 810		765 - 810		765 - 810
szerokość przestrzeni bagażowej (max.)	mm	1340		1340		1340
szerokość przestrzeni bagażowej (min.)	mm	1065		1065		1065
długość przestrzeni bagażowej do oparcia tylnego rzędu siedzeń	mm	815		815		815
długość przestrzeni bagażowej przy złożonym oparciu tylnych siedzeń	mm	1880		1880		1880

*1 wersja z relingami dachowymi

*2 bez kierowcy, może być większa w zależności od wyposażenia

*3 wersja z oknem dachowym

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Każda zmiana wyposażenia i specyfikacji zostanie wyraźnie przedstawiona Państwu przed zawarciem umowy ze sprzedawcą. Niniejsza specyfikacja nie stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.