



SUBARU

## WSTĘPNY ARKUSZ SPECYFIKACJI

CENNIK | WYPOSAŻENIE | DANE TECHNICZNE  
Obowiązuje od 01.01.2021. Wszystkie ceny są cenami brutto.  
Kurs na styczeń: 4,4729 PLN/EUR

## IMPREZA e-BOXER 20MY



MODEL	WERSJA	SKRZYNIA BIEGÓW	CENA
<b>Impreza 2.0i-S e-BOXER</b>	Trend (EyeSight)	Lineartronic (CVT)	<b>29 000 €</b>
	Platinum (EyeSight)	Lineartronic (CVT)	<b>32 000 €</b>

Dopłata za lakier metalik lub perłowy: 400€ (lakier bez dopłaty Pure Red 7Y)

**Wstępny arkusz specyfikacji ma charakter orientacyjny – importer zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian, o których klient zostanie poinformowany w sposób wyraźny przed zawarciem umowy.  
Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych wersji może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych.  
Dane w niniejszej specyfikacji mają wyłącznie charakter informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.**

WYPOSAŻENIE

- 2 -

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA	Impreza 2.0i-S e-BOXER	
	Trend	Platinum
	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)
aluminiowe pedały	■	■
demontowalna roleta bagażnika	■	■
elektrycznie sterowane okno dachowe	x	■
elektrycznie sterowane szyby we wszystkich drzwiach	■	■
fotel kierowcy regulowany elektrycznie	x	■
fotel kierowcy z regulacją wysokości	■	■
fotele przednie podgrzewane	■	■
gniazdo 12V w konsoli centralnej i desce rozdzielczej	■	■
gniazdo AUX	■	■
kamera cofania z wyświetlaczem	■	■
kierownica obszyta skórą	■	■
kierownica z przyciskami sterowania systemem audio	■	■
kieszenie we wszystkich drzwiach z uchwytami na napoje	■	■
klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z filtrem przeciwpyłkowym	■	■
kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach	■	■
konsola centralna	■	■
lampki do czytania z przodu	■	■
lusterko wewnętrzne fotochromatyczne	x	■
lusterka w osłonach przeciwsłonecznych dla kierowcy i pasażera z oświetleniem	■	■
manetki zmiany biegów	■	■
nawigacja z ekranem dotykowym	x	■
obrotomierz	■	■
oparcia tylnych foteli dzielone w proporcji 60:40	■	■
oświetlenie kabiny z wyłącznikiem czasowym	■	■
oświetlenie przestrzeni bagażowej	■	■
podłokietnik w tylnym rzędzie siedzeń z uchwytem na kubek	■	■
półka w desce rozdzielczej	■	■
radio cyfrowe DAB+	■	■
system audio z kolorowym wyświetlaczem, odtwarzaczem CD, USBx2, Apple Carplay, Android Auto i 6 głośnikami	■	■
system głośnomówiący oparty na technologii Bluetooth	■	■
tapicerka materiałowa	■	x
tapicerka skórzana	x	■
termometr zewnętrzny	■	■
uchwyty do mocowania w bagażniku	■	■
uruchamianie silnika za naciśnięciem przycisku Start/Stop	x	■
wlew paliwa otwierany ze środka	■	■
wyświetlacz między zegarami 4,2"	■	■
wyświetlacz wielofunkcyjny	■	■
zestaw naprawczy kół z kompresorem	■	■

■ wyposażenie seryjne

x wyposażenie niedostępne

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Każda zmiana wyposażenia i specyfikacji zostanie wyraźnie przedstawiona Państwu przed zawarciem umowy ze sprzedawcą. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

WYPOSAŻENIE

- 3 -

	Impreza 2.0i-S e-BOXER	
	Trend	Platinum
	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)
<b>WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE</b>		
lusterka zewnętrzne podgrzewane	■	■
lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	■	■
lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, regulowane elektrycznie	■	■
lusterka zewnętrzne z wbudowanymi kierunkowskazami	■	■
podgrzewana szyba przednia w miejscu spoczynku piór wycieraczek	■	■
podgrzewanie szyby tylnej z wyłącznikiem czasowym	■	■
reflektory przednie ze spryskiwaczami	■	■
reflektory przeciwmglowe przednie i tylne	■	■
reflektory przednie LED z funkcją doświetlania zakrętów (SRH)	■	■
reflektory włączane i wyłączane automatycznie	■	■
system kluczyka elektronicznego Keyless Access	x	■
szyby atermiczne	■	■
światła do jazdy dziennej w reflektorach przednich	■	■
wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu	■	■
wycieraczka szyby przedniej z regulacją prędkości	■	■
wycieraczki szyby tylnej z regulowaną prędkością	■	■
zdalnie sterowany centralny zamek	■	■
zderzaki w kolorze nadwozia	■	■

- wyposażenie seryjne
- x wyposażenie niedostępne

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Każda zmiana wyposażenia i specyfikacji zostanie wyraźnie przedstawiona Państwu przed zawarciem umowy ze sprzedawcą. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

WYPOSAŻENIE

- 4 -

	Impreza 2.0i-S e-BOXER	
	Trend	Platinum
	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)
<b>TECHNIKA / BEZPIECZEŃSTWO</b>		
17-calowe felgi aluminiowe	■	■
3-punktowe pasy bezpieczeństwa	■	■
ABS (4-kanalowy) z funkcją EBD (elektroniczny rozdział sił hamowania)	■	■
aktywne sterowanie momentem napędowym (Active Torque Vectoring)	■	■
aktywne zagłówki z przodu	■	■
Assistance	■	■
Auto Vehicle Hold (AVH)	■	■
elektryczny hamulec postojowy	■	■
hamulce tarczowe wentylowane przednie i tylne	■	■
immobilizer	■	■
Inteligentny System Ratunkowy (ISR)	■	■
kontrolka niezapiętych pasów bezpieczeństwa dla wszystkich podróżujących	■	■
kurtyny powietrzne (przód/tył)	■	■
łamiące się w czasie zderzenia pedały	■	■
napinacze pasów bezpieczeństwa	■	■
<b>PAKIET "ADVANCED"</b> Zaawansowany pakiet bezpieczeństwa z funkcjami:		
- <b>HBA</b> (High Beam Assist)		
- <b>SRVD</b> (Subaru Rear Vehicle Detection)	×	■
- <b>Front View Monitor</b>		
- <b>RAB</b> (Reverse Automatic Braking)		
poduszka powietrzna chroniąca kolana dla kierowcy	■	■
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (boczne)	■	■
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (przednie)	■	■
regulacja wysokości przednich pasów bezpieczeństwa	■	■
SI-DRIVE (dwa tryby)	■	■
skrzynia bezstopniowa Lineartronic	■	■
stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD	■	■
system AUTO START/STOP	■	■
System <b>EyeSight</b> z:		
- Adaptacyjnym tempomatem		
- Asystentem pasa ruchu		
- Informacją o ruszeniu poprzedzającego pojazdu	■	■
- Asystentem utrzymania pasa ruchu		
- Przedkolizyjnym hamowaniem awaryjnym		
- Antykolizyjnym zarządzaniem przepustnicą		
system kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy (VDCS)	■	■
system montażu fotelików dziecięcych ISOFIX	■	■
system wspomagania hamowania awaryjnego	■	■
szkolenie w SJS (doskonalenie techniki bezpiecznej jazdy)	■	■
tempomat z przyciskami sterowania w kierownicy	■	■
TPMS	■	■
wspomaganie kierownicy elektryczne	■	■
wzmocnienia boczne nadwozia (belki wzmacniające w drzwiach przód i tył)	■	■
zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci	■	■
zagłówki dla 3 pasażerów tylnego siedzenia	■	■

- wyposażenie seryjne
- × wyposażenie niedostępne

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Każda zmiana wyposażenia i specyfikacji zostanie wyraźnie przedstawiona Państwu przed zawarciem umowy ze sprzedawcą. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

**Impreza 2.0i-S e-BOXER**

Trend

Platinum

Lineartronic (CVT)

Lineartronic (CVT)

<b>SILNIK</b>			
typ i układ silnika		w układzie bokser, 4 cylindry, DOHC 16-zaworowy, benzynowy + silnik elektryczny	
sterowanie mikroprocesorem		■	■
wtrysk paliwa		bezpośredni wtrysk paliwa	
pojemność silnika	cm <sup>3</sup>	1995	
moc maksymalna (silnik spalinowy)	kW(KM) obr/min	110 (150) / 5600 – 6000	
moc maksymalna (silnik elektryczny)	kW(KM)	12,3 (16,7)	
maksymalny moment obrotowy (silnik spalinowy)	Nm/ obr/min	194 / 4000	
maksymalny moment obrotowy (silnik elektryczny)	Nm	66	
stopień sprężania		12,5	
średnica cylindra/skok		84x90	
norma emisji spalin		Euro 6d	
napęd		stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD	
paliwo		benzyna	

**OSIĄGI**

prędkość maksymalna	km/h	197
przyspieszenie (0-100 km/h)	s	10

**ZUŻYCIE PALIWA - Norma NEDC**

cykl miejski	l/100 km	7,2
cykl pozamiejski	l/100 km	5,8
cykl mieszany	l/100 km	6,3

**EMISJA CO<sub>2</sub> - Norma NEDC**

cykl mieszany	g/km	143
---------------	------	-----

**ZUŻYCIE PALIWA - Norma WLTP**

prędkość niska	l/100 km	8,5
prędkość średnia	l/100 km	7,3
prędkość wysoka	l/100 km	6,4
prędkość bardzo wysoka	l/100 km	8,7
cykl mieszany	l/100 km	7,7

**EMISJA CO<sub>2</sub> - Norma WLTP**

cykl mieszany	g/km	174
---------------	------	-----

■ **wyposażenie seryjne**

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Każda zmiana wyposażenia i specyfikacji zostanie wyraźnie przedstawiona Państwu przed zawarciem umowy ze sprzedawcą. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

WYMIARY			
długość	mm		4475
szerokość	mm		1775
wysokość	mm		1515
prześwit	mm		135
kąt natarcia/kąt zejścia	°		16,6/28,4
kąt rampowy	°		13,7
rozstaw osi	mm		2670
rozstaw kół przednich	mm		1540
rozstaw kół tylnych	mm		1545
masa własna *	kg		1514-1537
dopuszczalna masa całkowita	kg		2050
ogumienie			215/50R17
rozmiar felg	cale		17/7J
średnica zawracania	m		11,6
pojemność zbiornika paliwa	l		48
BAGAŻNIK			
pojemność przestrzeni bagażowej	l (VDA)		340
pojemność przestrzeni bagażowej przy złożonym oparciu tylnych siedzeń	l (VDA)		1193
wysokość przestrzeni bagażowej	mm		722
szerokość przestrzeni bagażowej (max)	mm		1356
szerokość przestrzeni bagażowej (min)	mm		1090
długość przestrzeni bagażowej do oparcia tylnego rzędu siedzeń	mm		815
długość przestrzeni bagażowej przy złożonym oparciu tylnych siedzeń	mm		1631

\* bez kierowcy, może być większa w zależności od wyposażenia

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Każda zmiana wyposażenia i specyfikacji zostanie wyraźnie przedstawiona Państwu przed zawarciem umowy ze sprzedawcą. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.