



FORESTER 07MY

	Moc (kW/KM)	Skrzynia biegów	Pojemność (cm ³)	Cena
Wersja				
2.0 XA TRE	116/158	manualna	1994	23 380 €
2.0 XA 000	116/158	manualna	1994	25 850 €
2.0 XA 000	116/158	automatyczna	1994	27 180 €
2.0 XA WIN	116/158	manualna	1994	26 460 €
2.0 XA WIN	116/158	automatyczna	1994	27 790 €
2.0 XA WIG	116/158	manualna	1994	26 860 € *
2.0 XA WIG	116/158	automatyczna	1994	28 190 € *
2.0 XC 000	116/158	manualna	1994	27 700 €
2.0 XC 000	116/158	automatyczna	1994	29 030 €
2.0 XC WIN	116/158	manualna	1994	28 210 €
2.0 XC WIN	116/158	automatyczna	1994	29 540 €
2.0 XC SPE	116/158	manualna	1994	29 410 € *
2.0 XC SPE	116/158	automatyczna	1994	30 740 € *
2.5 XT 000	169/230	manualna	2457	34 000 €
2.5 XT 000	169/230	automatyczna	2457	36 000 €
2.5 XT LUN	169/230	manualna	2457	39 900 €
2.5 XT LUN	169/230	automatyczna	2457	41 900 €
2.5 XT BLN	169/230	manualna	2457	39 900 €
2.5 XT BLN	169/230	automatyczna	2457	41 900 €

Ceny wyposażenia dodatkowego

lakier metalik / perłowy	400 €
--------------------------	-------

* cena z lakierem metalicznym

2.0 XA WIN - wersja z pakietem zimowym: tempomat, podgrzewane fotele przednie, przednie reflektory przeciwmgłowe, podgrzewana szyba przednia.

2.0 XC WIN - wersja z pakietem zimowym: podgrzewane fotele przednie, podgrzewana szyba przednia.

2.5 XT LUN - wersja LUXUS z czarną tapicerką skórzaną z nawigacją.

2.5 XT BLN - wersja LUXUS z beżową tapicerką skórzaną z nawigacją.

Think. Feel. Drive.



SUBARU

Subaru Import Polska sp. z o.o.
Al. 29 Listopada 184, 31-236 Kraków
tel. 012 665 37 71, 012 665 42 65
fax: 012 665 37 72, 012 665 42 26
<http://www.subaru.pl>

Autoryzowany Partner Subaru:

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w poszczególnych specyfikacjach.

	Forester TRE	Forester XA		Forester XC		Forester XT	
	2.0 XA manual	2.0 XA manual	2.0 XA automat	2.0 XC manual	2.0 XC automat	2.5 XT manual	2.5 XT automat
Wyposażenie wnętrza							
skórzana tapicerka (częściowo)	○	○	○	○	○	③	③
elektrycznie sterowane szyby wszystkich drzwi z blokadą	■	■	■	■	■	■	■
elektrycznie sterowane okno dachowe "PANORAMA"	x	x	x	■	■	③	③
kierownica MOMO obszyta skórą (z obsługą funkcji audio)	x	x	x	■	■	■	■
dźwignia zmiany biegów obszyta skórą	x	x	x	■	■	■	■
dźwignia hamulca ręcznego obszyta skórą	x	x	x	■	■	■	■
manualna klimatyzacja	○	x	x	x	x	x	x
automatyczna klimatyzacja	x	■	■	■	■	■	■
nawigacja DVD z ekranem dotykowym (brak map Polski)	x	x	x	x	x	③	③
ciełkryształiczny wyświetlacz dla automatycznej skrzyni biegów	x	x	■	x	■	x	■
fotel kierowcy z regulacją wysokości	■	■	■	■	■	■	■
podgrzewane fotele przednie	○	○ ②	○ ②	○ ②	○ ②	■	■
podłokietnik środkowy ze zintegrowanym schowkiem	■	■	■	■	■	■	■
schówek na desce rozdzielczej (tylko dla wersji bez NAVI)	■	■	■	■	■	■	■
schówek na okulary w konsoli dachowej	■	■	■	■	■	■	■
tempomat	■	○ ②	○ ②	■	■	■	■
termometr zewnętrzny	■	■	■	■	■	■	■
oświetlenie kabiny z wyłącznikiem czasowym	■	■	■	■	■	■	■
lampki do czytania z przodu	■	■	■	■	■	■	■
oparcie tylnego siedzenia dzielone i składane	■	■	■	■	■	■	■
uchwyty mocowania bagażu	■	■	■	■	■	■	■
demontowalna roleta bagażnika	■	■	■	■	■	■	■
pełnowymiarowe koło zapasowe schowane w bagażniku	■	■	■	■	■	■	■
system audio (1 DIN)	■	■	■	x	x	x	x
system audio (2 DIN)	x	x	x	■	■	■	■
system audio z 7 głośnikami	x	x	x	■	■	■	■
głośniki przednie i tylne	■	■	■	x	x	x	x
zmiennik płyt CD-6	x	x	x	■	■	■	■
gniazda 12V: w bagażniku oraz w schowku środkowym	x	■	■	■	■	■	■

Wyposażenie zewnętrzne

reflektory ksenonowe	x	x	x	x	x	■	■
przednie reflektory przeciwmgielne	x	○ ②	○ ②	■	■	■	■
spryskiwacze reflektorów przednich	■	■	■	■	■	■	■
podgrzewanie szyby tylnej	■	■	■	■	■	■	■
antena w szybie tylnej bocznej	■	■	■	■	■	■	■
elektrycznie regulowane, składane i podgrzewane lusterka zewnętrzne	■	■	■	■	■	■	■
kierunkowskazy w lusterkach bocznych	■	■	■	■	■	■	■
regulowana prędkość wycieraczek szyby przedniej	x	x	x	x	x	■	■
dwustopniowa regulacja prędkości wycieraczki szyby tylnej	■	■	■	■	■	■	■
podgrzewana szyba przednia w miejscu spoczynku piór wycieraczek	x	x ②	x ②	x ②	x ②	■	■
spryskiwacz szyby tylnej	■	■	■	■	■	■	■
zdalnie sterowany centralny zamek	■	■	■	■	■	■	■
relingi dachowe	■	■	■	■	■	■	■
relingi dachowe w kolorze srebrnym	x	x	x	x	x	■	■
zderzaki w kolorze czarnym (nielakierowane)	■	x	x	x	x	x	x
zderzaki w kolorze nadwozia ①	x	■	■	■	■	■	■
klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	x	x	x	x	x	■	■

- wyposażenie seryjne
- wyposażenie opcjonalne
- x niedostępne

- ① nie dotyczy kolorów DUO-TONE
- ② wyposażenie wchodzące w skład pakietu WIN
- ③ wyposażenie wchodzące w skład pakietu LUXUS (LUN / BLN):
nawigacja DVD, skórzana tapicerka, dach "PANORAMA"

		Forester TRE		Forester XA		Forester XC		Forester XT	
		2.0 XA	2.0 XA	2.0 XA	2.0 XA	2.0 XC	2.0 XC	2.5 XT	2.5 XT
		manual	manual	automat	manual	automat	manual	automat	

Silnik									
4-cylindrowy 16V chłodzony cieczą typu bokser		■	■	■	■	■	■	■	■
sterowanie mikroprocesorem		■	■	■	■	■	■	■	■
wielopunktowy wtrysk paliwa		■	■	■	■	■	■	■	■
pojemność silnika	cm ³	1994	1994	1994	1994	1994	2457	2457	
moc silnika	kW przy obr/min	116/6400	116/6400	116/6400	116/6400	116/6400	169/5600	169/5600	
maksymalny moment obrotowy	Nm przy obr/min	186/3200	186/3200	186/3200	186/3200	186/3200	320/3600	320/3600	
stopień sprężania		11,1:1	11,1:1	11,1:1	11,1:1	11,1:1	8,4:1	8,4:1	
norma emisji spalin		Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	

Osiągi									
prędkość maksymalna	km/h	197	197	190	197	190	216	214	
przyspieszenie (0-100 km/h)	s	9,7	9,7	11,9	9,7	11,9	6,0	7,6	

Zużycie paliwa/Emisja CO ₂									
cykl miejski	l/100 km	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	14,7	14,3	
cykl pozamiejski	l/100 km	7,5	7,5	7,6	7,5	7,6	8,4	8,3	
cykl mieszany	l/100 km	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	10,7	10,5	
emisja dwutlenku węgla (CO ₂)	g/km	220	220	220	220	220	254	250	

Masa przyczepy									
bez hamulca	kg	715	715	725	715	725	750	750	
z hamulcem - przy kącie nachylenia wzniesienia 12%	kg	1500	1500	1500	1500	1500	2000	2000	
z hamulcem - przy kącie nachylenia wzniesienia 8%	kg	1600	1600	1600	1600	1600	2000	2000	

Wymiary									
długość	mm	4485	4485	4485	4485	4485	4485	4485	
szerokość	mm	1735	1735	1735	1735	1735	1735	1735	
wysokość	mm	1590	1590	1590	1590	1590	1585	1585	
prześwit	mm	205	205	205	205	205	200	200	
rozstaw osi	mm	2525	2525	2525	2525	2525	2525	2525	
rozstaw kół przednich	mm	1495	1495	1495	1495	1495	1495	1495	
rozstaw kół tylnych	mm	1485	1485	1485	1485	1485	1485	1485	
maksymalne obciążenie dachu	kg	80	80	80	80	80	80	80	
masa własna	kg	1390	1390	1405	1390	1405	1485	1510	
dopuszczalna masa całkowita	kg	1880	1880	1880	1880	1880	2000	2000	
ogumienie		215/60R16	215/60R16	215/60R16	215/60R16	215/60R16	215/55R17	215/55R17	
rozmiar felg	cale	6,5x16	6,5x16	6,5x16	6,5x16	6,5x16	7x17	7x17	
średnica zawracania	m	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	
pojemność zbiornika paliwa	l	60	60	60	60	60	60	60	

Bagażnik									
pojemność przestrzeni bagażowej	l (VDA)	387	387	387	387	387	387	387	
pojemność przestrzeni bagażowej przy złożonym oparciu tylnych siedzeń	l (VDA)	1629	1629	1629	1592	1592	1592	1592	
wysokość przestrzeni bagażowej	mm	856	856	856	805	805	805	805	
szerokość przestrzeni bagażowej (max)	mm	1366	1366	1366	1366	1366	1366	1366	
szerokość przestrzeni bagażowej (min)	mm	940	940	940	940	940	940	940	
długość przestrzeni bagażowej do oparcia tylnego rzędu siedzeń	mm	961	961	961	961	961	961	961	
długość przestrzeni bagażowej przy złożonym oparciu tylnych siedzeń	mm	1716	1716	1716	1716	1716	1716	1716	

■ wyposażenie seryjne

	Forester TRE	Forester XA		Forester XC		Forester XT	
	2.0 XA manual	2.0 XA manual	2.0 XA automat	2.0 XC manual	2.0 XC automat	2.5 XT manual	2.5 XT automat
Technika / bezpieczeństwo							
stały napęd wszystkich kół S-AWD	■	■	■	■	■	■	■
4-kanałowy ABS	■	■	■	■	■	■	■
elektronicznie sterowany rozdział siły hamowania (EBD)	■	■	■	■	■	■	■
system kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy	×	×	×	×	×	×	■
reduktor skrzyni Dual-Range	■	■	×	■	×	×	×
hamulec górski Hill-Holder	■	■	×	■	×	■	×
wspomaganie układu kierowniczego	■	■	■	■	■	■	■
system samopoziomowania nadwozia (tylna oś)	■	■	■	■	■	■	■
felgi stalowe 16"	■	■	■	×	×	×	×
felgi aluminiowe 16"	×	×	×	■	■	×	×
felgi aluminiowe 17"	×	×	×	×	×	■	■
poduszki powietrzne przednie / boczne	■	■	■	■	■	■	■
aktywne zagłówki z przodu	■	■	■	■	■	■	■
aktywne zagłówki w tylnym rzędzie siedzeń	■	■	■	■	■	■	■
wzmocnienia boczne nadwozia	■	■	■	■	■	■	■
przednie hamulce tarczowe wentylowane	■	■	■	■	■	■	■
system montażu fotelików dziecięcych ISOFIX	■	■	■	■	■	■	■
napinacze pasów bezpieczeństwa	■	■	■	■	■	■	■
pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości (przód)	■	■	■	■	■	■	■
trzy punktowe pasy bezpieczeństwa	■	■	■	■	■	■	■
pokrywa silnika absorbująca siłę uderzenia	■	■	■	■	■	■	■
immobilizer	■	■	■	■	■	■	■

- wyposażenie seryjne
- × niedostępne