



IMPREZA 07MY

	Moc (kW/KM)	Skrzynia biegów	Pojemność (cm ³)	Cena
Wersja sedan				
Impreza 1.5 RA 000	77/105	manualna	1498	18 160 €
Impreza 1.5 RA 000	77/105	automatyczna	1498	19 490 €
Impreza 2.0 RA 000	118/160	manualna	1994	21 500 €
Impreza 2.0 RA 000	118/160	automatyczna	1994	22 830 €
Impreza 2.0 RC 000	118/160	manualna	1994	23 040 €
Impreza 2.0 RC 000	118/160	automatyczna	1994	24 370 €
Impreza 2.0 RS 000	118/160	manualna	1994	22 600 € *
Impreza 2.0 RS 000	118/160	automatyczna	1994	23 900 € *
Impreza 2.5 WRX 000	169/230	manualna	2457	35 000 €
Impreza 2.5 WRX SUN	169/230	manualna	2457	36 000 €
Impreza 2.5 WRX STI	206/280	manualna/6	2457	48 000 €
Wersja kombi				
Impreza 1.5 RA 000	77/105	manualna	1498	18 460 €
Impreza 1.5 RA 000	77/105	automatyczna	1498	19 790 €
Impreza 2.0 RA 000	118/160	manualna	1994	21 810 €
Impreza 2.0 RA 000	118/160	automatyczna	1994	23 140 €
Impreza 2.0 RC 000	118/160	manualna	1994	23 350 €
Impreza 2.0 RC 000	118/160	automatyczna	1994	24 680 €
Impreza 2.0 RS 000	118/160	manualna	1994	22 900 € *
Impreza 2.0 RS 000	118/160	automatyczna	1994	24 200 € *
Impreza 2.5 WRX 000	169/230	manualna	2457	35 500 €
Impreza 2.5 WRX SUN	169/230	manualna	2457	36 500 €
Ceny wyposażenia dodatkowego				
lakier metalik				400 €

* cena z lakierem metalicznym

2.5 WRX 000 - wersja bez okna dachowego.

2.5 WRX SUN - wersja z elektrycznie sterowanym oknem dachowym.

Think. Feel. Drive.



SUBARU

Subaru Import Polska sp. z o.o.
Al. 29 Listopada 184, 31-236 Kraków
tel. 012 665 37 71, 012 665 42 65
fax: 012 665 37 72, 012 665 42 26
<http://www.subaru.pl>

Autoryzowany Partner Subaru:

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w poszczególnych specyfikacjach.

	Impreza (sedan)					
	1.5 RA manual	1.5 RA automat	2.0 R manual	2.0 R automat	2.5 WRX manual	2.5 WRX STI manual
Wypożaenie wnętrza						
skórzana tapicerka (częściowo)	○	○	○	○	○	○
elektrycznie sterowane szyby wszystkich drzwi	■	■	■	■	■	■
elektrycznie sterowane okno dachowe	x	x	①	①	○	x
kierownica obszyta skórą	x	x	x	x	■	■
sportowa kierownica	x	x	x	x	■	■
alumirowe nakładki na pedały	x	x	x	x	■	■
dźwignia zmiany biegów obszyta skórą	x	x	x	x	■	■
dźwignia hamulca ręcznego obszyta skórą	x	x	x	x	■	■
automatyczna klimatyzacja	■	■	■	■	■	■
fotele kubełkowe z przodu	x	x	x	x	■	■
fotel kierowcy z regulacją wysokości	■	■	■	■	■	■
podgrzewane fotele przednie	■	■	■	■	■	■
schowek na konsoli środkowej	■	■	■	■	■	■
osłona przeciwsłoneczna z lusterkiem	■	■	■	■	■	■
uchwyty na napoje	■	■	■	■	■	■
termometr zewnętrzny	■	■	■	■	■	■
oświetlenie kabiny z wyłącznikiem czasowym	■	■	■	■	■	■
oświetlenie bagażnika	■	■	■	■	■	■
lampki do czytania z przodu	x	x	■	■	■	■
oparcie tylnego siedzenia dzielone i składane	x	x	x	x	x	x
tunel na narty w oparciu tylnego siedzenia	■	■	■	■	■	■
roleta bagażnika	x	x	x	x	x	x
radio z CD (1 DIN)	■	■	■	■	x	x
radio CD z odtwarzaczem kaset (2 DIN)	x	x	x	x	■	■
kierownica z regulacją wysokości	■	■	■	■	■	■
Wypożaenie zewnętrzne						
alumirowa pokrywa silnika	■	■	■	■	■	■
reflektory ksenonowe	x	x	①	①	■	■
przednie reflektory przeciwmieglne	x	x	■	■	■	x
szyby atermiczne	■	■	■	■	■	■
antena w szybie tylnej	■	■	■	■	■	■
elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne	■	■	■	■	■	■
regulowana prędkość wycieraczek szyby przedniej	■	■	■	■	■	■
regulowana prędkość wycieraczki szyby tylnej	x	x	x	x	x	x
zdalnie sterowany centralny zamek	■	■	■	■	■	■
spoiler tylny	x	x	x	x	x	■
spoiler dachowy	x	x	x	x	x	■
relingi dachowe	x	x	x	x	x	x
lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	■	■	■	■	■	■
Technika / bezpieczeństwo						
stały napęd wszystkich kół S-AWD	■	■	■	■	■	■
4-kanalowy ABS	■	■	■	■	■	■
sportowy ABS	x	x	x	x	x	■
reduktor skrzyni Dual-Range	x	x	x	x	x	x
hamulec górski Hill-Holder	x	x	■	x	x	x
mechanizm różnicowy osi przedniej o ograniczonym poślizgu	x	x	x	x	x	■
aktywny centralny dyferencjał (DCCD)	x	x	x	x	x	■
mechanizm różnicowy osi tylnej o ograniczonym poślizgu	x	x	x	x	■	■
sportowe zawieszenie	x	x	x	x	■	■
felgi alumirowe 5,5x15"	■	■	x	x	x	x
felgi alumirowe 6,5x16"	x	x	■	■	x	x
felgi alumirowe 7x17"	x	x	x	x	■	x
felgi alumirowe 8x17"	x	x	x	x	x	■
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera	■	■	■	■	■	■
boczne poduszki powietrzne	■	■	■	■	■	■
aktywne zagłówki z przodu	■	■	■	■	x	x
wzmocnienia boczne nadwozia	■	■	■	■	■	■
przednie hamulce tarczowe wentylowane	■	■	■	■	■	■
hamulce tarczowe Brembo	x	x	x	x	x	■
hamulce tarczowe tył	x	x	■	■	■	■
hamulce tarczowe tył - wentylowane	x	x	x	x	■	■
system montażu fotelików dziecięcych ISOFIX	■	■	■	■	■	■
pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości (przód)	■	■	■	■	■	■
trypunktowe pasy bezpieczeństwa	■	■	■	■	■	■
immobilizer	■	■	■	■	■	■

■ wypożaenie seryjne

① wchodzi w skład pakietu Comfort

	Impreza (kombi)				
	1.5 RA manual	1.5 RA automat	2.0 R manual	2.0 R automat	2.5 WRX manual
Wypożaenie wnętrza					
skórzana tapicerka (częściowo)	○	○	○	○	○
elektrycznie sterowane szyby wszystkich drzwi	■	■	■	■	■
elektrycznie sterowane okno dachowe	x	x	①	①	○
kierownica obszyta skórą	x	x	x	x	■
sportowa kierownica	x	x	x	x	■
aluminiowe nakładki na pedały	x	x	x	x	■
dźwignia zmiany biegów obszyta skórą	x	x	x	x	■
dźwignia hamulca ręcznego obszyta skórą	x	x	x	x	■
automatyczna klimatyzacja	■	■	■	■	■
fotele kubelkowe z przodu	x	x	x	x	■
fotel kierowcy z regulacją wysokości	■	■	■	■	■
podgrzewane fotele przednie	■	■	■	■	■
schowek na konsoli środkowej	■	■	■	■	■
osłona przeciwsłoneczna z lusterkim	■	■	■	■	■
uchwyty na napoje	■	■	■	■	■
termometr zewnętrzny	■	■	■	■	■
oświetlenie kabiny z wyłącznikiem czasowym	■	■	■	■	■
oświetlenie bagażnika	■	■	■	■	■
lampki do czytania z przodu	x	x	■	■	■
oparcie tylnego siedzenia dzielone i składane	■	■	■	■	■
tunel na narty w oparciu tylnego siedzenia	x	x	x	x	x
roleta bagażnika	■	■	■	■	■
radio z CD (1 DIN)	■	■	■	■	x
radio CD z odtwarzaczem kaset (2 DIN)	x	x	x	x	■
kierownica z regulacją wysokości	■	■	■	■	■
kłapa bagażnika otwierana pilotem	■	■	x	x	x
Wypożaenie zewnętrzne					
aluminiowa pokrywa silnika	■	■	■	■	■
reflektory ksenonowe	x	x	①	①	■
przednie reflektory przeciwmieglne	x	x	■	■	■
szyby atermiczne	■	■	■	■	■
antena w szybie tylnej	■	■	■	■	■
elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne	■	■	■	■	■
regulowana prędkość wycieraczek szyby przedniej	■	■	■	■	■
regulowana prędkość wycieraczki szyby tylnej	■	■	■	■	■
zdalnie sterowany centralny zamek	■	■	■	■	■
spojler tylny	x	x	x	x	x
spojler dachowy	x	x	x	x	■
relingi dachowe	■	■	■	■	x
lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	■	■	■	■	■
Technika / bezpieczeństwo					
stały napęd wszystkich kół S-AWD	■	■	■	■	■
4-kanalowy ABS	■	■	■	■	■
sportowy ABS	x	x	x	x	x
reduktor skrzyni Dual-Range	■	x	■	x	x
hamulec górski Hill-Holder	x	x	■	x	x
mechanizm różnicowy osi przedniej o ograniczonym poślizgu	x	x	x	x	x
aktywny centralny dyferencjał (DCCD)	x	x	x	x	x
mechanizm różnicowy osi tylnej o ograniczonym poślizgu	x	x	x	x	■
sportowe zawieszenie	x	x	x	x	■
felgi aluminiowe 5,5x15	■	■	x	x	x
felgi aluminiowe 6,5x16"	x	x	■	■	x
felgi aluminiowe 7x17"	x	x	x	x	■
felgi aluminiowe 8x17"	x	x	x	x	x
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera	■	■	■	■	■
boczne poduszki powietrzne	■	■	■	■	■
aktywne zagłówki z przodu	■	■	■	■	x
wzmocnienia boczne nadwozia	■	■	■	■	■
przednie hamulce tarczowe wentylowane	■	■	■	■	■
hamulce tarczowe Brembo	x	x	x	x	x
hamulce tarczowe tył	x	x	■	■	■
hamulce tarczowe tył - wentylowane	x	x	x	x	■
system montażu fotelików dziecięcych ISOFIX	■	■	■	■	■
pasy bezpieczeństwa (przód) z regulacją wysokości	■	■	■	■	■
trypunktowe pasy bezpieczeństwa	■	■	■	■	■
immobilizer	■	■	■	■	■

■ wypożaenie seryjne
 ○ wypożaenie opcjonalne
 x niedostępne

① wchodzi w skład pakietu Comfort
 (elektr. sterowane okno dachowe, reflektory ksenonowe)

		Impreza (sedan)					
		1.5 R manual	1.5 R automat	2.0 R manual	2.0 R automat	2.5 WRX manual	2.5 WRX STI manual
Silnik							
4-cylindrowy 16V chłodzony cieczą typu bokser		■	■	■	■	■	■
sterowanie mikroprocesorem		■	■	■	■	■	■
wielopunktowy wtrysk paliwa		■	■	■	■	■	■
pojemność silnika	cm ³	1498	1498	1994	1994	2457	2457
moc silnika	kW przy obr/min	77/6400	77/6400	118/6400	118/6400	169/5600	206/5600
maksymalny moment obrotowy	Nm przy obr/min	142/3200	142/3200	186/3200	186/3200	320/3600	392/4000
stopień sprężania		10,1:1	10,1:1	11,1:1	11,1:1	8,4:1	8,2:1
norma emisji spalin		Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4
Osiągi							
prędkość maksymalna	km/h	175	170	210	191	230	255
przyspieszenie (0-100 km/h)	s	12,4	14,8	8,8	11,6	5,9	5,4
Zużycie paliwa/Emisja CO ₂							
cykl miejski	l/100 km	10,4	10,6	12,5	12,0	14,4	15,3
cykl pozamiejski	l/100 km	6,4	6,7	7,0	6,9	7,9	8,3
cykl mieszany	l/100 km	7,9	8,1	9,0	8,7	10,3	10,9
emisja dwutlenku węgla (CO ₂)	g/km	184	190	214	207	244	257
Masa przyczepy							
bez hamulca	kg	500	500	500	500	500	500
z hamulcem - przy kącie nachylenia wzniesienia 12%	kg	1000	1200	1200	1200	1200	1200
Wymiary							
długość	mm	4465	4465	4465	4465	4465	4465
szerokość	mm	1740	1740	1740	1740	1740	1740
wysokość	mm	1440	1440	1440	1440	1440	1440
prześwit	mm	155	155	150	150	155	155
rozstaw osi	mm	2525	2525	2525	2525	2525	2525
rozstaw kół przednich	mm	1485	1485	1485	1485	1485	1490
rozstaw kół tylnych	mm	1475	1475	1475	1475	1480	1495
maksymalne obciążenie dachu	kg	80	80	80	80	80	80
masa własna	kg	1280	1300	1315	1335	1410	1495
dopuszczalna masa całkowita	kg	1720	1720	1780	1780	1860	1900
ogumienie		195/60R15	195/60R15	205/50R16	205/50R16	215/45R17	225/45R17
rozmiar felg	cale	6x15	6x15	6,5x16	6,5x16	7x17	8x17
średnica zawracania	m	11,2	11,2	11,2	11,2	11,8	12,4
pojemność zbiornika paliwa	l	50	50	60	60	60	60
Bagażnik							
pojemność przestrzeni bagażowej	l (VDA)	401	401	401	401	401	401
pojemność przestrzeni bagażowej przy złożonym oparciu tylnych siedzeń	l (VDA)	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
wysokość przestrzeni bagażowej	mm	498	498	498	498	498	498
szerokość przestrzeni bagażowej (max)	mm	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
szerokość przestrzeni bagażowej (min)	mm	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.
długość przestrzeni bagażowej do oparcia tylnego rzędu siedzeń	mm	936	936	936	936	936	936
długość przestrzeni bagażowej przy złożonym tylnym rzędzie siedzeń	mm	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.	b.d.

- wyposażenie seryjne
- * niedostępne

