



LEGACY 07MY

	Moc (kW/KM)	Skrzynia biegów	Pojemność (cm ³)	Cena
Wersja sedan				
Legacy 2.0 RA TRE	121/165	manualna	1994	26 060 €
Legacy 2.0 RA TRE	121/165	automatyczna	1994	27 400 €
Legacy 2.0 RA 000	121/165	manualna	1994	26 880 €
Legacy 2.0 RA 000	121/165	automatyczna	1994	28 730 €
Legacy 2.0 RA HID	121/165	manualna	1994	27 880 €
Legacy 2.0 RA HID	121/165	automatyczna	1994	29 730 €
Legacy 2.0 RC 000	121/165	manualna	1994	31 090 €
Legacy 2.0 RC 000	121/165	automatyczna	1994	32 940 €
Legacy 3.0 RA 000	180/245	automatyczna	3000	42 000 €
Legacy 3.0 RE 000	180/245	automatyczna	3000	46 000 €
Legacy 3.0 RE NAV	180/245	automatyczna	3000	48 000 €
Legacy 3.0 RE EXE	180/245	automatyczna	3000	46 000 €
Legacy 3.0 RE EXN	180/245	automatyczna	3000	48 000 €
Legacy 3.0 RE SPB	180/245	manualna/6	3000	50 000 €
Legacy 3.0 RE SPB	180/245	automatyczna	3000	51 500 €
Wersja kombi				
Legacy 2.0 RA TRE	121/165	manualna	1994	27 290 €
Legacy 2.0 RA TRE	121/165	automatyczna	1994	28 630 €
Legacy 2.0 RA 000	121/165	manualna	1994	28 110 €
Legacy 2.0 RA 000	121/165	automatyczna	1994	29 960 €
Legacy 2.0 RA HID	121/165	manualna	1994	29 110 €
Legacy 2.0 RA HID	121/165	automatyczna	1994	30 960 €
Legacy 2.0 RA SPE	121/165	manualna	1994	28 990 €
Legacy 2.0 RA SPE	121/165	automatyczna	1994	30 790 €
Legacy 2.0 RC 000	121/165	manualna	1994	32 320 €
Legacy 2.0 RC 000	121/165	automatyczna	1994	34 170 €
Legacy 3.0 RA 000	180/245	automatyczna	3000	43 000 €
Legacy 3.0 RE 000	180/245	automatyczna	3000	47 000 €
Legacy 3.0 RE NAV	180/245	automatyczna	3000	49 000 €
Legacy 3.0 RE EXE	180/245	automatyczna	3000	47 000 €
Legacy 3.0 RE EXN	180/245	automatyczna	3000	49 000 €
Legacy 3.0 RE SPB	180/245	manualna/6	3000	51 000 €
Legacy 3.0 RE SPB	180/245	automatyczna	3000	52 500 €

3.0 RA 000 - wersja dostępna na zamówienie z produkcji. Wyposażenie takie jak w wersji 2.0RA000

3.0 RE 000 - wersja z beżową tapicerką skórzaną bez nawigacją.

3.0 RE NAV - wersja z beżową tapicerką skórzaną z nawigacją.

3.0 RE EXE - wersja z czarną tapicerką skórzaną bez nawigacją.

3.0 RE EXN - wersja z czarną tapicerką skórzaną z nawigacją.

3.0 RE SPB - wersja spec.B z czarną tapicerką skórzaną i nawigacją.

Think. Feel. Drive.



SUBARU

Subaru Import Polska sp. z o.o.
Al. 29 Listopada 184, 31-236 Kraków
tel. 012 665 37 71, 012 665 42 65
fax: 012 665 37 72, 012 665 42 26
<http://www.subaru.pl>

Autoryzowany Partner Subaru:

	Legacy (sedan)					Legacy (kombi)				
	2.0 R	2.0 R	3.0 R	3.0 R SPB		2.0 R	2.0 R	3.0 R	3.0 R SPB	
	manual	automat	automat	manual	automat	manual	automat	automat	manual	automat
Wyposażenie wnętrza										
skórzana tapicerka (częściowo)	Ⓞ	Ⓞ	■2	■	■	Ⓞ	Ⓞ	■2	■	■
elektrycznie sterowane szyby wszystkich drzwi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
elektrycznie sterowane okno dachowe	Ⓞ	Ⓞ	■	■	■	x	x	x	x	x
elektrycznie sterowane okno dachowe "PANORAMA"	x	x	x	x	x	Ⓞ	Ⓞ	■	■	■
kierownica obszyta skórą	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
kierownica MOMO obszyta skórą (z obsługą funkcji audio)	x	x	■	■	■	x	x	■	■	■
aluminiowe nakładki na pedały	x	x	x	■	■	x	x	x	■	■
kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
automatyczna klimatyzacja dwustrefowa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
regulacja nawiewu powietrza dla pasażerów tylnego siedzenia	x	x	■	■	■	x	x	■	■	■
nawigacja DVD z ekranem dotykowym (brak map Polski)	x	x	■4	■	■	x	x	■4	x	■
fotel kierowcy regulowany elektrycznie	Ⓞ	Ⓞ	■	■	■	Ⓞ	Ⓞ	■	■	■
fotel kierowcy z regulacją wysokości	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
funkcja pamięci dla ustawień fotela kierowcy	Ⓞ	Ⓞ	■	■	■	Ⓞ	Ⓞ	■	■	■
fotel pasażera regulowany elektrycznie	x	x	■	■	■	x	x	■	■	■
fotel pasażera z regulacją wysokości	x	x	■	■	■	x	x	■	■	■
regulacja oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa w fotelu kierowcy i pasażera	x	x	■	■	■	x	x	■	■	■
podgrzewane fotele przednie	■1	■1	■	■	■	■1	■1	■	■	■
podłokietnik w tylnym rzędzie siedzeń	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
uchwyty na napoje z przodu i z tyłu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
podświetlane uchwyty na napoje w konsoli środkowej	x	x	■	■	■	x	x	■	■	■
komputer pokładowy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
tempomat	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
termometr zewnętrzny	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
oświetlenie kabiny z wyłącznikiem czasowym	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
oświetlenie bagażnika	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
dzielone oparcia tylnych siedzeń	x	x	x	x	x	■	■	■	■	■
demontowalna roleta bagażnika	x	x	x	x	x	■	■	■	■	■
schowek na roletę bagażnika	x	x	x	x	x	■	■	■	■	■
system audio (2 DIN)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
zmiennik płyt CD-6 z możliwością odtwarzania plików MP3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
pakiet non-smoking	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Wyposażenie zewnętrzne										
lakier metalik / perłowy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
aluminiowa pokrywa silnika	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
aluminiowa pokrywa bagażnika / kłapa tylna	x	x	x	x	x	■	■	■	■	■
reflektory ksenonowe	■Ⓞ	■Ⓞ	x	x	x	■Ⓞ	■Ⓞ	x	x	x
reflektory biksenonowe	Ⓞ	Ⓞ	■	■	■	Ⓞ	Ⓞ	■	■	■
przednie reflektory przeciwmgielne	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
podgrzewanie szyby tylnej	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
szyby atermiczne	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
antena w szybie tylnej	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
elektrycznie regulowane, składane i podgrzewane lusterka zewnętrzne	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
kierunkowskazy w lusterkach bocznych	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
regulowana prędkość wycieraczek szyby przedniej i tylnej	x	x	x	x	x	■	■	■	■	■
podgrzewana szyba przednia w miejscu spoczynku piór wycieraczek	■1	■1	■	■	■	■1	■1	■	■	■
spryskiwacz szyby tylnej	x	x	x	x	x	■	■	■	■	■
zdalnie sterowany centralny zamek	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
spojler dachowy	x	x	x	x	x	■	■	■	■	■
relingi dachowe w kolorze srebrnym	x	x	x	x	x	■	■	■	■	■
zderzaki w kolorze nadwozia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Technika / bezpieczeństwo										
stały napęd wszystkich kół S-AWD	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4-kanalowy ABS	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy	x	■1	■	■	■	x	■1	■	■	■
SI-DRIVE	x	x	■	■	■	x	x	■	■	■
automatyczna skrzynia biegów z funkcją "SPORTSHIFT"	x	x	■	x	■	x	■	■	x	■
manetki zmiany biegów przy kierownicy	x	x	■	x	■	x	x	■	x	■
reduktor skrzyni Dual-Range	x	x	x	x	x	■	x	x	x	x
zawieszenie Bilstein	x	x	x	■	■	x	x	x	■	■
felgi aluminiowe 17"	■	■	■	x	x	■	■	■	x	x
felgi aluminiowe 18"	x	x	x	■	■	x	x	x	■	■
podwójna końcówka układu wydechowego	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
poduszki powietrzne przednie / boczne kierowcy i pasażera	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
kurtyny powietrzne (przód / tył)	■1	■1	■	■	■	■1	■1	■	■	■
aktywne zagłówki z przodu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
zagłówki dla wszystkich pięciu pasażerów	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
wzmocnienia boczne nadwozia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
przednie hamulce tarczowe wentylowane	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
tylne hamulce tarczowe	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system montażu fotelików dziecięcych ISOFIX	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
napinacze pasów bezpieczeństwa z przodu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
trzy punktowe pasy bezpieczeństwa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
immobilizer	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ wyposażenie seryjne
 ○ wyposażenie opcjonalne
 x niedostępne

1 nie występuje dla wersji TRE
 Ⓞ opcjonalnie również w kolorze bezowym
 Ⓞ występują w wersji RA HID
 4 dotyczy wersji 3.0 RE NAV, 3.0 RE EXN
 Ⓞ w wyposażeniu wersji RC

		Legacy (sedan)				
		2.0 R manual	2.0 R automat	3.0 R automat	3.0 R SPB	
					manual	automat
Silnik						
4-cylindrowy 16V chłodzony cieczą typu bokser		■	■	*	*	*
6-cylindrowy 24V chłodzony cieczą typu bokser		*	*	■	■	■
sterowanie mikroprocesorem		■	■	■	■	■
wielopunktowy wtrysk paliwa		■	■	■	■	■
automatyczna skrzynia biegów z funkcją "SPORTSHIFT"		*	4-bieg.	5-bieg.	*	5-bieg.
manualna skrzynia biegów		5-bieg.	*	*	6-bieg.	*
pojemność silnika	cm ³	1994	1994	3000	3000	3000
moc silnika	kW przy obr/min	121/6800	121/6800	180/6600	180/6600	180/6600
maksymalny moment obrotowy	Nm przy obr/min	187/3200	187/3200	297/4200	297/4200	297/4200
stopień sprzężania		11,1:1	11,1:1	10,7:1	10,7:1	10,7:1
norma emisji spalin		Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4
Osiągi						
prędkość maksymalna	km/h	214	201	237	243	237
przyspieszenie (0-100 km/h)	s	9,5	11,4	8,2	6,9	8,2
Zużycie paliwa/Emisja CO₂						
cykl miejski	l/100 km	12,4	11,9	13,8	17,6	13,8
cykl pozamiejski	l/100 km	6,8	6,6	7,4	8,9	7,4
cykl mieszany	l/100 km	8,8	8,5	9,8	12,1	9,8
emisja dwutlenku węgla (CO ₂)	g/km	209	202	231	286	231
Masa przyczepy						
bez hamulca	kg	715	725	750	750	750
z hamulcem - przy kącie nachylenia wzniesienia 12%	kg	1300	1500	2000	2000	2000
z hamulcem - przy kącie nachylenia wzniesienia 8%	kg	1900	1900	2000	2000	2000
Wymiary						
długość	mm	4665	4665	4665	4665	4665
szerokość	mm	1730	1730	1730	1730	1730
wysokość	mm	1425	1425	1425	1435	1435
prześwit	mm	150	150	150	155	160
rozstaw osi	mm	2670	2670	2670	2670	2670
rozstaw kół przednich	mm	1495	1495	1495	1495	1495
rozstaw kół tylnych	mm	1490	1490	1490	1490	1490
maksymalne obciążenie dachu	kg	80	80	80	80	80
masa własna	kg	1365	1385	1515	1535	1545
dopuszczalna masa całkowita	kg	1910	1930	2030	2030	2030
ogumienie		215/45R17	215/45R17	215/45R17	215/45R18	215/45R18
rozmiar felg	cale	7x17	7x17	7x17	7x18	7x18
średnica zawracania	m	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6
pojemność zbiornika paliwa	l	64	64	64	64	64
Bagażnik						
pojemność przestrzeni bagażowej	l (VDA)	433	433	433	433	433
pojemność przestrzeni bagażowej przy złożonym oparciu tylnych siedzeń	l (VDA)	*	*	*	*	*
wysokość przestrzeni bagażowej	mm	466	466	466	466	466
szerokość przestrzeni bagażowej (max)	mm	1556	1556	1556	1556	1556
szerokość przestrzeni bagażowej (min)	mm	1079	1079	1079	1079	1079
długość przestrzeni bagażowej do oparcia tylnego rzędu siedzeń	mm	1025	1025	1025	1025	1025
długość przestrzeni bagażowej przy złożonym tylnym rzędzie siedzeń	mm	*	*	*	*	*

- wyposażenie seryjne
- * niedostępne

		Legacy (kombi)				
		2.0 R	2.0 R	3.0 R	3.0 R SPB	
		manual	automat	automat	manual	automat
Silnik						
4-cylindrowy 16V chłodzony cieczą typu bokser		■	■	*	*	*
6-cylindrowy 24V chłodzony cieczą typu bokser		*	*	■	■	■
sterowanie mikroprocesorem		■	■	■	■	■
wielopunktowy wtrysk paliwa		■	■	■	■	■
automatyczna skrzynia biegów z funkcją "SPORTSHIFT"		*	4-bieg.	5-bieg.	*	5-bieg.
manualna skrzynia biegów		5-bieg.	*	*	6-bieg.	*
pojemność silnika	cm ³	1994	1994	3000	3000	3000
moc silnika	kW przy obr/min	121/6800	121/6800	180/6600	180/6600	180/6600
maksymalny moment obrotowy	Nm przy obr/min	187/3200	187/3200	297/4200	297/4200	297/4200
stopień sprzężania		11,1:1	11,1:1	10,7:1	10,7:1	10,7:1
norma emisji spalin		Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4	Euro 4
Osiągi						
prędkość maksymalna	km/h	204	193	237	233	237
przyspieszenie (0-100 km/h)	s	9,8	11,8	8,4	7,0	8,4
Zużycie paliwa/Emisja CO₂						
cykl miejski	l/100 km	12,5	12,1	13,8	18,0	13,8
cykl pozamiejski	l/100 km	6,9	6,9	7,4	8,9	7,4
cykl mieszany	l/100 km	9,0	8,8	9,8	12,3	9,8
emisja dwutlenku węgla (CO ₂)	g/km	212	207	231	290	231
Masa przyczepy						
bez hamulca	kg	730	735	750	750	750
z hamulcem - przy kącie nachylenia wzniesienia 12%	kg	1600	1600	2000	2000	2000
z hamulcem - przy kącie nachylenia wzniesienia 8%	kg	1900	1900	2050	2050	2050
Wymiary						
długość	mm	4720	4720	4720	4720	4720
szerokość	mm	1730	1730	1730	1730	1730
wysokość	mm	1470	1470	1470	1475	1475
prześwit	mm	150	150	150	155	160
rozstaw osi	mm	2670	2670	2670	2670	2670
rozstaw kół przednich	mm	1495	1495	1495	1495	1495
rozstaw kół tylnych	mm	1485	1485	1485	1485	1485
maksymalne obciążenie dachu	kg	100	100	100	100	100
masa własna	kg	1400	1410	1545	1560	1570
dopuszczalna masa całkowita	kg	1935	1945	2050	2050	2050
ogumienie		215/45R17	215/45R17	215/45R17	215/45R18	215/45R18
rozmiar felg	cale	7x17	7x17	7x17	7x18	7x18
średnica zawracania	m	11,6	11,6	11,6	11,6	11,6
pojemność zbiornika paliwa	l	64	64	64	64	64
Bagażnik						
pojemność przestrzeni bagażowej	l (VDA)	459	459	459	459	459
pojemność przestrzeni bagażowej przy złożonym oparciu tylnych siedzeń	l (VDA)	1649	1649	1649	1649	1649
wysokość przestrzeni bagażowej	mm	826	826	826	826	826
szerokość przestrzeni bagażowej (max)	mm	1376	1376	1376	1376	1376
szerokość przestrzeni bagażowej (min)	mm	1071	1071	1071	1071	1071
długość przestrzeni bagażowej do oparcia tylnego rzędu siedzeń	mm	843	843	843	843	843
długość przestrzeni bagażowej przy złożonym tylnym rzędzie siedzeń	mm	1967	1967	1967	1967	1967

- wyposażenie seryjne
- * niedostępne