



OUTBACK 07MY

	Moc (kW/KM)	Skrzynia biegów	Pojemność (cm ³)	Cena
Wersja				
Outback 2.5 RA TRE	121/165	manualna	2457	35 000 €
Outback 2.5 RA TRE	121/165	automatyczna	2457	36 300 €
Outback 2.5 RA 000	121/165	manualna	2457	36 800 €
Outback 2.5 RA 000	121/165	automatyczna	2457	38 600 €
Outback 2.5 RA SPE	121/165	manualna	2457	38 300 €
Outback 2.5 RA SPE	121/165	automatyczna	2457	40 100 €
Outback 2.5 RC 000	121/165	manualna	2457	40 500 €
Outback 2.5 RC 000	121/165	automatyczna	2457	42 300 €
Outback 2.5 RC NAV	121/165	manualna	2457	43 000 €
Outback 2.5 RC NAV	121/165	automatyczna	2457	44 800 €
Outback 3.0 RA 000	180/245	automatyczna	3000	45 500 €
Outback 3.0 RE 000	180/245	automatyczna	3000	49 000 €
Outback 3.0 RE NAV	180/245	automatyczna	3000	51 000 €
Outback 3.0 RE EXE	180/245	automatyczna	3000	49 000 €
Outback 3.0 RE EXN	180/245	automatyczna	3000	51 000 €

3.0 RA 000 - wersja dostępna na zamówienie z produkcji. Wyposażenie takie jak w wersji 2.5 RA 000.

3.0 RE 000 - wersja z beżową tapicerką skórzaną bez nawigacji.

3.0 RE NAV - wersja z beżową tapicerką skórzaną z nawigacją.

3.0 RE EXE - wersja z czarną tapicerką skórzaną bez nawigacji.

3.0 RE EXN - wersja z czarną tapicerką skórzaną z nawigacją.

Think. Feel. Drive.



SUBARU

Subaru Import Polska sp. z o.o.
 Al. 29 Listopada 184, 31-236 Kraków
 tel. 012 665 37 71, 012 665 42 65
 fax: 012 665 37 72, 012 665 42 26
<http://www.subaru.pl>

Autoryzowany Partner Subaru:

	Outback		
	2.5i R manual	2.5i R automat	3.0 RE automat
Wyposażenie wnętrza			
skórzana tapicerka (częściowo)	○ 4	○ 4	■ 1
elektrycznie sterowane szyby wszystkich drzwi	■	■	■
elektrycznie sterowane okno dachowe "PANORAMA"	■ 2	■ 2	■
kierownica obszyta skórą	■	■	■
kierownica MOMO obszyta skórą (z obsługą funkcji audio)	x	x	■
kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach	■	■	■
automatyczna klimatyzacja dwustrefowa	■	■	■
regulacja nawiewu powietrza dla pasażerów tylnego siedzenia	x	x	■
nawigacja DVD z ekranem dotykowym (brak map Polski)	x	x	■ 6
fotel kierowcy regulowany elektrycznie	4	4	■
fotel kierowcy z regulacją wysokości	■	■	■
funkcja pamięci dla ustawień fotela kierowcy	4	4	■
fotel pasażera regulowany elektrycznie	x	x	■
fotel pasażera z regulacją wysokości	x	x	■
regulacja oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa w fotelu kierowcy i pasażera	x	x	■
podgrzewane fotele przednie	■	■	■
podłokietnik w tylnym rzędzie siedzeń	■	■	■
podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych	■	■	■
uchwyty na napoje z przodu i z tyłu	■	■	■
podświetlane uchwyty na napoje w konsoli środkowej	x	x	■
komputer pokładowy	■	■	■
tempomat	■	■	■
termometr zewnętrzny	■	■	■
oświetlenie kabiny z wyłącznikiem czasowym	■	■	■
oświetlenie bagażnika	■	■	■
dzielone oparcia tylnych siedzeń w stosunku 60/40	■	■	■
demontowalna roleta bagażnika	■	■	■
system audio (2 DIN)	■	■	■
system audio z 6 głośnikami	■	■	■
zmiennik płyt CD-6 z możliwością odtwarzania plików MP3	■	■	■
pakiet non-smoking	■	■	■
Wyposażenie zewnętrzne			
lakier metalik / perłowy	■	■	■
alumiuniowa pokrywa silnika	■	■	■
alumiuniowa kłapa tylna	■	■	■
reflektory bixenonowe	4	4	■
przednie reflektory przeciwmgielne	■	■	■
podgrzewanie szyby tylnej	■	■	■
szyby atermiczne	■	■	■
antena w szybie tylnej	■	■	■
elektrycznie regulowane, składane i podgrzewane lusterka zewnętrzne	■	■	■
kierunkowskazy w lusterkach bocznych	■	■	■
regulowana prędkość wycieraczek szyby przedniej i tylnej	■	■	■
podgrzewana szyba przednia w miejscu spoczynku piór wycieraczek	■	■	■
spryskiwacz szyby tylnej	■	■	■
zdalnie sterowany centralny zamek	■	■	■
spojler dachowy	■	■	■
relingi dachowe w kolorze czarnym	■	■	■

- wyposażenie seryjne
- wyposażenie opcjonalne
- x niedostępne

- 1 wykończenie wnętrza w kolorze czarnym lub beżowym
- 2 nie występuje w wersji RA TRE
- 6 dotyczy wersji 3.0 RE NAV, 3.0 RE EXN
- 4 wyposażenie dla wersji RC

		Outback		
		2.5i manual	2.5i automat	3.0 R automat
Silnik				
4-cylindrowy 16V chłodzony cieczą typu bokser		■	■	×
6-cylindrowy 24V chłodzony cieczą typu bokser		×	×	■
sterowanie mikroprocesorem		■	■	■
wielopunktowy wtrysk paliwa		■	■	■
pojemność silnika	cm ³	2457	2457	3000
moc silnika	kW przy obr/min	121/5600	121/5600	180/6600
maksymalny moment obrotowy	Nm przy obr/min	226/4400	226/4400	297/4200
stopień sprężania		10,0:1	10,0:1	10,7:1
norma emisji spalin		Euro 4	Euro 4	Euro 4
Osiągi				
prędkość maksymalna	km/h	198	197	224
przyspieszenie (0-100 km/h)	s	9,8	10,9	8,5
Zużycie paliwa/Emisja CO₂				
cykl miejski	l/100 km	12,2	12,1	13,8
cykl pozamiejski	l/100 km	7,0	6,8	7,4
cykl mieszany	l/100 km	8,9	8,8	9,8
emisja dwutlenku węgla (CO ₂)	g/km	210	207	231
Masa przyczepy				
bez hamulca	kg	750	750	750
z hamulcem - przy kącie nachylenia wzniesienia 12%	kg	1800	1800	2000
z hamulcem - przy kącie nachylenia wzniesienia 8%	kg	1960	1970	2060
Wymiary				
długość	mm	4730	4730	4730
szerokość	mm	1770	1770	1770
wysokość	mm	1545	1545	1545
prześwit	mm	200	200	200
rozstaw osi	mm	2670	2670	2670
rozstaw kół przednich	mm	1495	1495	1495
rozstaw kół tylnych	mm	1485	1485	1485
maksymalne obciążenie dachu	kg	100	100	100
masa własna	kg	1445	1455	1570
dopuszczalna masa całkowita	kg	1960	1970	2060
ogumienie		215/55R17	215/55R17	215/55R17
rozmiar felg	cale	7x17	7x17	7x17
średnica zawracania	m	11,6	11,6	11,6
pojemność zbiornika paliwa	l	64	64	64
Bagażnik				
pojemność przestrzeni bagażowej	l (VDA)	459	459	459
pojemność przestrzeni bagażowej przy złożonym oparciu tylnych siedzeń	l (VDA)	1649	1649	1649
wysokość przestrzeni bagażowej	mm	826	826	826
szerokość przestrzeni bagażowej (max)	mm	1376	1376	1376
szerokość przestrzeni bagażowej (min)	mm	1071	1071	1071
długość przestrzeni bagażowej do oparcia tylnego rzędu siedzeń	mm	844	844	844
długość przestrzeni bagażowej przy złożonym tylnym rzędzie siedzeń	mm	1967	1967	1967

- wyposażenie seryjne
- × niedostępne

	Outback		
	2.5i R manual	2.5i R automat	3.0 RE automat
Technika / bezpieczeństwo			
stały napęd wszystkich kół S-AWD	■	■	■
4-kanałowy ABS	■	■	■
system kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy	x	■	■
SI-DRIVE	x	x	■
automatyczna skrzynia biegów z funkcją "SPORTSHIFT"	x	■ (4 bieg.)	■ (5 bieg.)
manetki zmiany biegów przy kierownicy	x	x	■
reduktor skrzyni Dual-Range	■	x	x
tylny dyferencjał z blokadą mechaniczną	■	■	■
wspomaganie układu kierowniczego	■	■	■
system samopoziomowania nadwozia (tylna oś)	■	■	■
felgi aluminiowe 17"	■	■	■
podwójna końcówka układu wydechowego	■	■	■
poduszki powietrzne przednie / boczne kierowcy i pasażera	■	■	■
kurtyny powietrzne (przód / tył)	■	■	■
aktywne zagłówki z przodu	■	■	■
zagłówki foteli w tylnym rzędzie siedzeń	■	■	■
wzmocnienia boczne nadwozia	■	■	■
przednie hamulce tarczowe wentylowane	■	■	■
system montażu fotelików dziecięcych ISOFIX	■	■	■
napinacze pasów bezpieczeństwa z przodu	■	■	■
trzy punktowe pasy bezpieczeństwa	■	■	■
immobilizer	■	■	■

■ wyposażenie seryjne

x niedostępne