



## LEGACY 09MY

	Silnik	Pojemność (cm <sup>3</sup> )	Moc (kW/KM)	Skrzynia biegów
<b>Wersja sedan</b>				
Legacy 2.0 RA	benzynowy	1994	110/150	manualna
Legacy 2.0 RA HID				automatyczna
Legacy 2.0 RC				manualna
Legacy 2.5 RC		2457	127/173	automatyczna
Legacy 3.0 RE		3000	180/245	manualna
Legacy 3.0 RE NSE				automatyczna
Legacy 3.0 RE SPB				6-bieg. manualna
Legacy 2.0D RA	Diesel	1998	110/150	automatyczna
Legacy 2.0D RA HID				manualna
Legacy 2.0D RC				
Legacy 2.0D RC NAV				
Legacy 2.0D RC NSE				
<b>Wersja kombi</b>				
Legacy 2.0 RA	benzynowy	1994	110/150	manualna
Legacy 2.0 RA HID				automatyczna
Legacy 2.0 RC				manualna
Legacy 2.5 RC		2457	127/173	automatyczna
Legacy 3.0 RE		3000	180/245	manualna
Legacy 3.0 RE NSE				automatyczna
Legacy 3.0 RE SPB				6-bieg. manualna
Legacy 2.0D RA	Diesel	1998	110/150	automatyczna
Legacy 2.0D RA HID				manualna
Legacy 2.0D RC				
Legacy 2.0D RC NAV				
Legacy 2.0D RC NSE				


LEGACY **20**  
Years  
1989-2009

Think. Feel. Drive.



Subaru Import Polska sp. z o.o.  
Al. 29 Listopada 184, 31-236 Kraków  
tel. 012 665 37 71, fax: 012 665 37 72  
www.subaru.pl • centrala@subaru.pl

Autoryzowany Partner Subaru:



Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w poszczególnych specyfikacjach.

	<b>Legacy 2.0 (sedan)</b>				<b>Legacy 2.5 (sedan)</b>		<b>Legacy 3.0 (sedan)</b>			<b>Legacy 2.0D (sedan)</b>			
	RA		RC		RC		RE	RE SPB		RA	RC	RC NAV	RC NSE
	manual	automat	manual	automat	manual	automat	automat	manual	automat	manual			
<b>Wyposażenie wnętrza</b>													
automatyczna klimatyzacja dwustrefowa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
komputer pokładowy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
tempomat (z przyciskami sterowania w kierownicy)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system klucza elektronicznego Keyless Access z przyciskiem elektronicznego systemu Start/Stop	x	x	x	x	x	x	NSE	■	■	x	x	x	■
wskaźnik zużycia paliwa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
podświetlana stacyjka	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
termometr zewnętrzny, zegar cyfrowy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
wyświetlacz wielofunkcyjny	x	x	x	x	x	x	■	■	■	x	x	x	x
radio z odtwarzaczem CD i obsługą systemu w kierownicy	x	x	■	■	■	■	■	■	■	x	■	■	■
system audio z odtwarzaczem CD z funkcją MP3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
zmieniarka płyt CD-6	■	■	■	■	■	■	x	x	x	■	■	x	x
nawigacja z ekranem dotykowym i odtwarzaczem DVD*	x	x	x	x	x	x	■	■	■	x	x	■	■
uchwyty na napoje z przodu i z tyłu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
podłokietnik w tylnym rzędzie siedzeń z kieszenią na narty	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
fotel kierowcy z regulacją wysokości	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
fotel pasażera z regulacją wysokości	x	x	x	x	x	x	■	■	■	x	x	x	x
fotel kierowcy regulowany elektrycznie (z funkcją pamięci)	■ (x)	■ (x)	■ (■)	■ (■)	■ (■)	■ (■)	■ (■)	■ (■)	■ (■)	■ (x)	■ (■)	■ (■)	■ (■)
fotel pasażera regulowany elektrycznie z funkcją pamięci	x	x	x	x	x	x	■	■	■	x	x	x	x
regulacja oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa w fotelu kierowcy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
regulacja oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa w fotelu pasażera	x	x	x	x	x	x	■	■	■	x	x	x	x
podgrzewane fotele przednie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
elektrycznie sterowane szyby wszystkich drzwi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
elektrycznie sterowane okno dachowe	x	x	■	■	■	■	■	■	■	x	■	■	■
blokady przed dziećmi w tylnych drzwiach	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
skórzana tapicerka (częściowo) w kolorze czarny/antracyt	x	x	x	x	x	x	■	■	■	x	x	x	x
skórzana tapicerka (częściowo) w kolorze czarny/antracyt lub beżowym	x	x	■	■	■	■	x	x	x	x	■	■	■
kierownica obszyta skórą	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
kierownica MOMO obszyta skórą (z obsługą funkcji audio)	x	x	■	■	■	■	■	■	■	x	■	■	■
aluminiowe nakładki na pedały	x	x	x	x	x	x	x	■	■	x	x	x	x
podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
oświetlenie kabiny z wyłącznikiem czasowym	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
oświetlenie bagażnika	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
kłapa bagażnika otwierana pilotem	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

\* Dla wybranych wersji dostępna fabryczna nawigacja z mapami Polski. Szczegóły u Dealerów.

■ wyposażenie seryjne  
x niedostępne  
**NSE** wyłącznie dla wersji 3.0 RE NSE

	Legacy 2.0 (sedan)				Legacy 2.5 (sedan)		Legacy 3.0 (sedan)			Legacy 2.0D (sedan)			
	RA		RC		RC		RE	RE SPB		RA	RC	RC NAV	RC NSE
	manual	automat	manual	automat	manual	automat	automat	manual	automat	manual			
<b>Wyposażenie zewnętrzne</b>													
przednie reflektory przeciwmgielne	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
przednie reflektory bixenonowe ze spryskiwaczami	H	H	■	■	■	■	■	■	■	H	■	■	■
elektrycznie składane, regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
podgrzewana szyba przednia w miejscu spoczynku piór wycieraczek	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
lakier metalik / perłowy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
zderzaki w kolorze nadwozia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
przyciemniane szyby atermiczne	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
podgrzewanie szyby tylnej	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
antena w szybie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
alumiuniowa pokrywa silnika	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
zdalnie sterowany centralny zamek	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Technika / bezpieczeństwo</b>													
stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4-kanalowy ABS	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SI-DRIVE	x	x	x	x	x	x	■	■	■	x	x	x	x
system kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy (VDCS)	x	■	x	■	x	■	■	■	■	■	■	■	■
manetki zmiany biegów przy kierownicy	x	x	x	x	x	x	■	x	■	x	x	x	x
wspomaganie układu kierowniczego	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system wspomagania hamowania awaryjnego	■	■	■	■	■	■	x	x	x	■	■	■	■
przednie hamulce tarczowe wentylowane	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
hamulce tarczowe tył	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
zawieszenie Bilstein	x	x	x	x	x	x	x	■	■	x	x	x	x
immobilizer	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
kurtyny powietrzne (przód / tył)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
wzmocnienia boczne nadwozia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
trzy punktowe pasy bezpieczeństwa dla 5 pasażerów	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
napinacze pasów bezpieczeństwa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
aktywne zagłówki z przodu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system montażu fotelików dziecięcych ISOFIX	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
felgi aluminiowe 17"	■	■	■	■	■	■	■	x	x	■	■	■	■
felgi aluminiowe 18"	x	x	x	x	x	x	x	■	■	x	x	x	x
układ wydechowy z dwoma tłumikami	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system znakowania pojazdu DNA PROGRAM*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Inteligentny System Ratunkowy (ISR)**	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

\* System znakowania pojazdu DNA PROGRAM polega na naniesieniu w kilkudziesięciu miejscach pojazdu 10 tysięcy mikrocząsteczek z nr VIN pojazdu.

Cząsteczki te są natryskiwane za pomocą substancji klejącej odpornej na usuwanie o trwałości określonej na 20 lat i widocznej tylko w świetle UV.

\*\* Inteligentny System Ratunkowy (ISR) używając sygnału GPS przekazuje automatycznie w sytuacji awaryjnej informację do stale funkcjonującego centrum monitoringu. Umożliwia to natychmiastowe zweryfikowanie zdarzenia i powiadomienie właściwych służb w celu szybkiej i sprawnej organizacji pomocy.

■ wyposażenie seryjne

x niedostępne

H wyłącznie dla wersji 2.0 RA HID oraz 2.0D RA HID

	Legacy 2.0 (kombi)				Legacy 2.5 (kombi)		Legacy 3.0 (kombi)			Legacy 2.0D (kombi)			
	RA		RC		RC		RE	RE SPB		RA	RC	RC NAV	RC NSE
	manual	automat	manual	automat	manual	automat	automat	manual	automat	manual			
<b>Wyposażenie wnętrza</b>													
automatyczna klimatyzacja dwustrefowa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
komputer pokładowy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
tempomat (z przyciskami sterowania w kierownicy)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system klucza elektronicznego Keyless Access z przyciskiem elektronicznego systemu Start/Stop	x	x	x	x	x	x	NSE	■	■	x	x	x	■
wskaźnik zużycia paliwa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
podświetlana stacyjka	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
termometr zewnętrzny, zegar cyfrowy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
wyświetlacz wielofunkcyjny	x	x	x	x	x	x	■	■	■	x	x	x	x
radio z odtwarzaczem CD i obsługą systemu w kierownicy	x	x	■	■	■	■	■	■	■	x	■	■	■
system audio z odtwarzaczem CD z funkcją MP3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
zmieniarka płyt CD-6	■	■	■	■	■	■	x	x	x	■	■	x	x
nawigacja z ekranem dotykowym i odtwarzaczem DVD*	x	x	x	x	x	x	■	■	■	x	x	■	■
schowek na roletę bagażnika	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
uchwyty na napoje z przodu i z tyłu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
podłokietnik w tylnym rzędzie siedzeń	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
kolumna kierownicza regulowana w dwóch płaszczyznach	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
fotel kierowcy z regulacją wysokości	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
fotel pasażera z regulacją wysokości	x	x	x	x	x	x	■	■	■	x	x	x	x
fotel kierowcy regulowany elektrycznie (z funkcją pamięci)	■ (x)	■ (x)	■ (■)	■ (■)	■ (■)	■ (■)	■ (■)	■ (■)	■ (■)	■ (x)	■ (■)	■ (■)	■ (■)
fotel pasażera regulowany elektrycznie z funkcją pamięci	x	x	x	x	x	x	■	■	■	x	x	x	x
regulacja oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa w fotelu kierowcy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
regulacja oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa w fotelu pasażera	x	x	x	x	x	x	■	■	■	x	x	x	x
podgrzewane fotele przednie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
oparcia tylnych siedzeń dzielone w stosunku 60/40	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
elektrycznie sterowane szyby wszystkich drzwi	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
elektrycznie sterowane okno dachowe "PANORAMA"	x	x	■	■	■	■	■	■	■	x	■	■	■
blokady przed dziećmi w tylnych drzwiach	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
skórzana tapicerka (częściowo) w kolorze czarny/antracyt	x	x	x	x	x	x	■	■	■	x	x	x	x
skórzana tapicerka (częściowo) w kolorze czarny/antracyt lub beżowym	x	x	■	■	■	■	x	x	x	x	■	■	■
kierownica obszyta skórą	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
kierownica MOMO obszyta skórą (z obsługą funkcji audio)	x	x	■	■	■	■	■	■	■	x	■	■	■
aluminiowe nakładki na pedały	x	x	x	x	x	x	x	■	■	x	x	x	x
podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
oświetlenie kabiny z wyłącznikiem czasowym	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
oświetlenie bagażnika	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

\* Dla wybranych wersji dostępna fabryczna nawigacja z mapami Polski. Szczegóły u Dealerów.

■ wyposażenie seryjne  
x niedostępne  
NSE wyłącznie dla wersji 3.0 RE NSE

	Legacy 2.0 (kombi)				Legacy 2.5 (kombi)		Legacy 3.0 (kombi)			Legacy 2.0D (kombi)			
	RA		RC		RC		RE	RE SPB		RA	RC	RC NAV	RC NSE
	manual	automat	manual	automat	manual	automat	automat	manual	automat	manual			
<b>Wyposażenie zewnętrzne</b>													
przednie reflektory przeciwmgielne	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
przednie reflektory bixenonowe ze spryskiwaczami	H	H	■	■	■	■	■	■	■	H	■	■	■
elektrycznie składane, regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
wycieraczka szyby tylnej z regulowaną prędkością (ze spryskiwaczem)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
podgrzewana szyba przednia w miejscu spoczynku piór wycieraczek	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
lakier metalik / perlowy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
zderzaki w kolorze nadwozia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
przyciemniane szyby atermiczne	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
podgrzewanie szyby tylnej	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
antena w szybie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
spoiler dachowy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
aluminiowa kłapa tylna	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
aluminiowa pokrywa silnika	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
zdalnie sterowany centralny zamek	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>Technika / bezpieczeństwo</b>													
stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4-kanalowy ABS	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SI-DRIVE	x	x	x	x	x	x	■	■	■	x	x	x	x
system kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy (VDCS)	x	■	x	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
przełożenie redukcyjne Dual-Range	■	x	■	x	■	x	x	x	x	x	x	x	x
manetki zmiany biegów przy kierownicy	x	x	x	x	x	x	■	x	■	x	x	x	x
wspomaganie układu kierowniczego	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system wspomagania hamowania awaryjnego	■	■	■	■	■	■	x	x	x	■	■	■	■
przednie hamulce tarczowe wentylowane	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
hamulce tarczowe tył	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
zawieszenie Bilstein	x	x	x	x	x	x	x	■	■	x	x	x	x
immobilizer	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
kurtyny powietrzne (przód / tył)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
wzmocnienia boczne nadwozia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
trzy punktowe pasy bezpieczeństwa dla 5 pasażerów	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
napinacze pasów bezpieczeństwa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
aktywne zagłówki z przodu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system montażu fotelików dziecięcych ISOFIX	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
felgi aluminiowe 17"	■	■	■	■	■	■	■	x	x	■	■	■	■
felgi aluminiowe 18"	x	x	x	x	x	x	x	■	■	x	x	x	x
układ wydechowy z dwoma tłumikami	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system znakowania pojazdu DNA PROGRAM*	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Inteligentny System Ratunkowy (ISR)**	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

\* System znakowania pojazdu DNA PROGRAM polega na naniesieniu w kilkudziesięciu miejscach pojazdu 10 tysięcy mikrocząsteczek z nr VIN pojazdu.

Cząsteczki te są natryskiwane za pomocą substancji klejącej odpornej na usuwanie o trwałości określonej na 20 lat i widocznej tylko w świetle UV.

\*\* Inteligentny System Ratunkowy (ISR) używając sygnału GPS przekazuje automatycznie w sytuacji awaryjnej informację do stale funkcjonującego centrum monitoringu. Umożliwia to natychmiastowe zweryfikowanie zdarzenia i powiadomienie właściwych służb w celu szybkiej i sprawnej organizacji pomocy.

■ wyposażenie seryjne

x niedostępne

H wyłącznie dla wersji 2.0 RA HID oraz 2.0D RA HID

	<b>Legacy 2.0 (sedan)</b>		<b>Legacy 2.5 (sedan)</b>		<b>Legacy 3.0 (sedan)</b>			<b>Legacy 2.0D (sedan)</b>			
	RA, RC		RC		RE	RE SPB		RA	RC	RC NAV	RC NSE
	manual	automat	manual	automat	automat	manual	automat	manual			
<b>Silnik</b>											
typ i układ silnika	w układzie bokser, 4 cylindry, 16V, silnik benzynowy (chłodzony cieczą)				w układzie bokser, 6 cylindrów, 24V, silnik benzynowy (chłodzony cieczą)			w układzie bokser, 4 cylindry, 16V, silnik Diesel (chłodzony cieczą) z turbosprężarką			
sterowanie mikroprocesorem	■		■		■			■			
wtrysk paliwa	wielopunktowy wtrysk paliwa		wielopunktowy wtrysk paliwa		wielopunktowy wtrysk paliwa			bezpośredni wtrysk paliwa (system common-rail)			
filtr cząstek stałych (DPF)	n.d.		n.d.		n.d.			n.d.			
automatyczna skrzynia biegów z funkcją "SPORTSHIFT"	x		4-bieg.		x			4-bieg.			
manualna skrzynia biegów	5-bieg.		x		5-bieg.			x			
pojemność silnika	cm <sup>3</sup>	1994		2457		3000			1998		
moc silnika		110 kW przy 6000 obr/min		127 kW przy 6000 obr/min		180 kW przy 6600 obr/min			110 kW przy 3600 obr/min		
maksymalny moment obrotowy		196 Nm przy 3200 obr/min		227 Nm przy 4400 obr/min		297 Nm przy 4200 obr/min			350 Nm przy 1800-2400 obr/min		
stopień sprężania		10,2:1		10,0:1		10,7:1			16,3:1*		
norma emisji spalin		Euro 4		Euro 4		Euro 4			Euro 4		
<b>Osiągi</b>											
prędkość maksymalna	km/h	209	201	219	217	237	243	237	208		
przyspieszenie (0-100 km/h)	s	10,0	11,3	9,5	10,3	8,2	6,9	8,2	8,7		
<b>Zużycie paliwa/Emisja CO<sub>2</sub></b>											
cykl miejski	l/100 km	11,7	11,5	11,7	11,9	13,8	17,6	13,8	7,0		
cykl pozamiejski	l/100 km	6,7	6,5	6,7	6,5	7,4	8,9	7,4	4,8		
cykl mieszany	l/100 km	8,6	8,3	8,5		9,8	12,1	9,8	5,6		
emisja dwutlenku węgla (CO <sub>2</sub> )	g/km	202	196	202	200	231	286	231	148		
<b>Masa przyczepy</b>											
bez hamulca	kg	715	725	720		750			750		
z hamulcem	kg	1300	1500	1500	1800	2000			1700		
<b>Wymiary</b>											
długość	mm	4665		4665		4665			4665		
szerokość	mm	1730		1730		1730			1730		
wysokość	mm	1425		1425		1425	1435		1420		
prześwit	mm	150		150		150	155	160	145		
rozstaw osi	mm	2670		2670		2670			2670		
rozstaw kół przednich	mm	1495		1495		1495			1495		
rozstaw kół tylnych	mm	1490		1490		1490			1490		
maksymalne obciążenie dachu	kg	80		80		80			80		
masa własna	kg	1360	1380	1380	1400	1515	1535	1545	1460		
dopuszczalna masa całkowita	kg	1910	1930	1930		2030			2000		
ogumienie		215/45R17		215/45R17		215/45R17	215/45R18		215/45R17		
rozmiar felg	cale	7JJx17		7JJx17		7JJx17	7JJx18		7JJx17		
średnica zawracania	m	10,8		10,8		11,6			10,8		
pojemność zbiornika paliwa	l	64		64		64			64		
<b>Bagażnik</b>											
pojemność przestrzeni bagażowej	l (VDA)	433		433		433			433		
pojemność przestrzeni bagażowej**	l (VDA)	n.d.		n.d.		n.d.			n.d.		
wysokość przestrzeni bagażowej	mm	466		466		466			466		
szerokość przestrzeni bagażowej (max)	mm	1556		1556		1556			1556		
szerokość przestrzeni bagażowej (min)	mm	1079		1079		1079			1079		
długość przestrzeni bagażowej***	mm	1025		1025		1025			1025		
długość przestrzeni bagażowej**	mm	n.d.		n.d.		n.d.			n.d.		

\* sprężarka z łopatkami kierownicy o zmiennej geometrii

\*\* przy złożonym oparciu tylnych siedzeń

\*\*\* do oparcia tylnego rzędu siedzeń

■ wyposażenie seryjne  
\* niedostępne

	<b>Legacy 2.0 (kombi)</b>		<b>Legacy 2.5 (kombi)</b>		<b>Legacy 3.0 (kombi)</b>			<b>Legacy 2.0D (kombi)</b>			
	RA, RC		RC		RE	RE SPB		RA	RC	RC NAV	RC NSE
	manual	automat	manual	automat	automat	manual	automat	manual			
<b>Silnik</b>											
typ i układ silnika	w układzie bokser, 4 cylindry, 16V, silnik benzynowy (chłodzony cieczą)				w układzie bokser, 6 cylindrów, 24V, silnik benzynowy (chłodzony cieczą)			w układzie bokser, 4 cylindry, 16V, silnik Diesel (chłodzony cieczą) z turbosprężarką bezpośredni wtrysk paliwa (system common-rail)			
wtrysk paliwa	wielopunktowy wtrysk paliwa		wielopunktowy wtrysk paliwa		wielopunktowy wtrysk paliwa						
filtr cząstek stałych (DPF)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	■	■	■	■
pojemność silnika	cm <sup>3</sup>	1994		2457		3000			1998		
moc silnika		110 kW przy 6000 obr/min		127 kW przy 6000 obr/min		180 kW przy 6600 obr/min			110 kW przy 3600 obr/min		
maksymalny moment obrotowy		196 Nm przy 3200 obr/min		227 Nm przy 4400 obr/min		297 Nm przy 4200 obr/min			350 Nm przy 1800-2400 obr/min		
stopień sprężania		10,2:1		10,0:1		10,7:1			16,3:1*		
norma emisji spalin		Euro 4		Euro 4		Euro 4			Euro 4		
<b>Osiągi</b>											
prędkość maksymalna	km/h	202	191	211	208	237	233	237			203
przyspieszenie (0-100 km/h)	s	10,5	11,6	9,8	10,6	8,4	7,0	8,4			8,9
<b>Zużycie paliwa/Emisja CO<sub>2</sub></b>											
cykl miejski	l/100 km	11,8	11,7	11,9		13,8	17,8	13,8	7,1		7,2
cykl pozamiejski	l/100 km	6,8	6,6	6,7	6,8	7,4	9,1	7,4	5,0		5,1
cykl mieszany	l/100 km	8,6	8,5	8,6	8,7	9,8	12,3	9,8	5,7		5,8
emisja dwutlenku węgla (CO <sub>2</sub> )	g/km	203	200	203	205	231	290	231	151		154
<b>Masa przyczepy</b>											
bez hamulca	kg	730	735	735		750					750
z hamulcem	kg		1600	1800		2000					2000
<b>Wymiary</b>											
długość	mm	4720		4720		4720			4720		
szerokość	mm	1730		1730		1730			1730		
wysokość	mm	1470		1470		1470	1475		1470		
prześwit	mm	150		150		150	155		160	145	
rozstaw osi	mm	2670		2670		2670			2670		
rozstaw kół przednich	mm	1490	1495	1495		1495			1495		
rozstaw kół tylnych	mm	1485		1485		1485			1490		
maksymalne obciążenie dachu	kg	100		100		100			80		
masa własna	kg	1395	1405	1410	1425	1545	1560	1570	1510		1540
dopuszczalna masa całkowita	kg	1935	1945	1935	1945	2050			2000		
ogumienie		215/45R17		215/45R17		215/45R17	215/45R18		215/45R17		
rozmiar felg	cale	7JJx17		7JJx17		7JJx17	7JJx18		7JJx17		
średnica zawracania	m	11,6		11,6		11,6			10,8		
pojemność zbiornika paliwa	l	64		64		64			64		
<b>Bagażnik</b>											
pojemność przestrzeni bagażowej	l (VDA)	459		459		459			459		
pojemność przestrzeni bagażowej**	l (VDA)	1649 / 1628***		1649 / 1628***		1649 / 1628***			1649 / 1628***		

\* sprężarka z łopatkami kierownicy o zmiennej geometrii

\*\* przy złożonym oparciu tylnych siedzeń

\*\*\* dla wersji z oknem dachowym

■ wyposażenie seryjne  
\* niedostępne