



**FORESTER 10MY**

**DANE TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE**  
MODEL ROCZNIKOWY 2010





# FORESTER

model rocznikowy 2010

	Forester 2.0									Forester 2.0D			
	XA Trend	XA		XC		EX		EX Navi		XA	XC	EX	EX Navi
	5MT	5MT	E-4AT	5MT	E-4AT	5MT	E-4AT	5MT	E-4AT	6MT	6MT	6MT	6MT
cieklokryształiczny wyświetlacz dla automatycznej skrzyni biegów	x	x	■	x	■	x	■	x	■	x	x	x	x
demontowalna roleta bagażnika	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
dźwignia hamulca ręcznego obszyta skórą	x	x	x	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
dźwignia zmiany biegów obszyta skórą	x	x	x	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
elektrycznie sterowane okno dachowe „PANORAMA”	x	x	x	■	■	■	■	■	■	x	■	■	■
elektrycznie sterowane szyby we wszystkich drzwiach (z blokadą)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
fotel kierowcy regulowany elektrycznie	x	x	x	x	x	■	■	■	■	x	x	■	■
fotel kierowcy z regulacją wysokości	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
haczyki na bagaż w przestrzeni bagażowej	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
kamera cofania (w połączeniu z systemem nawigacji)	x	x	x	x	x	x	x	■	■	x	x	x	■
kierownica obszyta skórą	x	x	x	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
kierownica z przyciskami sterowania systemu audio	x	x	x	■	■	■	■	■	■	x	■	■	■
kierownica z przyciskami sterowania tempomatu	x	x	x	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
klimatyzacja automatyczna	x	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
klimatyzacja manualna	○	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
komputer pokładowy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
konsola centralna z gniazdem 12V	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
konsola wielofunkcyjna w drugim rzędzie siedzeń	x	x	x	■	■	■	■	■	■	x	■	■	■
lampki do czytania z przodu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
lusterka w osłonach przeciwsłonecznych	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
nawigacja z ekranem dotykowym (o wysokiej rozdzielczości) <i>System nawigacji nie dysponuje mapami Polski ani polskim modulem głosowym.</i>	x	x	x	x	x	x	x	■	■	x	x	x	■
odtwarzacz DVD	x	x	x	x	x	x	x	■	■	x	x	x	■
oparcia tylnych siedzeń dzielone	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
oparcia tylnych siedzeń składane za pomocą dźwigni	x	x	x	■	■	■	■	■	■	x	■	■	■
oparcia tylnych siedzeń z regulacją kąta nachylenia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
oświetlenie bagażnika/przestrzeni bagażowej	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
oświetlenie kabiny z wyłącznikiem czasowym	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
pełnowymiarowe koło zapasowe	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
podgrzewane fotele przednie	x	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
podłokietnik w drugim rzędzie siedzeń	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
podłokietnik w pierwszym rzędzie siedzeń	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
schowek na okulary w konsoli dachowej	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
skórzana tapicerka (częściowo)	x	x	x	x	x	■	■	■	■	x	x	■	■
system audio z 7 głośnikami	x	x	x	■	■	■	■	■	■	x	■	■	■
system audio z automatyczną zmieniarką na 6 płyt CD	x	x	x	■	■	■	■	x	x	x	■	■	x
system audio z możliwością odczytu formatów MP3 i WMA	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system audio z odtwarzaczem CD	■	■	■	x	x	x	x	■	■	■	x	x	■
system audio z wejściami AUX-IN	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system głośnomówiący, oparty na technologii Bluetooth	x	x	x	x	x	x	x	■	■	x	x	x	■
system montażu fotelików dziecięcych ISOFIX	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
tapicerka w kolorze czarnym lub platynowym	x	x	x	■	■	■	■	■	■	x	■	■	■
termometr zewnętrzny	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
uchwyty na napoje z przodu i z tyłu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
uruchamianie silnika za naciśnięciem przycisku Start/Stop	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	■	■
zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
zegar cyfrowy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



# FORESTER

model rocznikowy 2010

	Forester 2.0									Forester 2.0D			
	XA Trend	XA		XC		EX		EX Navi		XA	XC	EX	EX Navi
	5MT	5MT	E-4AT	5MT	E-4AT	5MT	E-4AT	5MT	E-4AT	6MT	6MT	6MT	6MT
<b>WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE</b>													
antena radiowa na dachu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
lusterka zewnętrzne podgrzewane	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	x	x	x	■	■	■	■	■	■	x	■	■	■
lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	x	x	x	■	■	■	■	■	■	x	■	■	■
podgrzewana szyba przednia w miejscu spoczynku piór wycieraczek	x	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
podgrzewanie tylnej szyby	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
przednie reflektory halogenowe	■	■	■	x	x	x	x	x	x	■	x	x	x
przednie reflektory ksenonowe ze spryskiwaczami	x	x	x	■	■	■	■	■	■	x	■	■	■
przednie światła przeciwmgielne	x	x	x	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
relingi dachowe w kolorze czarnym	■	■	■	■	■	■	■	■	■	x	■	■	■
spryskiwacze przednich reflektorów	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system klucza elektronicznego Keyless Access	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	■	■
szyby atermiczne	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
wycieraczka szyby tylnej z regulowaną prędkością (ze spryskiwaczem)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
wycieraczki szyby przedniej z regulowaną prędkością	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
zamek centralny sterowany pilotem	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
zderzaki w kolorze nadwozia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>TECHNIKA / BEZPIECZENSTWO</b>													
16-calowe felgi aluminiowe	x	x	x	x	x	x	x	x	x	■	x	x	x
16-calowe felgi stalowe (z kolkami)	■	■	■	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
17-calowe felgi aluminiowe	x	x	x	■	■	■	■	■	■	x	■	■	■
3-punktowe pasy bezpieczeństwa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ABS	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
aktywne zagłówki z przodu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
DNA PROGRAM: system znakowania pojazdu <small>System znakowania pojazdu DNA PROGRAM polega na naniesieniu w kilkudziesięciu miejscach pojazdu 10 tysięcy mikrocząsteczek z nr VIN pojazdu. Cząsteczki te są natryskiwane za pomocą substancji klejącej odpornej na usuwanie o trwałości określanej na 20 lat i widocznej tylko w świetle UV.</small>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Hill Holder	■	■	x	■	x	■	x	■	x	■	■	■	■
immobilizer	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ISR: Inteligentny System Ratunkowy <small>Inteligentny System Ratunkowy używając sygnału GPS przekazuje automatycznie w sytuacji awaryjnej informację do stale funkcjonującego centrum monitoringu. Umożliwia to natychmiastowe zweryfikowanie zdarzenia i powiadomienie właściwych służb w celu szybkiej i sprawnej organizacji pomocy.</small>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
kurtyny boczne (przód / tył)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
łamiące się w czasie zderzenia pedały	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
napinacze pasów bezpieczeństwa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (boczne)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (przednie)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
przednie hamulce tarczowe (wentylowane)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
przełożenie redukcyjne Dual-Range	■	■	x	■	x	■	x	■	x	x	x	x	x
skrzynia automatyczna, czterobiegowa (E-4AT)	x	x	■	x	■	x	■	x	■	x	x	x	x
skrzynia manualna, pięciobiegowa (5MT)	■	■	x	■	x	■	x	■	x	x	x	x	x
skrzynia manualna, sześciobiegowa (6MT)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	■	■	■	■
stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy (VDCS)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system samopoziomowania nadwozia (tylna oś)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system wspomagania hamowania awaryjnego	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
tempomat	x	x	x	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
tylne hamulce tarczowe	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
układ wydechowy z dwoma tłumikami	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
wspomaganie układu kierowniczego	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



# FORESTER

model rocznikowy 2010

	Forester 2.0										Forester 2.0D			
	XA Trend	XA		XC		EX		EX Navi		XA	XC	EX	EX Navi	
	5MT	5MT	E-4AT	5MT	E-4AT	5MT	E-4AT	5MT	E-4AT	6MT	6MT	6MT	6MT	
wzmocnienia boczne nadwozia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
zaglówki dla 5 pasażerów	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>SILNIK</b>														
filtr cząstek stałych	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	■	■	■	■	
maksymalny moment obrotowy [Nm / obr/min]	196 / 3200										350 / 1800-2400			
moc silnika [kW(KM) / obr/min]	110(150) / 6000										108(147) / 3600			
norma emisji spalin	Euro5										Euro5			
pojemność silnika [cm <sup>3</sup> ]	1994										1998			
sterowanie mikroprocesorem	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
stopień sprężania	10,2:1										16,0:1			
typ i układ silnika	w układzie bokser, 4 cylindry, 16V, silnik benzynowy (chłodzony cieczą)										w układzie bokser, 4 cylindry, 16V, silnik Diesel (chłodzony cieczą) z turbosprężarką			
wtrysk paliwa	wielopunktowy wtrysk paliwa										bezpośredni wtrysk paliwa (common-rail)			
<b>OSIĄGI</b>														
prędkość maksymalna [km/h]	184	184	185	184	185	184	185	184	185	186				
przyspieszenie (0-100 km/h) [s]	11,0	11,0	12,7	11,0	12,7	11,0	12,7	11,0	12,7	10,4				
<b>ZUŻYCIE PALIWA / EMISJA CO<sub>2</sub></b>														
cykl miejski [l/100km]	11,1	11,1	11,4	11,1	11,4	11,1	11,4	11,1	11,4	7,6	7,7	7,7	7,7	
cykl pozamijski [l/100km]	7,1	7,1	7,0	7,1	7,0	7,1	7,0	7,1	7,0	5,6	5,7	5,7	5,7	
cykl mieszany [l/100km]	8,6										6,3	6,4	6,4	6,4
emisja CO <sub>2</sub> [g/km]	198	198	199	198	199	198	199	198	199	167	170	170	170	
<b>MASA PRZYCZEPY</b>														
bez hamulca [kg]	750										750			
z hamulcem [kg]	2000	2000	1500	2000	1500	2000	1500	2000	1500	2000				
<b>WYMIARY</b>														
długość [mm]	4560										4560			
dopuszczalna masa całkowita [kg]	2015										2050			
maksymalne obciążenie dachu [kg]	80										80			
masa własna [kg]	1465	1465	1475	1465	1475	1465	1475	1465	1475	1540	1550	1550	1550	
opony	215/65 R16   225/55 R17										215/65 R16   225/55 R17			
pojemność zbiornika paliwa [l]	60										64			
prześwit [mm]	215										215			
rozmiar felg	6,5x16   7x17										6,5x16   7x17			
rozstaw kół przednich [mm]	1530										1530			
rozstaw kół tylnych [mm]	1530										1530			
rozstaw osi [mm]	2615										2615			
średnica zawracania [m]	11,4										11,4			
szerokość [mm]	1780										1780			
wysokość [mm]	* wysokość bez relingów dachowych										1700 / 1675*			
<b>BAGAŻNIK / PRZESTRZEŃ BAGAŻOWA</b>														
długość do oparcia tylnego rzędu siedzeń [mm]	960										960			
długość przy złożonych oparciach tylnego rzędu siedzeń [mm]	1570										1570			
pojemność [l VDA]	450										450			
pojemność przy złożonym oparciu tylnych siedzeń [l VDA]	* modele z oknem dachowym										1660 / 1610*			
szerokość (maksymalna) [mm]	1587										1587			
szerokość (minimalna: między nadkolami) [mm]	1073										1073			
wysokość [mm]	* modele z oknem dachowym										863 / 829*			

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autorzyowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu prawa.