



**LEGACY**

DANE TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE





# LEGACY (kombi)

model rocznikowy 2010

	Legacy 2.0i (kombi)								Legacy 2.5i (kombi)					Legacy 2.0D (kombi)						
	Trend		Active		Comfort		Comfort Navi		Trend	Comfort	Comfort Navi	Sport	Sport Navi	Trend	Active	Comfort	Comfort Navi	Sport	Sport Navi	
	6MT	Linear-tronic	6MT	Linear-tronic	6MT	Linear-tronic	6MT	Linear-tronic	Linear-tronic	Linear-tronic	Linear-tronic	Linear-tronic	Linear-tronic	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	
<b>WYPOSAŻENIE WNĘTRZA</b>																				
aluminiowe nakładki na pedały								■	■			■	■						■	■
automatyczna klimatyzacja dwustrefowa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
elektrycznie sterowane okno dachowe			■	■	■	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
elektrycznie sterowane szyby we wszystkich drzwiach	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
fotel kierowcy regulowany elektrycznie			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
fotel kierowcy z elektryczną regulacją oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
fotel kierowcy z pamięcią ustawień					■	■	■	■		■	■	■	■			■	■	■	■	■
fotel kierowcy z regulacją wysokości	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
kamera cofania (w połączeniu z systemem nawigacji)								■	■				■					■		■
kierownica obszyta skórą			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
komputer pokładowy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
listwy ozdobne kokpitu "carbon look"												■	■						■	■
listwy ozdobne kokpitu w kolorze srebrnym	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
manetki zmiany biegów przy kierownicy		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■
nawigacja z ekranem dotykowym (o wysokiej rozdzielczości) i odtwarzaczem DVD <i>System nawigacji nie dysponuje mapami Polski ani polskim modulem głosowym.</i>							■	■				■		■				■		■
oparcia tylnych siedzeń dzielone w stosunku 60:40	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
oparcia tylnych siedzeń z regulacją kąta nachylenia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
oświetlenie kabiny z wyłącznikiem czasowym	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
oświetlenie przestrzeni bagażowej	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
podgrzewane fotele przednie			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
podłokietnik w tylnym rzędzie siedzeń	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
podświetlana stacyjka	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
schowek na roletę bagażnika	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
skórzana tapicerka (częściowo)	○	○	○	○	■	■	■	■	○	■	■	■	■	○	○	■	■	■	■	■
system audio z automatyczną zmieniarką na 6 płyt CD	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system audio z możliwością odczytu formatów MP3 i WMA	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system audio z przyciskami sterowania w kierownicy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system audio z wejściami AUX-IN	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system audio z wejściami cinch							■	■			■		■					■		■
system głośnomówiący, oparty na technologii Bluetooth	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system montażu fotelików dziecięcych ISOFIX	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
tempomat z przyciskami sterowania w kierownicy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
termometr zewnętrzny	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
uchwyty na napoje z przodu i z tyłu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
uruchamianie silnika za naciśnięciem przycisku Start/Stop							■	■					■					■		■
wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
wyloty powietrza w tylnej części kabiny (w konsoli środkowej)					■	■	■	■		■	■	■	■							



# LEGACY (kombi)

model rocznikowy 2010

	Legacy 2.0i (kombi)								Legacy 2.5i (kombi)					Legacy 2.0D (kombi)						
	Trend		Active		Comfort		Comfort Navi		Trend	Comfort	Comfort Navi	Sport	Sport Navi	Trend	Active	Comfort	Comfort Navi	Sport	Sport Navi	
	6MT	Linear-tronic	6MT	Linear-tronic	6MT	Linear-tronic	6MT	Linear-tronic	Linear-tronic	Linear-tronic	Linear-tronic	Linear-tronic	Linear-tronic	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	
zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
zestaw naprawczy do kół z kompresorem	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE</b>																				
antena radiowa w szybie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
lakier metalik	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie / podgrzewane	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
lusterka zewnętrzne z wbudowanymi kierunkowskazami	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
podgrzewana szyba przednia w miejscu spoczynku piór wycieraczek			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
podgrzewanie tylnej szyby	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
przednie reflektory halogenowe	■	■												■						
przednie reflektory ksenonowe ze spryskiwaczami			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
przednie reflektory włączane i wyłączane automatycznie			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
przednie światła przeciwmgielne	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
przyciemniane szyby	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
spojler dachowy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
sportowa atrapa chłodnicy																			■	■
sportowe chłapacze																			■	■
system klucza elektronicznego Keyless Access							■	■					■						■	■
wycieraczka szyby tylnej z regulowaną prędkością (ze spryskiwaczem)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
zamek centralny sterowany pilotem	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
zderzaki w kolorze nadwozia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>TECHNIKA / BEZPIECZENSTWO</b>																				
16-calowe felgi aluminiowe			■	■	■	■	■	■							■	■	■			
16-calowe felgi stalowe	■	■												■						
17-calowe felgi aluminiowe									■	■	■									
18-calowe felgi aluminiowe												■	■						■	■
3-punktowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki (dla 5 pasażerów)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ABS	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
bezzstopniowa skrzynia automatyczna Lineartronic		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■
DNA PROGRAM: system znakowania pojazdu																				
<i>System znakowania pojazdu DNA PROGRAM polega na naniesieniu w kilkudziesięciu miejscach pojazdu 10 tysięcy mikrocząstek z nr VIN pojazdu. Cząsteczki te są natryskiwane za pomocą substancji klejącej odpornej na usuwanie o trwałości określonej na 20 lat i widocznej tylko w świetle UV.</i>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
elektroniczny hamulec postojowy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Hill Holder (sterowany elektronicznie)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
immobilizer	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ISR: Inteligentny System Ratunkowy																				
<i>Inteligentny System Ratunkowy używając sygnału GPS przekazuje automatycznie w sytuacji awaryjnej informację do stałe funkcjonującego centrum monitoringu. Umożliwia to natychmiastowe zwerifikowanie zdarzenia i powiadomienie właściwych służb w celu szybkiej i sprawnej organizacji pomocy.</i>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
kurtyny boczne	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
napinacze pasów bezpieczeństwa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (boczne)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



# LEGACY (kombi) model rocznikowy 2010

	Legacy 2.0i (kombi)								Legacy 2.5i (kombi)					Legacy 2.0D (kombi)						
	Trend		Active		Comfort		Comfort Navi		Trend	Comfort	Comfort Navi	Sport	Sport Navi	Trend	Active	Comfort	Comfort Navi	Sport	Sport Navi	
	6MT	Linear-tronic	6MT	Linear-tronic	6MT	Linear-tronic	6MT	Linear-tronic	Linear-tronic	Linear-tronic	Linear-tronic	Linear-tronic	Linear-tronic	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (przednie)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
przednie hamulce tarczowe wentylowane	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
sportowe zawieszenie Bilstein																				
stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
system kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy (VDCS)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
system wspomagania hamowania awaryjnego (hydrauliczny)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
sześciobiegowa skrzynia manualna	■		■		■		■							■	■	■	■	■	■	
tylne hamulce tarczowe	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
wskaźnik zużycia paliwa ECO	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
wspomaganie układu kierowniczego	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
wzmocnienia boczne nadwozia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
<b>SILNIK</b>																				
filtr cząstek stałych	n.d.								n.d.					■						
maksymalny moment obrotowy [Nm / obr/min]	196 / 3 000								229 / 4 000					350 / 1 800						
moc silnika [kW(KM) / obr/min]	110(150) / 6 000								123(167) / 5 600					110(150) / 3 600						
norma emisji spalin	Euro 5								Euro 5					Euro 5						
pojemność silnika	1 994								2 457					1 998						
sterowanie mikroprocesorem	■								■					■						
stopień sprzężenia	10,2:1								10,0:1					16,0:1						
typ i układ silnika	w układzie bokser, 4 cylindry, 16V, silnik benzynowy (chłodzony cieczą)								w układzie bokser, 4 cylindry, 16V, silnik benzynowy (chłodzony cieczą)					w układzie bokser, 4 cylindry, 16V, silnik Diesel (chłodzony cieczą) z turbosprężarką						
wtrysk paliwa	wielopunktowy wtrysk paliwa								wielopunktowy wtrysk paliwa					bezpośredni wtrysk paliwa (system common-rail)						
<b>OSIĄGI</b>																				
prędkość maksymalna [km/h]	206	200	206	200	206	200	206	200	205					203						
przyspieszenie (0-100 km/h) [s]	9,8	11,3	9,8	11,3	9,8	11,3	9,8	11,3	10,3					9,6						
<b>ZUŻYCIE PALIWA / EMISJA CO<sub>2</sub></b>																				
cykl miejski [l/100km]	11,7	10,8	11,7	10,8	11,7	10,8	11,7	10,8	11,1			11,3		7,6			7,9			
cykl pozamiejski [l/100km]	6,8	6,5	6,8	6,5	6,8	6,5	6,8	6,5	6,4			6,8		5,3			5,5			
cykl mieszany [l/100km]	8,6	8,1	8,6	8,1	8,6	8,1	8,6	8,1	8,1			8,4		6,1			6,4			
emisja CO <sub>2</sub> [g/km]	199	187	199	187	199	187	199	187	188			196		161			168			
<b>MASA PRZYCZEPY</b>																				
bez hamulca [kg]	730	735	730	735	730	735	730	735	720					750						
z hamulcem [kg]	1 500								1 800					1 700						
<b>WYMIARY</b>																				
długość [mm]	4 775								4 775					4 775						
dopuszczalna masa całkowita [kg]	2 010	2 030	2 010	2 030	2 010	2 030	2 010	2 030	2 030					2 000						
maksymalne obciążenie dachu [kg]	80								80					80						
masa własna [kg]	1 460	1 495	1 460	1 495	1 460	1 495	1 460	1 495	1 510			1 525		1 460						
opony	205/60 R16 92H								215/50 R17 91V			225/45 R18 91W		205/60 R16 92H			225/45 R18 91W			
pojemność zbiornika paliwa [l]	65								65					65						
prześwit [mm]	150								150					150						
rozmiar felg	6,5Jx16								7,5Jx17			7,5Jx18		6,5Jx16			7,5Jx18			
rozstaw kół przednich [mm]	1 545								1 530					1 545						
rozstaw kół tylnych [mm]	1 545								1 530			1 535		1 545			1 535			
rozstaw osi [mm]	2 750								2 750					2 750						
średnica zawracania [m]	11,0								11,0					11,0						
szerokość [mm]	1 780								1 780					1 780						
wysokość [mm]	1 535								1 535					1 535						



# LEGACY (kombi)

model rocznikowy 2010

	Legacy 2.0i (kombi)								Legacy 2.5i (kombi)					Legacy 2.0D (kombi)					
	Trend		Active		Comfort		Comfort Navi		Trend	Comfort	Comfort Navi	Sport	Sport Navi	Trend	Active	Comfort	Comfort Navi	Sport	Sport Navi
	6MT	Linear-tronic	6MT	Linear-tronic	6MT	Linear-tronic	6MT	Linear-tronic	Linear-tronic	Linear-tronic	Linear-tronic	Linear-tronic	Linear-tronic	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT
<b>BAGAŻNIK / PRZESTRZEŃ BAGAŻOWA</b>																			
długość do oparcia tylnego rzędu siedzeń [mm]	1 070								1 070					1 070					
pojemność [l VDA]	526								526					526					
pojemność przy złożonym oparciu tylnych siedzeń [l VDA]	1 726	1 677							1 726	1 677				1 726	1 677				
szerokość (maksymalna) [mm]	1 410								1 410					1 410					
szerokość (minimalna: między nadkolami) [mm]	1 090								1 090					1 090					
wysokość [mm]	815								815					815					

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu prawa.