



**LEGACY**

DANE TECHNICZNE I WYPOSAŻENIE





# LEGACY (sedan)

model rocznikowy 2010

	Legacy 2.0i (sedan)								Legacy 2.5i (sedan)					Legacy 2.0D (sedan)						
	Trend		Active		Comfort		Comfort Navi		Trend	Comfort	Comfort Navi	Sport	Sport Navi	Trend	Active	Comfort	Comfort Navi	Sport	Sport Navi	
	6MT	Linear-tronic	6MT	Linear-tronic	6MT	Linear-tronic	6MT	Linear-tronic	Linear-tronic	Linear-tronic	Linear-tronic	Linear-tronic	Linear-tronic	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	
<b>WYPOSAŻENIE WNĘTRZA</b>																				
aluminiowe nakładki na pedały																				
automatyczna klimatyzacja dwustrefowa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
bagażnik otwierany pilotem	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
elektrycznie sterowane okno dachowe			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
elektrycznie sterowane szyby we wszystkich drzwiach	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
fotel kierowcy regulowany elektrycznie			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
fotel kierowcy z elektryczną regulacją oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
fotel kierowcy z pamięcią ustawień					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
fotel kierowcy z regulacją wysokości	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
kamera cofania (w połączeniu z systemem nawigacji)							■	■			■		■				■		■	
kierownica obszyta skórą			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
komputer pokładowy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
listwy ozdobne kokpitu "carbon look"												■	■						■	■
listwy ozdobne kokpitu w kolorze srebrnym	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
manetki zmiany biegów przy kierownicy		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■
nawigacja z ekranem dotykowym (o wysokiej rozdzielczości) i odtwarzaczem DVD							■	■				■		■			■		■	
<small>System nawigacji nie dysponuje mapami Polski ani polskim modulem głosowym.</small>																				
oświetlenie bagażnika	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
oświetlenie kabiny z wyłącznikiem czasowym	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
podgrzewane fotele przednie			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
podłokietnik w tylnym rzędzie siedzeń	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
podświetlana stacyjka	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
skórzana tapicerka (częściowo)	○	○	○	○	■	■	■	■	○	■	■	■	■	○	○	■	■	■	■	■
system audio z automatyczną zmieniarką na 6 płyt CD	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system audio z możliwością odczytu formatów MP3 i WMA	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system audio z przyciskami sterowania w kierownicy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system audio z wejściami AUX-IN	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system audio z wejściami cinch							■	■			■		■				■		■	
system głośnomówiący, oparty na technologii Bluetooth	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system montażu fotelików dziecięcych ISOFIX	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
tempomat z przyciskami sterowania w kierownicy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
termometr zewnętrzny	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
uchwyty na napoje z przodu i z tyłu	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
uruchamianie silnika za naciśnięciem przycisku (Start/Stop)							■	■					■				■		■	
wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
wyloty powietrza w tylnej części kabiny (w konsoli środkowej)					■	■	■	■			■	■	■							
zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
zestaw naprawczy do kół z kompresorem	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



# LEGACY (sedan)

model rocznikowy 2010

	Legacy 2.0i (sedan)								Legacy 2.5i (sedan)					Legacy 2.0D (sedan)					
	Trend		Active		Comfort		Comfort Navi		Trend	Comfort	Comfort Navi	Sport	Sport Navi	Trend	Active	Comfort	Comfort Navi	Sport	Sport Navi
	6MT	Lineartronic	6MT	Lineartronic	6MT	Lineartronic	6MT	Lineartronic	Lineartronic	Lineartronic	Lineartronic	Lineartronic	Lineartronic	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT
<b>WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE</b>																			
antena radiowa w szybie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
lakier metalik	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie / podgrzewane	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
lusterka zewnętrzne z wbudowanymi kierunkowskazami	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
podgrzewana szyba przednia w miejscu spoczynku piór wycieraczek			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■
podgrzewanie tylnej szyby	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
przednie reflektory halogenowe	■	■												■					
przednie reflektory ksenonowe ze spryskiwaczami			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■
przednie reflektory włączane i wyłączane automatycznie			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■
przednie światła przeciwmgielne	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
przeciwniane szyby	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
sportowa atrapa chłodnicy												■	■					■	■
sportowe chlapacze												■	■					■	■
system klucza elektronicznego Keyless Access							■	■				■	■				■	■	■
zamek centralny sterowany pilotem	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
zderzaki w kolorze nadwozia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>TECHNIKA / BEZPIECZENSTWO</b>																			
16-calowe felgi aluminiowe			■	■	■	■	■	■							■	■	■		
16-calowe felgi stalowe	■	■												■					
17-calowe felgi aluminiowe									■	■	■								
18-calowe felgi aluminiowe												■	■					■	■
3-punktowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki (dla 5 pasażerów)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ABS	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
bezstopniowa skrzynia automatyczna Lineartronic		■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
DNA PROGRAM: system znakowania pojazdu <i>System znakowania pojazdu DNA PROGRAM polega na naniesieniu w kilkudziesięciu miejscach pojazdu 10 tysięcy mikrocząsteczek z nr VIN pojazdu. Cząsteczki te są natryskiwane za pomocą substancji klejącej odpornej na usuwanie o trwałości określanej na 20 lat i widocznej tylko w świetle UV.</i>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
elektroniczny hamulec postojowy	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Hill Holder (sterowany elektronicznie)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
immobilizer	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ISR: Intelligentny System Ratunkowy <i>Intelligentny System Ratunkowy używając sygnału GPS przekazuje automatycznie w sytuacji awaryjnej informacje do stałe funkcjonującego centrum monitoringu. Umożliwia to natychmiastowe zwerifikowanie zdarzenia i powiadomienie właściwych służb w celu szybkiej i sprawnej organizacji pomocy.</i>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
kurtyzny boczne	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
napinacze pasów bezpieczeństwa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (boczne)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (przednie)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
przednie hamulce tarczowe wentylowane	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
sportowe zawieszenie Bilstein												■	■					■	■
stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy (VDCS)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



# LEGACY (sedan)

model rocznikowy 2010

	Legacy 2.0i (sedan)								Legacy 2.5i (sedan)					Legacy 2.0D (sedan)					
	Trend		Active		Comfort		Comfort Navi		Trend	Comfort	Comfort Navi	Sport	Sport Navi	Trend	Active	Comfort	Comfort Navi	Sport	Sport Navi
	6MT	Linear-tronic	6MT	Linear-tronic	6MT	Linear-tronic	6MT	Linear-tronic	Linear-tronic	Linear-tronic	Linear-tronic	Linear-tronic	Linear-tronic	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT
system wspomagania hamowania awaryjnego (hydrauliczny)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
sześciobiegowa skrzynia manualna	■		■		■		■							■	■	■	■	■	■
tylne hamulce tarczowe	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
wskaźnik zużycia paliwa ECO	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
wspomaganie układu kierowniczego	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
wzmocnienia boczne nadwozia	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

## SILNIK

filtr cząstek stałych	n.d.								n.d.					■					
moc silnika [kW(KM) / obr/min]	110(150) / 6 000								123(167) / 5 600					110(150) / 3 600					
maksymalny moment obrotowy [Nm / obr/min]	196 / 3 000								229 / 4 000					350 / 1 800					
norma emisji spalin	Euro 5								Euro 5					Euro 5					
pojemność silnika [cm <sup>3</sup> ]	1 994								2 457					1 998					
sterowanie mikroprocesorem	■								■					■					
stopień sprężania	10,2:1								10,0:1					16,0:1					
typ i układ silnika	w układzie bokser, 4 cylindry, 16V, silnik benzynowy (chłodzony cieczą)								w układzie bokser, 4 cylindry, 16V, silnik benzynowy (chłodzony cieczą)					w układzie bokser, 4 cylindry, 16V, silnik Diesel (chłodzony cieczą) z turbosprężarką					
wtrysk paliwa	wielopunktowy wtrysk paliwa								wielopunktowy wtrysk paliwa					bezpośredni wtrysk paliwa (system common-rail)					

## OSIĄGI

prędkość maksymalna [km/h]	210	203	210	203	210	203	210	203	210					206					
przyspieszenie (0-100 km/h) [s]	9,5	11,1	9,5	11,1	9,5	11,1	9,5	11,1	10,3					9,3					

## ZUŻYCIE PALIWA / EMISJA CO<sub>2</sub>

cykl miejski [l/100km]	11,8	10,8	11,8	10,8	11,8	10,8	11,8	10,8	11,0					11,2					7,5						7,9					
cykl pozamiejski [l/100km]	6,7	6,4	6,7	6,4	6,7	6,4	6,7	6,4	6,2					6,4					5,1						5,3					
cykl mieszany [l/100km]	8,5	8,0	8,5	8,0	8,5	8,0	8,5	8,0	8,0					8,2					5,9						6,3					
emisja CO <sub>2</sub> [g/km]	198	185	198	185	198	185	198	185	185					190					156						165					

## MASA PRZYCZEPY

bez hamulca [kg]	715	725	715	725	715	725	715	725	720					750					
z hamulcem [kg]	1 500								1 800					1 700					

## WYMIARY

długość [mm]	4 730								4 730					4 730																
dopuszczalna masa całkowita [kg]	2 000	2 020	2 000	2 020	2 000	2 020	2 000	2 020	2 020					2 045																
maksymalne obciążenie dachu [kg]	80								80					80																
masa własna [kg]	1 420	1 460	1 420	1 460	1 420	1 460	1 420	1 460	1 460					1 475					1 500											
opony	205/60 R16 92H								215/50 R17 91V					225/45 R18 91W					205/60 R16 92H						225/45 R18 91W					
pojemność zbiornika paliwa [l]	65								65					65																
prześwit [mm]	150								150					150																
rozmiar felg	6,5Jx16								7,5Jx17					7,5Jx18					6,5Jx16						7,5Jx18					
rozstaw kół przednich [mm]	1 545								1 495					1 530					1 545						1 530					
rozstaw kół tylnych [mm]	1 545								1 490					1 535					1 550						1 535					
rozstaw osi [mm]	2 750								2 750					2 750																
średnica zawracania [m]	11,0								11,0					11,0																
szerokość [mm]	1 780								1 780					1 780																
wysokość [mm]	1 505								1 505					1 505																



# LEGACY (sedan)

model rocznikowy 2010

Legacy 2.0i (sedan)								Legacy 2.5i (sedan)					Legacy 2.0D (sedan)						
Trend		Active		Comfort		Comfort Navi		Trend	Comfort	Comfort Navi	Sport	Sport Navi	Trend	Active	Comfort	Comfort Navi	Sport	Sport Navi	
6MT	Linear-tronic	6MT	Linear-tronic	6MT	Linear-tronic	6MT	Linear-tronic	Linear-tronic	Linear-tronic	Linear-tronic	Linear-tronic	Linear-tronic	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	
długość do oparcia tylnego rzędu siedzeń [mm]				1 020						1 020				1 020					
pojemność [l VDA]				486						486				486					
szerokość (maksymalna) [mm]				1 575						1 575				1 575					
szerokość (minimalna: między nadkolami) [mm]				1 085						1 085				1 085					
wysokość [mm]				500						500				500					

## BAGAZNIK / PRZESTRZEN BAGAŻOWA

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu prawa.