



MODEL	WERSJA	SKRZYŃNIA BIEGÓW	CENA
Outback 2.5	2.5i Trend	manual (6MT) Lineartronic	36 000 € 38 000 €
	2.5i VA	manual (6MT) Lineartronic	37 000 € 39 000 €
	2.5i Active	manual (6MT) Lineartronic	38 000 € 40 000 €
	2.5i Comfort	manual (6MT) Lineartronic	40 000 € 42 000 €
	2.5i Comfort Navi	manual (6MT) Lineartronic	43 000 € 45 000 €
	Outback 3.6	3.6R Exclusive Navi	automat (E-5AT)
3.6R Exclusive Navi MAC		automat (E-5AT)	54 000 €
Outback 2.0D	2.0D Trend	manual (6MT)	32 900 €
	2.0D VA	manual (6MT)	33 900 €
	2.0D Active	manual (6MT)	34 900 €
	2.0D Comfort	manual (6MT)	36 900 €
	2.0D Comfort Navi	manual (6MT)	39 900 €
	2.0D Comfort Navi MAC	manual (6MT)	40 900 €

	Outback 2.0D				Outback 2.5i								Outback 3.6R	
	Trend	Active	Comfort	Comfort Navi	Trend		Active		Comfort		Comfort Navi		Exclusive Navi	
	6MT	6MT	6MT	6MT	6MT	Lineartronic	6MT	Lineartronic	6MT	Lineartronic	6MT	Lineartronic	E5-AT	
SILNIK														
typ i układ silnika		w układzie bokser, 4 cylindry, 16V, silnik Diesel (chłodzony cieczą) z turbosprężarką				w układzie bokser, 4 cylindry, 16V, silnik benzynowy (chłodzony cieczą)								w układzie bokser, 6 cylindrów, 24V, silnik benzynowy (chłodzony cieczą)
pojemność silnika	cm ³	1998				2457								3630
wtrysk paliwa		bezpośredni wtrysk paliwa (system common-rail)				wielopunktowy wtrysk paliwa								wielopunktowy wtrysk paliwa
filtr cząstek stałych (DPF)		zamknięty				n.d.								n.d.
norma emisji spalin		Euro5				Euro5								Euro5
OSIĄGI														
moc silnika	kw(KM) obr/min	110(150)/3600				123(167)/5600								191(260)/5600
maksymalny moment obrotowy	Nm/ obr/min	350/1800-2400				229/4000								350/4400
prędkość maksymalna	km/h	195				201	198	201	198	201	198	201	198	230
przyspieszenie (0-100 km/h)	s	9,7				9,6	10,4	9,6	10,4	9,6	10,4	9,6	10,4	7,5
ZUŻYCIE PALIWA														
cykl miejski	l/100 km	7,7				11,7	11,3	11,7	11,3	11,7	11,3	11,7	11,3	14,4
cykl pozamiejski	l/100 km	5,6				6,8	6,7	6,8	6,7	6,8	6,7	6,8	6,7	7,5
cykl mieszany	l/100 km	6,4				8,6	8,4	8,6	8,4	8,6	8,4	8,6	8,4	10
EMISJA CO₂														
cykl miejski	g/km	201				270	262	270	262	270	262	270	262	334
cykl pozamiejski	g/km	147				158	155	158	155	158	155	158	155	174
cykl mieszany	g/km	167				199	194	199	194	199	194	199	194	232
WYMIARY														
długość	mm	4775				4775								4775
szerokość	mm	1820				1820								1820
wysokość	mm	1605				1605								1605
rozstaw osi	mm	2745				2745								2745
rozstaw kół przednich	mm	1540				1540								1540
rozstaw kół tylnych	mm	1540				1540								1540
prześwit	mm	200				200								200
maksymalne obciążenie dachu	kg	80				80								80
pojemność zbiornika paliwa	l	65				65								65
liczba miejsc		5				5								5
masa własna*	kg	1571				1493	1533	1493	1533	1493	1533	1493	1533	1587
dopuszczalna masa całkowita	kg	2085				2010	2040	2010	2040	2010	2040	2010	2040	2100
średnica zawracania	m	11,4				11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
ogumienie		225/60 R17 99V				225/60 R17 99V								225/60 R17 99V
rozmiar felg	cale	7J x 17 ET +48				7J x 17 ET +48								7J x 17 ET +48
BAGAŻNIK														
pojemność przestrzeni bagażowej	l (VDA)	526				526								526
pojemność przestrzeni bagażowej przy złożonym oparciu tylnych siedzeń (*wersja z oknem dachowym)	l (VDA)	1726 (1677*)				1726 (1677*)								1677*
wysokość przestrzeni bagażowej	mm	815				815								815
szerokość przestrzeni bagażowej (max)	mm	1410				1410								1410
szerokość przestrzeni bagażowej (min)	mm	1090				1090								1090
długość przestrzeni bagażowej do oparcia tylnego rzędu siedzeń	mm	1070				1070								1070
długość przestrzeni bagażowej przy złożonym oparciu tylnych siedzeń	mm	2050				2050								2050

*bez kierowcy, może być większa w zależności od wyposażenia

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu prawa.