



MODEL	WERSJA	SKRZYNIA BIEGÓW	CENA
<b>Legacy SEDAN 2.0D</b>	2.0D Active	manual (6MT)	32 900 €
	2.0D Sport Navi	manual (6MT)	37 900 €
<b>Legacy KOMBI 2.0i</b>	2.0i Active	Lineartronic	33 900 €
	2.0i Comfort	Lineartronic	38 900 €
<b>Legacy KOMBI 2.5i</b>	2.5i Active	Lineartronic	36 900 €
	2.5i Comfort	Lineartronic	41 900 €
<b>Legacy KOMBI 2.0D</b>	2.0D Active	manual (6MT)	33 900 €
	2.0D Comfort	manual (6MT)	38 900 €

Arkusz specyfikacji nie jest wersją potwierdzoną ostatecznie i ma charakter orientacyjny – importer zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych wersji może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych. Dane w niniejszych specyfikacjach nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

## WYPOSAŻENIE

- 2 -

	Legacy SEDAN 2.0D		Legacy KOMBI 2.0i		Legacy KOMBI 2.5i		Legacy KOMBI 2.0D	
	Active	Sport Navi	Active	Comfort	Active	Comfort	Active	Comfort
	6MT	6MT	Lineartronic	Lineartronic	Lineartronic	Lineartronic	6MT	6MT
<b>WYPOSAŻENIE WNĘTRZA</b>								
demontowalna roleta bagażnika ze schowkiem	x	x	■	■	■	■	■	■
elektrycznie sterowane okno dachowe	■	■	■	■	x	■	■	■
elektrycznie sterowane szyby we wszystkich drzwiach	■	■	■	■	■	■	■	■
fotel kierowcy regulowany elektrycznie	■	■	■	■	■	■	■	■
fotel kierowcy z elektryczną regulacją oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa	■	■	■	■	■	■	■	■
fotel kierowcy z pamięcią ustawień	x	■	x	■	x	■	x	■
fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości	■	■	■	■	■	■	■	■
gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą	■	■	x	x	x	x	■	■
kamera cofania z wyświetlaczem	■	■	■	■	■	■	■	■
kierownica obszyta skórą	■	■	■	■	■	■	■	■
klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa)	■	■	■	■	■	■	■	■
kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	■	■	■	■	■	■	■	■
komputer pokładowy	■	■	■	■	■	■	■	■
konsola centralna z gniazdem 12V	■	■	■	■	■	■	■	■
listwy ozdobne kokpitu w kolorze srebrnym	■	■	■	■	■	■	■	■
manetki zmiany biegów przy kierownicy	x	x	■	■	■	■	x	x
nawigacja z ekranem dotykowym (o wysokiej rozdzielczości) z kartą SD	x	■	x	■	x	■	x	■
oparcia tylnych foteli składane jednym dotknięciem	■	■	■	■	■	■	■	■
oparcia tylnych foteli składane w stosunku 60/40	■	■	■	■	■	■	■	■
oparcia tylnych foteli z regulacją kąta nachylenia	■	■	■	■	■	■	■	■
oświetlenie bagażnika	■	■	■	■	■	■	■	■
oświetlenie kabiny z wyłącznikiem czasowym	■	■	■	■	■	■	■	■
podgrzewane fotele przednie	■	■	■	■	■	■	■	■
podłokietnik w tylnym rzędzie siedzeń	■	■	■	■	■	■	■	■
podświetlana stacyjka	■	x	■	x	■	x	■	x
podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych	■	■	■	■	■	■	■	■
skórzana tapicerka (częściowo)	x	■	x	■	x	■	x	■
system audio z możliwością odczytu formatów MP3	■	■	■	■	■	■	■	■
system audio z odtwarzaczem CD i sześcioma głośnikami	■	■	■	■	■	■	■	■
system audio z przyciskami sterowania w kierownicy	■	■	■	■	■	■	■	■
system audio z wejściami AUX-IN i USB	■	■	■	■	■	■	■	■
system głośnomówiący oparty na technologii Bluetooth z przyciskami sterowania w kierownicy	■	■	■	■	■	■	■	■
system montażu fotelików dziecięcych ISOFIX	■	■	■	■	■	■	■	■
tempomat z przyciskami sterowania w kierownicy	■	■	■	■	■	■	■	■
termometr zewnętrzny	■	■	■	■	■	■	■	■
uchwyty na napoje z przodu i z tyłu	■	■	■	■	■	■	■	■
uruchamianie silnika za naciśnięciem przycisku (Start/Stop)	x	■	x	■	x	■	x	■
wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu	■	■	■	■	■	■	■	■
wyloty powietrza w tylnej części kabiny (w konsoli środkowej)	x	x	x	■	x	■	x	x
zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci	■	■	■	■	■	■	■	■
zestaw naprawczy do kół z kompresorem	■	■	■	■	■	■	■	■

■ wyposażenie seryjne

x wyposażenie niedostępne

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu prawa.

WYPOSAŻENIE

- 3 -

	Legacy SEDAN 2.0D		Legacy KOMBI 2.0i		Legacy KOMBI 2.5i		Legacy KOMBI 2.0D	
	Active	Sport Navi	Active	Comfort	Active	Comfort	Active	Comfort
	6MT	6MT	Lineartronic	Lineartronic	Lineartronic	Lineartronic	6MT	6MT
<b>WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE</b>								
antena radiowa w szybie	■	■	■	■	■	■	■	■
chromowana końcówka rury wydechowej	■	■	■	■	■	■	■	■
czujnik światła dla automatycznej aktywacji świateł mijania	■	■	■	■	■	■	■	■
lakier metalik/perłowy	○	○	○	○	○	○	○	○
lusterka zewnętrzne regulowane, podgrzewane i składane elektrycznie	■	■	■	■	■	■	■	■
lusterka zewnętrzne z wbudowanymi kierunkowskazami	■	■	■	■	■	■	■	■
podgrzewana szyba przednia w miejscu spoczynku piór wycieraczek	■	■	■	■	■	■	■	■
podgrzewanie tylnej szyby	■	■	■	■	■	■	■	■
przednie reflektory ksenonowe ze spryskiwaczami	■	■	■	■	■	■	■	■
reflektory przeciwmglowe	■	■	■	■	■	■	■	■
system klucza elektronicznego Keyless Access	×	■	×	■	×	■	×	■
wycieraczka szyby tylnej z regulowaną prędkością	×	×	■	■	■	■	■	■
zamek centralny sterowany pilotem	■	■	■	■	■	■	■	■
zderzaki w kolorze nadwozia	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>TECHNIKA / BEZPIECZEŃSTWO</b>								
16-calowe felgi aluminiowe	■	■	■	■	×	×	■	■
17-calowe felgi aluminiowe	×	×	×	×	■	■	×	×
3-punktowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki (dla 5 pasażerów)	■	■	■	■	■	■	■	■
ABS 4-kanałowy z funkcją EBD (elektroniczny rozdział sił hamowania)	■	■	■	■	■	■	■	■
Assistance	■	■	■	■	■	■	■	■
elektroniczny hamulec postojowy	■	■	■	■	■	■	■	■
hamulce tarczowe przednie (wentylowane)	■	■	■	■	■	■	■	■
hamulce tarczowe tylne	■	■	■	■	■	■	■	■
Hill Holder (sterowany elektronicznie)	■	■	■	■	■	■	■	■
immobilizer	■	■	■	■	■	■	■	■
ISR: Inteligentny System Ratunkowy	■	■	■	■	■	■	■	■
kurtyny powietrzne (przód / tył)	■	■	■	■	■	■	■	■
napinacze pasów bezpieczeństwa	■	■	■	■	■	■	■	■
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (boczne)	■	■	■	■	■	■	■	■
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (przednie)	■	■	■	■	■	■	■	■
regulacja wysokości przednich pasów bezpieczeństwa	■	■	■	■	■	■	■	■
skrzynia automatyczna bezstopniowa Lineartronic	×	×	■	■	■	■	×	×
skrzynia manualna sześciobiegowa	■	■	×	×	×	×	■	■
stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD	■	■	■	■	■	■	■	■
system kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy (VDCS)	■	■	■	■	■	■	■	■
system wspomagania hamowania awaryjnego (hydrauliczny)	■	■	■	■	■	■	■	■
trzy miejsca siedzące z 3 zagłówkami w tylnym rzędzie siedzeń	■	■	■	■	■	■	■	■
wskaźnik pasów bezpieczeństwa (przednich foteli)	■	■	■	■	■	■	■	■
wskaźnik zużycia paliwa ECO	×	■	×	×	×	■	×	■
wspomaganie układu kierowniczego	■	■	■	■	■	■	■	■
wzmocnienia boczne nadwozia	■	■	■	■	■	■	■	■

■ wyposażenie seryjne

× wyposażenie niedostępne

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu prawa.

## DANE TECHNICZNE

- 4 -

	Legacy SEDAN 2.0D		Legacy KOMBI 2.0i		Legacy KOMBI 2.5i		Legacy KOMBI 2.0D	
	Active	Sport Navi	Active	Comfort	Active	Comfort	Active	Comfort
	6MT	6MT	Lineartronic	Lineartronic	Lineartronic	Lineartronic	6MT	6MT
<b>SILNIK</b>								
typ i układ silnika		w układzie bokser, 4 cylindry, 16V, silnik Diesel (chłodzony cieczą) z turbosprężarką	w układzie bokser, 4 cylindry, 16V, silnik benzynowy (chłodzony cieczą)	w układzie bokser, 4 cylindry, 16V, silnik benzynowy (chłodzony cieczą)	w układzie bokser, 4 cylindry, 16V, silnik benzynowy (chłodzony cieczą)	w układzie bokser, 4 cylindry, 16V, silnik Diesel (chłodzony cieczą) z turbosprężarką		
wtrysk paliwa		bezpośredni wtrysk paliwa (system common-rail)	wielopunktowy wtrysk paliwa	wielopunktowy wtrysk paliwa	wielopunktowy wtrysk paliwa	bezpośredni wtrysk paliwa (system common-rail)		
pojemność silnika	cm <sup>3</sup>	1998	1995	1995	2498	1998		
moc silnika	kw(KM) obr/min	110(150)/3600	110(150)/6200	110(150)/6200	127 (173)/5600	110(150)/3600		
maksymalny moment obrotowy	Nm/ obr/min	350/1600-2400	196/4200	196/4200	235/4100	350/1600-2400		
stopień sprężania		16:1	10,5:1	10,5:1	10:1	16:1		
średnica cylindra/skok	mm	86x86	84x90	84x90	94x90	86x86		
filtr cząstek stałych (DPF)		■	×	×	×	■		
norma emisji spalin		Euro5	Euro5	Euro5	Euro5	Euro5		
<b>OSIĄGI</b>								
prędkość maksymalna	km/h	206	200	200	205	203		
przyspieszenie 0-100 km/h	s	9,3	11	11	9,8	9,6		
<b>ZUŻYCIE PALIWA</b>								
cykl miejski	l/100 km	7,0	7,2	9,5	9,5	7,0		
cykl pozamiejski	l/100 km	4,7	5,0	5,7	6,0	4,9		
cykl mieszany	l/100 km	5,5	5,8	7,1	7,3	5,7		
<b>EMISJA CO<sub>2</sub></b>								
cykl mieszany	g/km	145	153	164	168	149		

■ wyposażenie seryjne

× wyposażenie niedostępne

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu prawa.

## DANE TECHNICZNE

-5 -

		Legacy SEDAN 2.0D		Legacy KOMBI 2.0i		Legacy KOMBI 2.5i		Legacy KOMBI 2.0D	
		Active	Sport Navi	Active	Comfort	Active	Comfort	Active	Comfort
		6MT	6MT	Lineartronic	Lineartronic	Lineartronic	Lineartronic	6MT	6MT
<b>WYMIARY</b>									
długość	mm	4745		4790		4790		4790	
szerokość	mm	1780		1780		1780		1780	
wysokość	mm	1505		1535		1535		1535	
rozstaw osi	mm	2750		2750		2750		2750	
rozstaw kół przednich	mm	1545	1530	1545		1530		1545	
rozstaw kół tylnych	mm	1550	1535	1545		1530		1545	
prześwit	mm	150		150		150		150	
maksymalne obciążenie dachu	kg	80		80		80		80	
pojemność zbiornika paliwa	l	65		65		65		65	
liczba miejsc		5		5		5		5	
masa własna *	kg	1519	1545	1507		1519		1575	
dopuszczalna masa całkowita	kg	2045		2030		2030		2075	
średnica zawracania	m	11,8		11,8		11,8		11,8	
ogumienie		205/60R16		205/60R16		215/50R17		205/60R16	
rozmiar felg	cale	16x6,5		16x6,5		17x7,5		16x6,5	

**BAGAŻNIK**

pojemność przestrzeni bagażowej	l (VDA)	486		526		526		526	
pojemność przestrzeni bagażowej <b>KOMBI</b> przy złożonym oparciu tylnych siedzeń (z oknem dachowym)	l (VDA)	*		1726(1677)		1726(1677)		1726(1677)	
wysokość przestrzeni bagażowej	mm	500		815		815		815	
szerokość przestrzeni bagażowej (max)	mm	1575		1410		1410		1410	
szerokość przestrzeni bagażowej (min)	mm	1085		1090		1090		1090	
długość przestrzeni bagażowej do oparcia tylnego rzędu siedzeń	mm	1020		1070		1070		1070	
długość przestrzeni bagażowej <b>KOMBI</b> przy złożonym oparciu tylnych siedzeń	mm	*		2050		2050		2050	

\* bez kierowcy, może być większa w zależności od wyposażenia

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu prawa.