



MODEL	WERSJA	SKRZYŃNIA BIEGÓW	CENA
<b>Outback 2.0D</b>	Trend	manual (6MT)	33 500 €
		Lineartronic	35 500 €
	Active	manual (6MT)	35 500 € (34 500 €*)
		Lineartronic	37 500 € (36 500 €*)
	Comfort	manual (6MT)	40 500 €
		Lineartronic	42 500 €
<b>Outback 2.0D (wersje specjalne)</b>	Active 00X	manual (6MT)	35 000 €* 37 000 €* 36 000 € 38 000 €
		Lineartronic	
	Active SPO	manual (6MT)	
		Lineartronic	
	Comfort 00X	manual (6MT)	41 000 € 43 000 €
		Lineartronic	
<b>Outback 2.5i</b>	Comfort SPO	manual (6MT)	41 000 € 43 000 €
		Lineartronic	
	Trend	Lineartronic	38 000 €
	Active	Lineartronic	40 000 € (39 000 €*)
	Comfort	Lineartronic	45 000 €

\*wersja bez okna dachowego

Arkusz specyfikacji nie jest wersją potwierdzoną ostatecznie i ma charakter orientacyjny – importer zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych wersji może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych. Dane w niniejszych specyfikacjach nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

**WYPOSAŻENIE**

- 2 -

WYPOSAŻENIE	Outback 2.0D						Outback 2.5i		
	Trend		Active		Comfort		Trend	Active	Comfort
	6MT	Lineartronic	6MT	Lineartronic	6MT	Lineartronic	Lineartronic	Lineartronic	Lineartronic
<b>WYPOSAŻENIE WNĘTRZA</b>									
demontowalna roleta bagażnika ze schowkiem	■	■	■	■	■	■	■	■	■
elektrycznie sterowane okno dachowe	x	x	■	■	■	■	x	■	■
elektrycznie sterowane szyby we wszystkich drzwiach	■	■	■	■	■	■	■	■	■
fotel kierowcy regulowany elektrycznie	x	x	■	■	■	■	■	■	■
fotel kierowcy z elektryczną regulacją oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa	x	x	■	■	■	■	■	■	■
fotel kierowcy z pamięcią ustawień	x	x	x	x	■	■	x	x	■
fotel kierowcy i pasażera z regulacją wysokości	■	■	■	■	■	■	■	■	■
gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą	x	x	■	x	■	x	x	x	x
kamera cofania	■	■	■	■	■	■	■	■	■
kierownica obszyta skórą	x	x	■	■	■	■	■	■	■
kieszenie w drzwiach z uchwytami na napoje	■	■	■	■	■	■	■	■	■
kieszenie z tyłu oparc przednich foteli	■	■	■	■	■	■	■	■	■
klimatyzacja automatyczna (dwustrefowa z filtrem przeciwpyłkowym)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	■	■	■	■	■	■	■	■	■
komputer pokładowy	■	■	■	■	■	■	■	■	■
konsola centralna z gniazdem 12V	■	■	■	■	■	■	■	■	■
lampki do czytania z przodu	■	■	■	■	■	■	■	■	■
listwy ozdobne kokpitu w kolorze srebrnym	■	■	■	■	■	■	■	■	■
manetki zmiany biegów przy kierownicy	x	■	x	■	x	■	■	■	■
nawigacja z ekranem dotykowym wysokiej rozdzielczości z kartą SD	x	x	x	x	■	■	x	x	■
obrotomierz	■	■	■	■	■	■	■	■	■
oparcia tylnych foteli dzielone w stosunku 60:40 i składane jednym dotknięciem	■	■	■	■	■	■	■	■	■
oparcia tylnych foteli z regulacją kąta nachylenia	■	■	■	■	■	■	■	■	■
oświetlenie kabiny z wyłącznikiem czasowym	■	■	■	■	■	■	■	■	■
oświetlenie przestrzeni bagażowej	■	■	■	■	■	■	■	■	■
podgrzewane fotele przednie	x	x	■	■	■	■	■	■	■
podłokietnik w tylnym rzędzie siedzeń	■	■	■	■	■	■	■	■	■
podświetlana stacyjka	■	■	■	■	x	x	■	■	x
podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych	■	■	■	■	■	■	■	■	■
skórzana tapicerka (częściowo)	○	○	○	○	■	■	○	○	■
system audio z możliwością odczytu formatów MP3 i WMA	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system audio z odtwarzaczem CD i 6 głośnikami	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system audio z przyciskami sterowania w kierownicy	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system audio z wejściami AUX-IN i USB	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system głośnomówiący oparty na technologii Bluetooth z przyciskami sterowania w kierownicy	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system montażu fotelików dziecięcych ISOFIX	■	■	■	■	■	■	■	■	■
tempomat z przyciskami sterowania w kierownicy	■	■	■	■	■	■	■	■	■
termometr zewnętrzny	■	■	■	■	■	■	■	■	■
uchwyty na napoje z przodu i z tyłu	■	■	■	■	■	■	■	■	■
uruchamianie silnika za naciśnięciem przycisku Start/Stop	x	x	x	x	■	■	x	x	■
wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu	■	■	■	■	■	■	■	■	■
wyloty powietrza w tylnej części kabiny	x	x	x	x	x	x	x	x	■
zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci	■	■	■	■	■	■	■	■	■
zegar cyfrowy	■	■	■	■	■	■	■	■	■
zestaw naprawczy do kół z kompresorem	■	■	■	■	■	■	■	■	■

**MODYFIKACJE WYPOSAŻENIA W WERSJI „00X”**

grill frontowy w kolorze grafitowym, obramowanie reflektorów w kolorze grafitowym, felgi aluminiowe w kolorze grafitowym, dolne listwy zderzaków w kolorze czarnym, relingi dachowe w kolorze czarnym, czarne listwy progowe z dodatkowymi tłoczeniami, zintegrowane poprzeczki relingów dachowych, okno dachowe (tylko w wersji Comfort 00X)

**MODYFIKACJE WYPOSAŻENIA W WERSJI „SPO”**

grill frontowy w kolorze grafitowym, obramowanie reflektorów w kolorze grafitowym, felgi aluminiowe w kolorze grafitowym, zderzaki lakierowane całościowo w kolorze nadwozia, relingi dachowe w kolorze srebrnym, wykończenie kokpitu a'la Carbon, aluminiowe pedały, tapicerka łączona pvc/material (tylko w wersji Active SPO)

- wyposażenie seryjne
- wyposażenie opcjonalne
- x wyposażenie niedostępne

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stalego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu prawa.

**WYPOSAŻENIE**

- 3 -

WYPOSAŻENIE	Outback 2.0D						Outback 2.5i		
	Trend		Active		Comfort		Trend	Active	Comfort
	6MT	Lineartronic	6MT	Lineartronic	6MT	Lineartronic	Lineartronic	Lineartronic	Lineartronic
<b>WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE</b>									
antena radiowa w szybie	■	■	■	■	■	■	■	■	■
czujnik światła dla automatycznej aktywacji świateł mijania	■	■	■	■	■	■	■	■	■
kamera cofania	■	■	■	■	■	■	■	■	■
lakier metalik/perłowy	○	○	○	○	○	○	○	○	○
lusterka zewnętrzne regulowane, podgrzewane i składane elektrycznie	■	■	■	■	■	■	■	■	■
lusterka zewnętrzne z wbudowanymi kierunkowskazami LED	■	■	■	■	■	■	■	■	■
podgrzewana szyba przednia w miejscu spoczynku piór wycieraczek	x	x	■	■	■	■	■	■	■
podgrzewanie tylnej szyby	■	■	■	■	■	■	■	■	■
przednie reflektory halogenowe	■	■	x	x	x	x	■	x	x
przednie reflektory ksenonowe ze spryskiwaczami	x	x	■	■	■	■	x	■	■
reflektory przeciwmglowe	■	■	■	■	■	■	■	■	■
relingi dachowe w kolorze czarnym	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system klucza elektronicznego Keyless Access	x	x	x	x	■	■	x	x	■
wycieraczka szyby tylnej z regulowaną prędkością (ze spryskiwaczem)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
zdalnie sterowany centralny zamek	■	■	■	■	■	■	■	■	■
zderzaki w kolorze nadwozia	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>TECHNIKA / BEZPIECZENSTWO</b>									
17-calowe felgi aluminiowe	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3-punktowe pasy bezpieczeństwa	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ABS 4-kanalowy z funkcją EBD (elektroniczny rozdział sił hamowania)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
amortyzatory samopoziomujące (tylna oś)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ASSISTANCE	■	■	■	■	■	■	■	■	■
elektroniczny hamulec postojowy	■	■	■	■	■	■	■	■	■
hamulce tarczowe przednie (wentylowane)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
hamulce tarczowe tylne	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Hill Holder (sterowany elektronicznie)	■	x	■	x	■	x	x	x	x
immobilizer	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Inteligentny System Ratunkowy (ISR)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Inteligentny System Ratunkowy używając sygnału GPS przekazuje automatycznie w sytuacji awaryjnej informację do stale funkcjonującego centrum monitoringu. Umożliwia to natychmiastowe zweryfikowanie zdarzenia i powiadomienie właściwych służb w celu szybkiej i sprawnej organizacji pomocy.	■	■	■	■	■	■	■	■	■
kurtyny powietrzne boczne	■	■	■	■	■	■	■	■	■
napinacze pasów bezpieczeństwa	■	■	■	■	■	■	■	■	■
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera boczne	■	■	■	■	■	■	■	■	■
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera przednie	■	■	■	■	■	■	■	■	■
regulacja wysokości przednich pasów bezpieczeństwa	■	■	■	■	■	■	■	■	■
skrzynia biegów automatyczna bezstopniowa Lineartronic	x	■	x	■	x	■	■	■	■
skrzynia biegów manualna sześciobiegowa	■	x	■	x	■	x	x	x	x
stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy (VDCS)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system wspomagania hamowania awaryjnego (elektroniczny)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
trzy miejsca siedzące z 3 zagłówkami w tylnym rzędzie siedzeń	■	■	■	■	■	■	■	■	■
wskaźnik zapięcia pasów bezpieczeństwa (przednich foteli)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
wskaźnik zużycia paliwa ECO	x	■	■	■	■	■	■	■	■
wspomaganie układu kierowniczego	■	■	■	■	■	■	■	■	■
wzmocnienia boczne nadwozia	■	■	■	■	■	■	■	■	■
zagłówki (dla 5 pasażerów)	■	■	■	■	■	■	■	■	■

- wyposażenie seryjne
- wyposażenie opcjonalne
- x wyposażenie niedostępne

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stalego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autorzywni partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu prawa.

**DANE TECHNICZNE**

- 4 -

		<b>Outback 2.0D</b>						<b>Outback 2.5i</b>		
		Trend		Active		Comfort		Trend	Active	Comfort
		6MT	Lineartronic	6MT	Lineartronic	6MT	Lineartronic	Lineartronic	Lineartronic	Lineartronic
<b>SILNIK</b>										
typ i układ silnika		w układzie bokser, 4 cylindry, 16V, silnik Diesel (chłodzony cieczą) z turbosprężarką						w układzie bokser, 4 cylindry, 16V, silnik benzynowy (chłodzony cieczą)		
wtrysk paliwa		bezpośredni wtrysk paliwa (system common-rail)						wielopunktowy wtrysk paliwa		
pojemność silnika	cm <sup>3</sup>	1998						2498		
moc silnika	kw(KM) obr/min	110(150)/3600						127(173)/5600		
maksymalny moment obrotowy	Nm/ obr/min	350/1600-2400						235/4100		
stopień sprężania		16:1						10:1		
norma emisji spalin		Euro 5b						Euro 5b		
filtr cząstek stałych (DPF)		■						*		
średnica cylindra/skok		86,0x86,0						94.0x90,0		
napęd		stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD						stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD		
paliwa		Diesel						benzyna		

**OSIĄGI**

prędkość maksymalna	km/h	195						198		
przyspieszenie (0-100 km/h)	s	9,7						9,9		

**ZUŻYCIE PALIWA**

cykl miejski	l/100 km	7,1	7,6	7,1	7,6	7,1	7,6	10,1		
cykl pozamiejski	l/100 km	5,2	5,6	5,2	5,6	5,2	5,6	6,1		
cykl mieszany	l/100 km	5,9	6,3	5,9	6,3	5,9	6,3	7,6		

**EMISJA CO<sub>2</sub>**

cykl mieszany	g/km	155	166	155	166	155	166	175		
---------------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--

■ wyposażenie seryjne

\* wyposażenie niedostępne

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty sprzedaży w rozumieniu prawa.

**DANE TECHNICZNE**

- 5 -

		<b>Outback 2.0D</b>						<b>Outback 2.5i</b>		
		Trend		Active		Comfort		Trend	Active	Comfort
		6MT	Lineartronic	6MT	Lineartronic	6MT	Lineartronic	Lineartronic	Lineartronic	Lineartronic
<b>WYMIARY</b>										
długość	mm	4790						4790		
szerokość	mm	1820						1820		
wysokość	mm	1605						1605		
rozstaw osi	mm	2745						2745		
rozstaw kół przednich	mm	1540						1540		
rozstaw kół tylnych	mm	1540						1540		
prześwit	mm	200						200		
maksymalne obciążenie dachu	kg	80						80		
pojemność zbiornika paliwa	l	65						65		
liczba miejsc		5						5		
masa własna*	kg	1571	1624	1571	1624	1571	1624	1532		
dopuszczalna masa całkowita	kg	2085	2130	2085	2130	2085	2130	2040		
średnica zawracania	m	11,8						11,8		
ogumienie		225/60 R17 99V						225/60 R17 99V		
rozmiar felg	cale	7J x 17 ET 48						7J x 17 ET 48		
kąt natarcia/kąt zejścia	°	18,4/22,5	18,4/22,5	18,4/22,5	18,4/22,5	18,4/22,5	18,4/22,5	18,4/22,5		
kąt rampowy	°	20,2						20,4		

**BAGAŻNIK**

pojemność przestrzeni bagażowej	l (VDA)	526						526		
pojemność przestrzeni bagażowej przy złożonym oparciu tylnych siedzeń	l (VDA)	1726 (1677**)						1726 (1677**)		
wysokość przestrzeni bagażowej	mm	815						815		
szerokość przestrzeni bagażowej (max)	mm	1410						1410		
szerokość przestrzeni bagażowej (min)	mm	1090						1090		
długość przestrzeni bagażowej do oparcia tylnego rzędu siedzeń	mm	1070						1070		
długość przestrzeni bagażowej przy złożonym oparciu tylnych siedzeń	mm	2050						2050		

\*bez kierowcy, może być większa w zależności od wyposażenia

\*\*wersja z oknem dachowym