



## WSTĘPNY ARKUSZ SPECYFIKACJI

CENNIK | WYPOSAŻENIE | DANE TECHNICZNE

Obowiązuje od 01.07.2017. Wszystkie ceny są cenami brutto.

Kurs na lipiec: 4,2442 PLN/EUR

# OUTBACK 16MY



MODEL	WERSJA	SKRZYNIA BIEGÓW	CENA
<b>Outback 2.0D</b>	Trend	<i>manual (6MT)</i>	34 400 €
	Active	<i>manual (6MT)</i>	35 900 €
		<i>Lineartronic</i>	38 400 €
	Comfort	<i>manual (6MT)</i>	38 400 €
		<i>Lineartronic</i>	40 400 €
Exclusive	<i>Lineartronic</i>	42 400 €	
<b>Outback 2.5i</b>	Active	<i>Lineartronic</i>	36 500 €
	Comfort	<i>Lineartronic</i>	38 500 €
	Exclusive	<i>Lineartronic</i>	41 400 €

Wstępny arkusz specyfikacji ma charakter orientacyjny – importer zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian, o których klient zostanie poinformowany w sposób wyraźny przed zawarciem umowy.

Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych wersji może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych.

Dane w niniejszej specyfikacji mają wyłącznie charakter informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

**WYPOSAŻENIE**

- 2 -

	Outback 2.0D						Outback 2.5i		
	Trend	Active		Comfort		Exclusive	Active	Comfort	Exclusive
	6MT	6MT	Lineartronic	6MT	Lineartronic	Lineartronic	Lineartronic	Lineartronic	Lineartronic
<b>WYPOSAŻENIE WNĘTRZA</b>									
demontowalna roleta bagażnika	■	■	■	■	■	■	■	■	■
elektrycznie otwierana i zamykana pokrywa bagażnika	x	x	x	■	■	■	x	■	■
elektrycznie sterowane okno dachowe	x	x	x	■	■	■	x	■	■
elektrycznie sterowane szyby we wszystkich drzwiach	■	■	■	■	■	■	■	■	■
fotel kierowcy regulowany elektrycznie	x	■	■	■	■	■	■	■	■
fotel kierowcy z elektryczną regulacją oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa	x	■	■	■	■	■	■	■	■
fotel kierowcy z pamięcią ustawień	x	x	x	x	x	■	x	x	■
fotel pasażera z regulacją wysokości	■	■	■	■	■	■	■	■	■
gniazdo AUX-IN dla zewnętrznego odtwarzacza MP3	■	■	■	■	■	■	■	■	■
kamera cofania	■	■	■	■	■	■	■	■	■
kierownica obszyta skórą	x	■	■	■	■	■	■	■	■
kieszenie w drzwiach z uchwytyami na napoje	■	■	■	■	■	■	■	■	■
klimatyzacja automatyczna dwustrefowa	■	■	■	■	■	■	■	■	■
kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	■	■	■	■	■	■	■	■	■
konsola centralna z gniazdem 12V	■	■	■	■	■	■	■	■	■
konsola centralna ze schowkiem	■	■	■	■	■	■	■	■	■
konsola dachowa ze schowkiem	■	■	■	■	■	■	■	■	■
lampki do czytania z przodu	■	■	■	■	■	■	■	■	■
listwy ozdobne kokpitu	■	■	■	■	■	■	■	■	■
manetki zmiany biegów przy kierownicy	x	x	■	x	■	■	■	■	■
nawigacja z ekranem dotykowym	x	x	x	■	■	■	x	■	■
obrotomierz	■	■	■	■	■	■	■	■	■
oparcia tylnych foteli dzielone w proporcji 60:40 i składane jednym dotknięciem	■	■	■	■	■	■	■	■	■
oparcia tylnych foteli z regulacją kąta nachylenia	■	■	■	■	■	■	■	■	■
oświetlenie kabiny z wyłącznikiem czasowym	■	■	■	■	■	■	■	■	■
oświetlenie przestrzeni bagażowej	■	■	■	■	■	■	■	■	■
podgrzewane fotele przednie	x	■	■	■	■	■	■	■	■
podłokietnik w tylnym rzędzie siedzeń	■	■	■	■	■	■	■	■	■
podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych	■	■	■	■	■	■	■	■	■
radio cyfrowe	x	x	x	x	x	■	x	x	■
skórzana tapicerka (częściowo)	x	x	x	x	x	■	x	x	■
system audio Harman/Kardon z 12 głośnikami	x	x	x	x	x	■	x	x	■
system audio z CD, z obsługą urządzeń USB i 6 głośnikami	■	■	■	■	■	x	■	■	x
system audio z przyciskami sterowania w kierownicy	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system audio z wejściem USB i funkcją Bluetooth	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system głośnomówiący z przyciskami sterowania w kierownicy	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system informacyjno-rozrywkowy SUBARU STARLINK	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system montażu fotelików dziecięcych ISOFIX	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system rozpoznawania głosu (nie rozpoznaje języka polskiego)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
tempomat z przyciskami sterowania w kierownicy	■	■	■	■	■	■	■	■	■
termometr zewnętrzny	■	■	■	■	■	■	■	■	■
uchwyty do mocowania w bagażniku	■	■	■	■	■	■	■	■	■
uchwyty na napoje z przodu i z tyłu	■	■	■	■	■	■	■	■	■
uruchamianie silnika za naciśnięciem przycisku Start/Stop	x	■	■	■	■	■	■	■	■
wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu	■	■	■	■	■	■	■	■	■
wylot powietrza w tylnej części kabiny w konsoli środkowej	x	■	■	■	■	■	■	■	■
zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci	■	■	■	■	■	■	■	■	■
zegar cyfrowy	■	■	■	■	■	■	■	■	■
zestaw naprawczy do kół z kompresorem	■	■	■	■	■	■	■	■	■

 ■ wyposażenie seryjne  
 x wyposażenie niedostępne

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Każda zmiana wyposażenia i specyfikacji zostanie wyraźnie przedstawiona Państwu przed zawarciem umowy ze sprzedawcą. Niniejsza specyfikacja nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

WYPOSAŻENIE

- 3 -

WYPOSAŻENIE	Outback 2.0D						Outback 2.5i		
	Trend	Active		Comfort		Exclusive	Active	Comfort	Exclusive
	6MT	6MT	Lineartronic	6MT	Lineartronic	Lineartronic	Lineartronic	Lineartronic	Lineartronic
<b>WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE</b>									
antena radiowa w szybie	■	■	■	■	■	■	■	■	■
czujnik światła dla automatycznej aktywacji światel mijania	■	■	■	■	■	■	■	■	■
lusterka zewnętrzne podgrzewane, składane i regulowane elektrycznie	■	■	■	■	■	■	■	■	■
lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	■	■	■	■	■	■	■	■	■
lusterka zewnętrzne z wbudowanymi kierunkowskazami	■	■	■	■	■	■	■	■	■
podgrzewana szyba przednia w miejscu spoczynku piór wycieraczek	x	■	■	■	■	■	■	■	■
podgrzewanie tylnej szyby	■	■	■	■	■	■	■	■	■
przednie reflektory halogenowe	■	x	x	x	x	x	x	x	x
przednie reflektory LED* z automatycznym poziomowaniem	x	■	■	■	■	■	■	■	■
przyciemniane szyby tylne	x	x	x	■	■	■	x	■	■
reflektory przeciwmgiłowe	■	■	■	■	■	■	■	■	■
relingi dachowe	■	■	■	■	■	■	■	■	■
spryskiwacze reflektorów przednich	x	■	■	■	■	■	■	■	■
system klucza elektronicznego Keyless Access	x	■	■	■	■	■	■	■	■
światła do jazdy dziennej	■	■	■	■	■	■	■	■	■
szyby atermiczne	■	■	■	■	■	■	■	■	■
wycieraczka szyby tylnej z regulowaną prędkością (ze spryskiwaczem)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
zdalnie sterowany centralny zamek	■	■	■	■	■	■	■	■	■
zderzaki w kolorze nadwozia	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>TECHNIKA / BEZPIECZEŃSTWO</b>									
17-calowe felgi aluminiowe	■	■	■	■	■	x	■	■	x
18-calowe felgi aluminiowe	x	x	x	x	x	■	x	x	■
3-punktowe pasy bezpieczeństwa	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ABS	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Active Torque Vectoring	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ASSISTANCE	■	■	■	■	■	■	■	■	■
elektroniczny hamulec postojowy	■	■	■	■	■	■	■	■	■
hamulce tarczowe przednie i tylne (wentylowane)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Hill Descent Control (kontrola zjazdu ze wzniesienia)	x	x	■	x	■	■	■	■	■
immobilizer	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Inteligentny System Ratunkowy (ISR)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Inteligentny System Ratunkowy używając sygnału GPS przekazuje automatycznie w sytuacji awaryjnej informację do stałe funkcjonującego centrum monitoringu. Umożliwia to natychmiastowe zweryfikowanie zdarzenia i powiadomienie właściwych służb w celu szybkiej i sprawnej organizacji pomocy.	■	■	■	■	■	■	■	■	■
kolanowa poduszka powietrzna po stronie kierowcy	■	■	■	■	■	■	■	■	■
kurtyny powietrzne (przód / tył)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
napinacze pasów bezpieczeństwa	■	■	■	■	■	■	■	■	■
PAKIET "ADVANCED" Zaawansowany pakiet bezpieczeństwa z funkcjami HBA (High Beam Assist) i SRVD (Subaru Rear Vehicle Detection)	x	x	x	x	x	■	x	x	■
przednie i boczne poduszki powietrzne ze zintegrowanymi kurtykami powietrznymi	■	■	■	■	■	■	■	■	■
regulacja wysokości przednich pasów bezpieczeństwa	■	■	■	■	■	■	■	■	■
SI-DRIVE (2 tryby)	x	x	x	x	x	x	■	■	■
skrzynia biegów automatyczna bezstopniowa Lineartronic	x	x	■	x	■	■	■	■	■
skrzynia biegów manualna sześciobiegowa	■	■	x	■	x	x	x	x	x
stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system AUTO START/STOP	x	x	x	x	x	x	■	■	■
System EyeSight z funkcją adaptacyjnego tempomatu	x	x	■	x	■	■	■	■	■
system kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy (VDCS)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
system wspomagania hamowania awaryjnego	■	■	■	■	■	■	■	■	■
szkolenie w SJS (doskonalenie techniki bezpiecznej jazdy)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
TPMS (Tire Pressure Monitoring System – system monitorujący ciśnienie powietrza w oponach)	■	■	■	■	■	■	■	■	■
trzy miejsca siedzące z 3 zagłówkami w tylnym rzędzie siedzeń	■	■	■	■	■	■	■	■	■
wspomaganie układu kierowniczego	■	■	■	■	■	■	■	■	■
wzmocnienia boczne nadwozia	■	■	■	■	■	■	■	■	■
X-MODE	x	x	■	x	■	■	■	■	■

\*dotyczy światel mijania i postojowych

■ wyposażenie seryjne

x wyposażenie niedostępne

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autorzy partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Każda zmiana wyposażenia i specyfikacji zostanie wyraźnie przedstawiona Państwu przed zawarciem umowy ze sprzedawcą. Niniejsza specyfikacja nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

**DANE TECHNICZNE**

- 4 -

	<b>Outback 2.0D</b>						<b>Outback 2.5i</b>				
	Trend	Active		Comfort		Exclusive	Active	Comfort	Exclusive		
	6MT	6MT	Lineartronic	6MT	Lineartronic	Lineartronic	Lineartronic	Lineartronic	Lineartronic		
<b>SILNIK</b>											
typ i układ silnika	w układzie bokser, czterocylindrowy, Diesel, turbodoładowany, DOHC 16V						w układzie bokser, czterocylindrowy, DOHC 16V, benzynowy				
wtrysk paliwa	bezpośredni wtrysk paliwa (system common-rail)						wielopunktowy wtrysk paliwa				
pojemność silnika	cm <sup>3</sup>	1998						2498			
moc silnika	kw(KM) obr/min	110(150)/3600						129(175)/5800			
maksymalny moment obrotowy	Nm/ obr/min	350/1600-2800						235/4000			
stopień sprężania		15,2:1						10,3:1			
norma emisji spalin		Euro 6b						Euro 6b			
filtr cząstek stałych (DPF)		■						x			
średnica cylindra/skok		86,0x86,0						94,0x90,0			
napęd		stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD						stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD			
paliwa		Diesel						benzyna			

**OSIĄGI**

prędkość maksymalna	km/h	200	200	192	200	192	192	210
przyspieszenie (0-100 km/h)	s	9,7	9,7	9,9	9,7	9,9	9,9	10,2

**ZUŻYCIE PALIWA**

ZUŻYCIE PALIWA - cykl miejski	l/100 km	6,9	6,9	7,5	6,9	7,5	7,5	8,7
ZUŻYCIE PALIWA - cykl pozamiejski	l/100 km	4,8	4,8	5,3	4,8	5,3	5,3	6,0
ZUŻYCIE PALIWA - cykl mieszany	l/100 km	5,6	5,6	6,1	5,6	6,1	6,1	7,0

**EMISJA CO<sub>2</sub>**

EMISJA CO <sub>2</sub> - cykl mieszany	g/km	145	145	159	145	159	159	161
--	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

■ wyposażenie seryjne

x wyposażenie niedostępne

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Każda zmiana wyposażenia i specyfikacji zostanie wyraźnie przedstawiona Państwu przed zawarciem umowy ze sprzedawcą. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

**DANE TECHNICZNE**

- 5 -

		Outback 2.0D					Outback 2.5i		
		Trend	Active		Comfort	Exclusive	Active	Comfort	Exclusive
		6MT	6MT	Lineartronic	6MT	Lineartronic	Lineartronic	Lineartronic	Lineartronic
<b>WYMIARY</b>									
dlugość	mm			4815				4815	
szerokość	mm			1840				1840	
wysokość	mm			1605				1605	
rozstaw osi	mm			2745				2745	
rozstaw kół przednich	mm			1575				1575	
rozstaw kół tylnych	mm			1590				1590	
prześwit	mm			200				200	
maksymalne obciążenie dachu	kg			80				80	
pojemność zbiornika paliwa	l			60				60	
liczba miejsc				5				5	
masa własna*	kg			1687-1787				1650-1702	
dopuszczalna masa całkowita	kg			2130-2180				2100	
średnica zawracania	m			11,8				11,8	
ogumienie				225/65 R17		225/60 R18		225/65 R17	225/60 R18
rozmiar felg	cale			7J x 17		7J x 18		7J x 17	7Jx18

**MASA PRZYCZEPY**

bez hamulca	kg			750				750	
z hamulcem	kg			1800				2000	
dopuszczalne obciążenie (nacisk) na hak holowniczy	kg			90				90	

**BAGAŻNIK**

pojemność przestrzeni bagażowej	l (VDA)			559				559	
pojemność przestrzeni bagażowej przy złożonym oparciu tylnych siedzeń	l (VDA)			1848				1848	
wysokość przestrzeni bagażowej	mm			820				820	
szerokość przestrzeni bagażowej (max)	mm			1230				1230	
szerokość przestrzeni bagażowej (min)	mm			1080				1080	
dlugość przestrzeni bagażowej do oparcia tylnego rzędu siedzeń	mm			1040				1040	
dlugość przestrzeni bagażowej przy złożonym oparciu tylnych siedzeń	mm			2040				2040	

\*Masa własna z kierownicą, może się różnić w zależności od wyposażenia.

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Każda zmiana wyposażenia i specyfikacji zostanie wyraźnie przedstawiona Państwu przed zawarciem umowy ze sprzedawcą. Niniejsza specyfikacja nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.