



CENNIK | WYPOSAŻENIE | DANE TECHNICZNE  
Obowiązuje od 01.12.2018. Wszystkie ceny są cenami brutto.  
Kurs na grudzień: 4,3070 PLN/EUR

LEVORG 18MY



MODEL	WERSJA	SKRZYNIA BIEGÓW	CENA
Levorg 1.6	GT* (EyeSight)	Lineartronic	28 500 €
	GT-S Comfort (EyeSight)	Lineartronic	30 500 €
	GT-S Sport (EyeSight)	Lineartronic	33 500 €

Dopłata za lakier metalik lub perłowy: 400€ (lakier bez dopłaty PURE RED)

\*Wersja GT dostępna na zamówienie indywidualne.

Importer zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian, o których klient zostanie poinformowany w sposób wyraźny przed zawarciem umowy.  
Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych wersji może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych.  
Dane w niniejszej specyfikacji mają wyłącznie charakter informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

**WYPOSAŻENIE**

- 2 -

	<b>Levorg 1.6 kombi</b>		
	<b>1.6 GT</b>	<b>1.6GT-S Comfort</b>	<b>1.6GT-S Sport</b>
	<i>Lineartronic (CVT)</i>	<i>Lineartronic (CVT)</i>	<i>Lineartronic (CVT)</i>
<b>WYPOSAŻENIE WNĘTRZA</b>			
aluminiowe pedały	x	■	■
demontowalna roleta bagażnika	■	■	■
dotykowy schowek pod podłogą bagażnika	■	■	■
dwa gniazda 12V (w desce rozdzielczej i w schowku konsoli centralnej)	■	■	■
elektrycznie sterowane okno dachowe	x	■	■
elektrycznie sterowane szyby wszystkich drzwi	■	■	■
fotel kierowcy regulowany elektrycznie z elektryczną regulacją oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa	x	■	■
fotel kierowcy z regulacją wysokości	■	■	■
gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą	x	■	■
gniazda USB x6 (w schowku konsoli centralnej, desce rozdzielczej oraz w tylnej części konsoli centralnej dla pasażerów tylnych foteli)	■	■	■
gniazdo AUX-IN dla zewnętrznego odtwarzacza MP3	■	■	■
kierownica obszyta skórą	x	■	■
kierownica w kształcie litery D	■	■	■
kierownica z przyciskami sterowania systemu audio	■	■	■
kieszenie w drzwiach z uchwytami na napoje	■	■	■
klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z filtrem przeciwpyłkowym	■	■	■
kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach	■	■	■
konsola centralna ze schowkiem	■	■	■
lampki do czytania z przodu	■	■	■
lusterka w osłonach przeciwsłonecznych z oświetleniem	■	■	■
lusterko wewnętrzne fotochromatyczne	x	■	x
manetki zmiany biegów przy kierownicy	■	■	■
nawigacja	x	x	■
oparcia tylnych foteli składane w proporcji 40:20:40	■	■	■
oparcia tylnych foteli z regulacją kąta nachylenia	■	■	■
oświetlenie przestrzeni bagażowej	■	■	■
podgrzewane fotele przednie	■	■	■
podłokietnik w tylnym rzędzie siedzeń z uchwytami na kubki	■	■	■
radio cyfrowe DAB	■	■	■
system audio z 7" kolorowym wyświetlaczem, odtwarzaczem CD, Bluetooth i 6 głośnikami	■	■	■
system głośnomówiący z przyciskami sterowania w kierownicy	■	■	■
sportowe fotele przednie	x	■	■
system kamery cofania	■	■	■
tapicerka materiałowa	■	■	x
tapicerka skórzana (częściowo)	x	x	■
tempomat z przyciskami sterowania na kierownicy	■	■	■
uchwyty na kubki w konsoli centralnej	■	■	■
uruchamianie silnika za naciśnięciem przycisku Start/Stop	■	■	■
wyświetlacz wielofunkcyjny o przekątnej 4,3"	■	■	■
wlew paliwa otwierany ze środka	■	■	■
wyświetlacz kolorowy LCD o przekątnej 3,5" na tablicy przyrządów	■	■	■
zestaw naprawczy kół z kompresorem	■	■	■

- wyposażenie seryjne
- x wyposażenie niedostępne

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stalego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Każda zmiana wyposażenia i specyfikacji zostanie wyraźnie przedstawiona Państwu przed zawarciem umowy ze sprzedawcą. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

**WYPOSAŻENIE**

- 3 -

	<b>Levorg 1.6 kombi</b>		
	<b>1.6 GT</b>	<b>1.6GT-S Comfort</b>	<b>1.6GT-S Sport</b>
	<i>Lineartronic (CVT)</i>	<i>Lineartronic (CVT)</i>	<i>Lineartronic (CVT)</i>
<b>WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE</b>			
automatycznie włączane i wyłączane reflektory przednie	■	■	■
elektrycznie podgrzewane lusterka zewnętrzne	■	■	■
elektrycznie regulowane i składane lusterka zewnętrzne z wbudowanymi kierunkowskazami	■	■	■
lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	■	x	x
lusterka zewnętrzne w kolorze srebrnym	x	■	■
podgrzewana szyba przednia w miejscu spoczynku piór wycieraczek	■	■	■
podgrzewanie tylnej szyby z wyłącznikiem czasowym	■	■	■
podwójny układ wydechowy	■	■	■
przednie reflektory ze spryskiwaczami	■	■	■
przednie światła LED z funkcją doświetlania zakrętów (SRH)	■	■	■
przyciemniane szyby tylne	x	■	■
system klucza elektronicznego Keyless Access	■	■	■
światła do jazdy dziennej LED	■	■	■
światła przeciwmgiłowe przednie i tylne	■	■	■
wycieraczka szyby tylnej ze spryskiwaczem	■	■	■
wycieraczki z czujnikiem deszczu	■	■	■
zdalnie sterowany centralny zamek	■	■	■
zderzaki w kolorze nadwozia	■	■	■
<b>TECHNIKA / BEZPIECZEŃSTWO</b>			
ABS	■	■	■
aktywne sterowanie momentem napędowym (Active Torque Vectoring)	■	■	■
Auto Vehicle Hold (automatyczne uruchamianie hamulca postojowego)	■	■	■
Brake Assist System (asystent hamowania)	■	■	■
elektryczny hamulec postojowy	■	■	■
felgi aluminiowe 17"	■	x	x
felgi aluminiowe 18"	x	■	■
<b>Front View Monitor</b> (kamera przednia)	x	x	■
immobilizer	■	■	■
<b>Inteligentny System Ratunkowy (ISR)</b>			
Inteligentny System Ratunkowy (ISR) używając sygnału GPS przekazuje automatycznie w sytuacji awaryjnej informację do stale funkcjonującego centrum monitoringu. Umożliwia to natychmiastowe zweryfikowanie zdarzenia i powiadomienie właściwych służb w celu szybkiej i sprawnej organizacji pomocy.	■	■	■
ISOFIX	■	■	■
kolanowa poduszka powietrzna kierowcy	■	■	■
kurtyny powietrzne	■	■	■
PAKIET "ADVANCED" Zaawansowany pakiet bezpieczeństwa z funkcjami HBA (High Beam Assist) i SRVD (Subaru Rear Vehicle Detection)	x	■	■
pasy bezpieczeństwa: 3-punktowe dla drugiego rzędu siedzeń	■	■	■
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera przednie	■	■	■
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera przednie boczne	■	■	■
przednie pasy bezpieczeństwa z napinaczami i ogranicznikami napięcia	■	■	■
przednie pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości	■	■	■
SI-DRIVE (2 tryby)	■	■	■
skrzynia biegów automatyczna bezstopniowa Lineartronic	■	■	■
<b>Smart Rearview Mirror</b> (inteligentne lusterko wsteczne)	x	x	■
Subaru Assistance	■	■	■
Symmetrical AWD - stały napęd wszystkich kół	■	■	■
system AUTO START/STOP	■	■	■
System <b>EyeSight</b> z funkcjami adaptacyjnego tempomatu oraz asystenta utrzymania pasa ruchu	■	■	■
System <b>EyeSight</b> z dodatkowym wyświetlaczem	x	■	■
szkolenie w SJS (doskonalenie techniki bezpiecznej jazdy)	■	■	■
TPMS (Tire Pressure Monitoring System – system monitorujący ciśnienie powietrza w oponach)	■	■	■
VDCS: system kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy	■	■	■
wentylowane tarcze hamulcowe (przód i tył)	■	■	■
wspomaganie układu kierowniczego	■	■	■
wzmocnienia boczne nadwozia	■	■	■
zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci	■	■	■
zaglówki w tylnym rzędzie siedzeń dla 3 pasażerów	■	■	■

- wyposażenie seryjne
- x wyposażenie niedostępne

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Każda zmiana wyposażenia i specyfikacji zostanie wyraźnie przedstawiona Państwu przed zawarciem umowy ze sprzedawcą. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

## DANE TECHNICZNE

- 4 -

	Levorg 1.6 kombi			
	1.6 GT	1.6GT-S Comfort	1.6GT-Sport	
	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)	
<b>SILNIK</b>				
typ i układ silnika	w układzie bokser, czterocyndrowy, turbodoładowany, DOHC			
wtrysk paliwa	bezpośredni wtrysk paliwa			
pojemność silnika	cm <sup>3</sup>	1 600		
moc silnika	kW (KM) / obr/min	125(170)/4800-5600		
maksymalny moment obrotowy	Nm / obr/min	250/1800-4800		
stopień sprężania		11,0:1		
średnica cylindra / skok		78,8 x 82,0		
napęd		stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD		
norma emisji spalin		Euro 6b		
<b>OSIĄGI</b>				
prędkość maksymalna	km/h	210		
przyspieszenie (0-100 km/h)	s	8,9		
<b>ZUŻYCIIE PALIWA* / EMISJA CO<sub>2</sub>*</b>				
ZUŻYCIIE PALIWA - cykl miejski	l/100 km	8,5	8,8	8,8
ZUŻYCIIE PALIWA - cykl pozamiejski	l/100 km	6,2	6,3	6,3
ZUŻYCIIE PALIWA - cykl mieszany	l/100 km	7,0	7,2	7,2
EMISJA CO <sub>2</sub> - cykl mieszany	g/km	159	164	164
<b>WYMIARY</b>				
długość	mm	4 690		
szerokość	mm	1 780		
wysokość (z anteną)	mm	1 485	1 490	1 490
prześwit	mm	130	135	135
rozstaw osi	mm	2 650		
rozstaw kół przednich	mm	1 530		
rozstaw kół tylnych	mm	1 540		
masa własna (bez kierowcy, może być większa w zależności od wyposażenia)	kg	1 556	1 590	1 596
dopuszczalna masa całkowita	kg	2 040		
ogumienie		215/50 R17 91V	225/45 R18 91W	225/45 R18 91W
rozmiar felg	cale	7x17	7,5x18	7,5x18
promień skrętu (minimalny)	m	5,4		
pojemność zbiornika paliwa	l	60		
kąt natarcia	°	14,8		
kąt zejścia	°	17,2	17,5	17,5
kąt rampowy	°	14	14,5	14,5
liczba miejsc		5		
maksymalne obciążenie dachu	kg	80		
<b>BAGAŻNIK</b>				
pojemność przestrzeni bagażowej	l (VDA)	522		
pojemność przestrzeni bagażowej (do dachu) przy złożonym oparciu tylnych siedzeń	l (VDA)	1 446		
wysokość przestrzeni bagażowej	mm	700		
szerokość przestrzeni bagażowej (max)	mm	1 360		
szerokość przestrzeni bagażowej (min)	mm	1 060		
długość przestrzeni bagażowej do oparcia tylnego rzędu siedzeń	mm	1 040		
długość przestrzeni bagażowej przy złożonym oparciu tylnych siedzeń	mm	1 870		
<b>MASA PRZYCZEPY</b>				
bez hamulca	kg	750		
z hamulcem	kg	1 500		
dopuszczalne obciążenie (nacisk) na hak holowniczy	kg	90		

\* Pomiar zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> wg normy NEDC.

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Każda zmiana wyposażenia i specyfikacji zostanie wyraźnie przedstawiona Państwu przed zawarciem umowy ze sprzedawcą. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.