

## WSTĘPNY ARKUSZ SPECYFIKACJI

CENNIK | WYPOSAŻENIE | DANE TECHNICZNE

Wszystkie ceny są cenami brutto.

# SUBARU XV 19MY



SUBARU



MODEL	WERSJA	SKRZYNIA BIEGÓW	CENA
XV 1.6i	Trend (EyeSight)	Lineartronic (CVT)	20 600 €*
	Comfort (EyeSight)	Lineartronic (CVT)	22 300 €*
	Exclusive (EyeSight)	Lineartronic (CVT)	24 200 €*
	Exclusive Plus** (EyeSight)	Lineartronic (CVT)	26 600 €*

Dopłata za lakier metalik lub perłowy: 400€ (lakier bez dopłaty Pure Red)

\*Ceny dotyczą SUBARU XV 19MY z rocznika produkcji 2019.

\*\*Ilość egzemplarzy ograniczona. Wersja **XV 1.6i Exclusive Plus** posiada dodatkowo: tapicerkę skórzaną (częściowo), elektryczny fotel kierowcy, podgrzewaną kierownicę, elektrycznie sterowane okno dachowe.

**Wstępny arkusz specyfikacji ma charakter orientacyjny – importer zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian, o których klient zostanie poinformowany w sposób wyraźny przed zawarciem umowy. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych wersji może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych.**

**Dane w niniejszej specyfikacji mają wyłącznie charakter informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.**

WYPOSAŻENIE  
- 2 -

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA

	XV 1.6i		
	Trend	Comfort	Exclusive
	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)
alumiowe pedały	x	■	■
demontowalna roleta bagażnika	■	■	■
elektrycznie sterowane szyby we wszystkich drzwiach	■	■	■
fotel kierowcy z regulacją wysokości	■	■	■
fotele przednie podgrzewane	■	■	■
gałka dźwigni zmiany biegów obszyta skórą	x	■	■
gniazdo 12V w konsoli centralnej i desce rozdzielczej	■	■	■
kamera cofania z wyświetlaczem	x	■	■
kierownica obszyta skórą	x	■	■
kierownica z przyciskami sterowania systemu audio	■	■	■
kieszenie we wszystkich drzwiach z uchwytami na napoje	■	■	■
klimatyzacja automatyczna jednostrefowa z filtrem przeciwpyłkowym	■	x	x
klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z filtrem przeciwpyłkowym	x	■	■
kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach	■	■	■
konsola centralna	■	■	■
lampki do czytania z przodu	■	■	■
lusterko wewnętrzne fotochromatyczne	x	x	■
lusterka w osłonach przeciwsłonecznych dla kierowcy i pasażera z oświetleniem	■	■	■
nawigacja z ekranem dotykowym	x	x	■
obrotomierz	■	■	■
oparcia tylnych foteli dzielone w proporcji 60:40	■	■	■
oświetlenie kabiny z wyłącznikiem czasowym	■	■	■
oświetlenie przestrzeni bagażowej	■	■	■
podłokietnik w tylnym rzędzie siedzeń z uchwytem na kubek	x	■	■
półka w desce rozdzielczej	■	■	■
radio cyfrowe DAB	■	■	■
system audio z 6,5" kolorowym wyświetlaczem, odtwarzaczem CD, USBx1, Apple Carplay, Android Auto i 4 głośnikami	■	x	x
system audio z 8" kolorowym wyświetlaczem, odtwarzaczem CD, USBx2, Apple Carplay, Android Auto i 6 głośnikami	x	■	■
system głośnomówiący oparty na technologii Bluetooth z przyciskami sterowania w kierownicy	■	■	■
tapicerka materiałowa	■	■	■
tempomat z przyciskami sterowania w kierownicy	■	■	■
termometr zewnętrzny	■	■	■
uchwyty do mocowania w bagażniku	■	■	■
uruchamianie silnika za naciśnięciem przycisku Start/Stop	x	x	■
gniazdo AUX	■	■	■
wlew paliwa otwierany ze środka	■	■	■
wyświetlacz między zegarami 4,2'	■	■	■
wyświetlacz wielofunkcyjny	■	■	■
zestaw naprawczy kół z kompresorem	■	■	■

- wyposażenie seryjne
- x wyposażenie niedostępne

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Każda zmiana wyposażenia i specyfikacji zostanie wyraźnie przedstawiona Państwu przed zawarciem umowy ze sprzedawcą. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

WYPOSAŻENIE

- 3 -

	XV 1.6i		
	Trend	Comfort	Exclusive
	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)
<b>WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE</b>			
lusterka zewnętrzne podgrzewane	■	■	■
lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	x	■	■
lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, regulowane elektrycznie	■	■	■
lusterka zewnętrzne z wbudowanymi kierunkowskazami LED	x	■	■
podgrzewana szyba przednia w miejscu spoczynku piór wycieraczek	■	■	■
podgrzewanie szyby tylnej z wyłącznikiem czasowym	■	■	■
reflektory halogenowe	■	x	x
reflektory przednie ze spryskiwaczami	x	■	■
reflektory przeciwmglowe	■	■	■
reflektory przednie LED z funkcją doświetlania zakrętów (SRH)	x	■	■
reflektory włączane i wyłączane automatycznie	■	■	■
relingi dachowe srebrne	x	■	■
spojler dachowy	■	■	■
system kluczyka elektronicznego Keyless Access	x	x	■
szyby atermiczne	■	■	■
światła do jazdy dziennej	■	x	x
światła LED do jazdy dziennej w reflektorach przednich	x	■	■
wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu	■	■	■
wycieraczka szyby tylnej z regulacją prędkości	■	■	■
wycieraczki szyby przedniej z regulowaną prędkością	■	■	■
zdalnie sterowany centralny zamek	■	■	■
zderzaki w kolorze nadwozia	■	■	■

- wyposażenie seryjne
- x wyposażenie niedostępne

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Każda zmiana wyposażenia i specyfikacji zostanie wyraźnie przedstawiona Państwu przed zawarciem umowy ze sprzedawcą. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

WYPOSAŻENIE

- 4 -

	XV 1.6i		
	Trend	Comfort	Exclusive
	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)
<b>TECHNIKA / BEZPIECZEŃSTWO</b>			
17-calowe felgi aluminiowe	■	■	■
3-punktowe pasy bezpieczeństwa	■	■	■
ABS (4-kanalowy) z funkcją EBD (elektroniczny rozdział sił hamowania)	■	■	■
aktywne sterowanie momentem napędowym (Active Torque Vectoring)	■	■	■
aktywne zagłówki z przodu	■	■	■
Assistance	■	■	■
Auto Vehicle Hold (AVH)	■	■	■
elektryczny hamulec postojowy	■	■	■
hamulce tarczowe wentylowane przednie i tylne	■	■	■
immobilizer	■	■	■
Inteligentny System Ratunkowy (ISR)	■	■	■
kontrolka niezapiętych pasów bezpieczeństwa dla wszystkich podróżujących	■	■	■
kurtyny powietrzne (przód/tył)	■	■	■
łamiące się w czasie zderzenia pedały	■	■	■
napinacze pasów bezpieczeństwa	■	■	■
<b>PAKIET "ADVANCED"</b> Zaawansowany pakiet bezpieczeństwa z funkcjami <b>HBA</b> (High Beam Assist) i <b>SRVD</b> (Subaru Rear Vehicle Detection)	x	x	■
poduszka powietrzna chroniąca kolana dla kierowcy	■	■	■
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (boczne)	■	■	■
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (przednie)	■	■	■
regulacja wysokości przednich pasów bezpieczeństwa	■	■	■
skrzynia bezstopniowa Lineartronic (z możliwością wyboru trybu LOW)	■	■	■
stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD	■	■	■
system AUTO START/STOP	■	■	■
System <b>EyeSight</b> z adaptacyjnym tempomatem, asystentem pasa ruchu, informacją o ruszeniu poprzedzającego pojazdu, asystentem utrzymania pasa ruchu, przedkolizyjnym hamowaniem awaryjnym, antykolizyjnym zarządzaniem przepustnicą	■	■	■
system kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy (VDCS)	■	■	■
system montażu fotelików dziecięcych ISOFIX	■	■	■
system wspomagania hamowania awaryjnego	■	■	■
system X-MODE	■	■	■
szkolenie w SJS (doskonalenie techniki bezpiecznej jazdy)	■	■	■
TPMS	■	■	■
wspomaganie kierownicy elektryczne	■	■	■
wzmocnienia boczne nadwozia (belki wzmacniające w drzwiach przód i tył)	■	■	■
zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci	■	■	■
zagłówki dla 3 pasażerów tylnego siedzenia	■	■	■

■ wyposażenie seryjne

x wyposażenie niedostępne

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Każda zmiana wyposażenia i specyfikacji zostanie wyraźnie przedstawiona Państwu przed zawarciem umowy ze sprzedawcą. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.



**XV 1.6i**

**SILNIK**

		Trend <i>Lineartronic (CVT)</i>	Comfort <i>Lineartronic (CVT)</i>	Exclusive <i>Lineartronic (CVT)</i>
typ i układ silnika		w układzie bokser, 4 cylindry, 16V, silnik benzynowy (chłodzony cieczą)		
sterowanie mikroprocesorem		■	■	■
wtrysk paliwa		wielopunktowy wtrysk paliwa		
pojemność silnika	cm <sup>3</sup>	1600		
moc silnika	kW(KM) obr/min	84 (114) / 6200		
maksymalny moment obrotowy	Nm/ obr/min	150 / 3600		
stopień sprężania		11 : 1		
średnica cylindra/skok		78,8 x 82		
norma emisji spalin		Euro 6d		
napęd		stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD		

**OSIĄGI**

		Trend	Comfort	Exclusive
prędkość maksymalna	km/h	175	175	175
przyspieszenie (0-100 km/h)	s	13,9	13,9	13,9

**ZUŻYCIE PALIWA\***

		Trend	Comfort	Exclusive
cykl miejski	l/100 km	8,5	8,5	8,5
cykl pozamiejski	l/100 km	6,0	6,0	6,0
cykl mieszany	l/100 km	6,9	6,9	6,9

**EMISJA CO<sub>2</sub>\***

		Trend	Comfort	Exclusive
cykl mieszany	g/km	157	157	157

■ wyposażenie seryjne

\* Pomiar zużycia paliwa i emisji CO<sub>2</sub> wg normy NEDC.

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Każda zmiana wyposażenia i specyfikacji zostanie wyraźnie przedstawiona Państwu przed zawarciem umowy ze sprzedawcą. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

XV 1.6i		
Trend	Comfort	Exclusive
<i>Lineartronic (CVT)</i>	<i>Lineartronic (CVT)</i>	<i>Lineartronic (CVT)</i>

WYMIARY		
długość	mm	4465
szerokość	mm	1800
wysokość	mm	1595 <sup>*1</sup>
prześwit	mm	220
kąt natarcia/kąt zejścia	°	19,5 / 31,2
kąt rampowy	°	21,6
rozstaw osi	mm	2665
rozstaw kół przednich	mm	1550
rozstaw kół tylnych	mm	1555
maksymalne obciążenie dachu	kg	68
masa własna <sup>*2</sup>	kg	1408 - 1429
dopuszczalna masa całkowita	kg	1940
ogumienie		225/60R17
rozmiar felg	cale	7J x 17
średnica zawracania	m	11,6
pojemność zbiornika paliwa	l	63

### BAGAŻNIK

pojemność przestrzeni bagażowej	l (VDA)	385
pojemność przestrzeni bagażowej przy złożonym oparciu tylnych siedzeń	l (VDA)	1310
wysokość przestrzeni bagażowej	mm	740
szerokość przestrzeni bagażowej (max)	mm	1220
szerokość przestrzeni bagażowej (min)	mm	1090
długość przestrzeni bagażowej do oparcia tylnego rzędu siedzeń	mm	800
długość przestrzeni bagażowej przy złożonym oparciu tylnych siedzeń	mm	1830

\*1 wersja bez relingów dachowych

\*2 bez kierowcy, może być większa w zależności od wyposażenia

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Każda zmiana wyposażenia i specyfikacji zostanie wyraźnie przedstawiona Państwu przed zawarciem umowy ze sprzedawcą. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.