

WSTĘPNY ARKUSZ SPECYFIKACJI

Obowiązuje od 01.12.2022.
Wszystkie ceny są cenami brutto.
Kurs na grudzień: 4,6958 PLN/EUR

SOLTERRA 22MY



MODEL	WERSJA	CENA
SOLTERRA	<i>Comfort</i>	50 000 €
	<i>Platinum</i>	55 000 €
	<i>Platinum Plus</i>	56 000 €

Wstępny arkusz specyfikacji ma charakter orientacyjny – importer zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian, o których klient zostanie poinformowany w sposób wyraźny przed zawarciem umowy. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych wersji może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych. Dane w niniejszej specyfikacji mają wyłącznie charakter informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

WYPOSAŻENIE

- 2 -

	SOLTERRA		
	Comfort	Platinum	Platinum Plus
WYPOSAŻENIE WNĘTRZA			
demontowalna roleta bagażnika	■	■	■
elektrycznie sterowane szyby we wszystkich drzwiach	■	■	■
fotel kierowcy regulowany elektrycznie z regulacją oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa	■	■	■
fotel kierowcy z pamięcią ustawień	x	■	■
fotel pasażera regulowany elektrycznie	x	■	■
gniazdo 12V w konsoli centralnej	■	■	■
kierownica obszyta skórą	■	■	■
kierownica podgrzewana	x	■	■
kieszenie w drzwiach z uchwytami na napoje	■	■	■
klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z filtrem przeciwpyłkowym z możliwością sterowania aplikacją Subaru CARE oraz głosowo	■	■	■
kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	■	■	■
konsola centralna z uchwytami na kubki	■	■	■
konsola centralna ze schowkiem i przesuwanym podłokietnikiem	■	■	■
lampki do czytania z przodu LED	■	■	■
lusterko wsteczne cyfrowe	■	■	■
ładowarka indukcyjna	x	■	■
manetki przy kierownicy	■	■	■
nawigacja	■	■	■
oparcia tylnych foteli dzielone w proporcji 60:40 i składane, z regulacją oparcia	■	■	■
oświetlenie kabiny LED	■	■	■
oświetlenie przestrzeni bagażowej LED	■	■	■
podgrzewane fotele przednie	■	■	■
podgrzewane fotele tylne	x	■	■
podłokietnik w tylnym rzędzie siedzeń z uchwytami na kubki	■	■	■
podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych dla kierowcy i pasażera	■	■	■
pokrywa bagażnika otwierana elektrycznie	■	■	■
porty USB C (2 w przedniej części konsoli środkowej, 2 w tylnej części konsoli środkowej), USB	■	■	■
radio cyfrowe DAB+	■	■	■
system audio z 6 głośnikami	■	x	x
system audio Harman/Kardon z 10 głośnikami + subwoofer	x	■	■
system audio z Apple Carplay (bezprowadowy) i Android Auto	■	■	■
system audio z przyciskami sterowania w kierownicy	■	■	■
system audio sterowany głosowo	■	■	■
system audio z wyświetlaczem 12,3"	■	■	■
system głośnomówiący z przyciskami sterowania w kierownicy	■	■	■
Subaru CARE - aplikacja	■	■	■
tapicerka materiałowa	■	x	x
tapicerka ze skóry syntetycznej	x	■	■
termometr zewnętrzny	■	■	■
wentylacja tylnej części kabiny	■	■	■
wyświetlacz 7" TFT LCD	■	■	■
uchwyty do mocowania w bagażniku	■	■	■
uruchamianie silnika za naciśnięciem przycisku	■	■	■
zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci	■	■	■
zegar cyfrowy	■	■	■
zestaw naprawczy do kół	■	■	■

■ wyposażenie seryjne
 ■ wyposażenie niedostępne

Wstępny arkusz specyfikacji ma charakter orientacyjny – importer zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian, o których klient zostanie poinformowany w sposób wyraźny przed zawarciem umowy. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych wersji może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych. Dane w niniejszej specyfikacji mają wyłącznie charakter informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

WYPOSAŻENIE

- 3 -

	SOLTERRA		
	Comfort	Platinum	Platinum Plus
WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE			
antena radiowa na dachu w kolorze nadwozia	■	■	■
czujnik światła dla automatycznej aktywacji świateł mijania	■	■	■
kłamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	■	■	■
lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie	■	■	■
lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	■	■	■
lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym	■	■	■
lusterka zewnętrzne z wbudowanymi kierunkowskazami	■	■	■
panoramiczny dach z elektrycznie sterowaną osłoną przeciwsłoneczną	x	x	■
podgrzewana szyba przednia w miejscu spoczynku piór wycieraczek	■	■	■
podgrzewanie tylnej szyby	■	■	■
przednia szyba izolowana akustycznie z ochroną przed promieniowaniem UV	■	■	■
przyciemniane szyby tylne	■	■	■
reflektory przednie samopoziomujące LED z funkcją Adaptive High-beam System (AHS)	■	■	■
reflektory przednie ze spryskiwaczami	■	■	■
światła LED do jazdy dziennej	■	■	■
światła tylne LED	■	■	■
światło stop LED	■	■	■
światła przeciwmglowe przednie LED	■	■	■
światła przeciwmglowe tylne LED	■	■	■
relingi dachowe	■	■	■
spojler dachowy	■	■	■
system klucza elektronicznego	■	■	■
wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu	■	■	■

	SOLTERRA		
	Comfort	Platinum	Platinum Plus
TECHNIKA / BEZPIECZEŃSTWO			
18-calowe felgi aluminiowe	■	x	x
20-calowe felgi aluminiowe	x	■	■
3-punktowe pasy bezpieczeństwa	■	■	■
ABS	■	■	■
ASSISTANCE	■	■	■
Auto Vehicle Hold (AVH)	■	■	■
Blind Spot Monitor (BSM)	■	■	■
Driver Monitoring System z funkcją monitorowaniem zmęczenia kierowcy	■	■	■
e-SUBARU GLOBAL PLATFORM	■	■	■
eCall	■	■	■
elektryczny hamulec postojowy	■	■	■
Grip Control	■	■	■
hamulce tarczowe przednie i tylne (wentylowane)	■	■	■
Hill Descent Control	■	■	■
Hill Start Assist System	■	■	■
immobilizer, zdalnie sterowane za pomocą aplikacji SUBARU Care	■	■	■
kabel ładujący AC	■	■	■
kontrolka niezapiętych pasów bezpieczeństwa	■	■	■
kurtyny powietrzne (przód / tył)	■	■	■
napinacze pasów bezpieczeństwa	■	■	■
poduszka powietrzna środkowa	■	■	■
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera boczne	■	■	■
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera przednie	■	■	■
pompa ciepła	■	■	■
Rear Crossing Traffic Alert (RCTA)	■	■	■
regulacja wysokości przednich pasów bezpieczeństwa	■	■	■
AWD (All-Wheel Drive)	■	■	■
System SUBARU Safety Sense z funkcjami: Adaptacyjny tempomat - Dynamic Radar Cruise Control (DRCC) System zapobiegania kolizji - Pre-Collision System (PCS) Kontrola wyśrodkowania samochodu w pasie ruchu - Lane Tracing Assist (LTA) Antykolizyjne wsparcia parkowania - Parking Support Brake (PKSB) System bezpiecznego wysiadania - Safe Exit Assist (SEA) System awaryjnego zatrzymania pojazdu - Emergency Driving Stop System (EDSS) Asystent rozpoznawania znaków drogowych z ogranicznikiem prędkości - Road Sign Assist (RSA) Panoramiczny widok 360° - Panoramic View Monitor	■	■	■
system montażu fotelików dziecięcych ISOFIX	■	■	■
TPMS (Tire Pressure Monitoring System – system monitorujący ciśnienie powietrza w oponach)	■	■	■
trzy miejsca siedzące z 3 zagłówkami w tylnym rzędzie siedzeń	■	■	■
Tryb S PEDAL DRIVE	■	■	■
Tryby jazdy (ECO/Normal/Power)	■	■	■
Vehicle Stability Control (VSC)	■	■	■
wspomaganie elektryczne układu kierowniczego	■	■	■
zaglówki w przednich fotelach	■	■	■
X-MODE (dwa tryby)	■	■	■

■ wyposażenie niedostępne
■ wyposażenie seryjne

Wstępny arkusz specyfikacji ma charakter orientacyjny – importer zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian, o których klient zostanie poinformowany w sposób wyraźny przed zawarciem umowy. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych wersji może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych. Dane w niniejszej specyfikacji mają wyłącznie charakter informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

DANE TECHNICZNE

- 4 -

SOLTERRA

Comfort

Platinum

Platinum Plus

SILNIK			
silnik		silnik synchroniczny z magnesami trwałymi	
Polożenie silnika	Przód	jeden silnik	
	Tył	jeden silnik	
Maksymalna moc	Przód (kW)	80	
	Tył (kW)	80	
Maksymalna moc (systemowa)	kW(KM)	160 (218)	
Maksymalny moment obrotowy (Nm)	Przód (Nm)	168,5	
	Tył (Nm)	168,5	

OSIĄGI				
prędkość maksymalna	km/h	160		
przyspieszenie (0-100 km/h)	s	6,9		
zasięg na jednym ładowaniu (WLTP)	km	466	419	416

AKUMULATOR NAPĘDU GŁÓWNEGO			
typ		litowo-jonowa	
pojemność baterii	kWh	71,4	
napięcie	V	355,2	
liczba cell		96	

ŁADOWANIE - FUNKCJE			
Maksymalna moc ładowania prądem przemiennym (AC)	kW	7	
Maksymalna moc ładowania prądem stałym (DC)	kW	150	
Złącze ładowania	typ	AC (Type2)/DC (CCS2)	
	położenie	Przód	

WYMIARY				
długość	mm	4690		
szerokość	mm	1860		
wysokość	mm	1650		
rozstaw osi	mm	2850		
rozstaw kół przednich	mm	1600		
rozstaw kół tylnych	mm	1610		
prześwit	mm	210		
kąt natarcia/kąt zejścia	°	17,7 / 25,4		
kąt rampowy	°	18,2		
liczba miejsc		5		
masa własna*	kg	2013	2040	2057
dopuszczalna masa całkowita	kg	2550		
średnica zawracania (min)	m	11,2		
ogumienie		235/60R18	235/50R20	
rozmiar felg	cale	7,5Jx18	7,5Jx20	

MASA PRZYCZEPY				
bez hamulca	kg	750	750	750
z hamulcem	kg	750	750	750
dopuszczalne obciążenie (nacisk) na hak holowniczy	kg	75	75	75

BAGAŻNIK				
pojemność przestrzeni bagażowej (górna)	l (VDA)	421	410	410
pojemność przestrzeni bagażowej (dolna)	l (VDA)	452	441	441
wysokość przestrzeni bagażowej (górna)	mm	760	760	760
wysokość przestrzeni bagażowej (dolna)	mm	830	830	830
szerokość przestrzeni bagażowej (max)	mm	1300	1300	1300
szerokość przestrzeni bagażowej (min)	mm	970	970	970
długość przestrzeni bagażowej do oparcia tylnego rzędu siedzeń	mm	990	990	990
długość przestrzeni bagażowej przy złożonym oparciu tylnych siedzeń	mm	2000	2000	2000

Wstępny arkusz specyfikacji ma charakter orientacyjny – importer zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian, o których Klient zostanie poinformowany w sposób wyraźny przed zawarciem umowy. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych wersji może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych. Dane w niniejszej specyfikacji mają wyłącznie charakter informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.