



ARKUSZ SPECYFIKACJI
CENNIK | WYPOSAŻENIE | DANE TECHNICZNE

SUBARU XV 22MY



MODEL	WERSJA	SKRZYNIA BIEGÓW	CENA
SUBARU XV 2.0i-S e-BOXER	Platinum (EyeSight)	Lineartronic (CVT)	36 900 €

Dopłata za lakier metalik lub perłowy: 400€ (lakier bez dopłaty Pure Red)

Wstępny arkusz specyfikacji ma charakter orientacyjny – importer zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian, o których klient zostanie poinformowany w sposób wyraźny przed zawarciem umowy. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych wersji może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych. Dane w niniejszej specyfikacji mają wyłącznie charakter informacyjny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA

	Platinum
	Lineartronic (CVT)
aluminiowe pedały	■
demontowalna roleta bagażnika	■
elektrycznie sterowane okno dachowe	■
elektrycznie sterowane szyby we wszystkich drzwiach	■
fotel kierowcy regulowany elektrycznie	■
fotel kierowcy z regulacją wysokości	■
fotele przednie podgrzewane	■
gniazdo 12V w konsoli centralnej i desce rozdzielczej	■
kamera cofania	■
kierownica obszyta skórą	■
kierownica podgrzewana	■
kierownica z przyciskami sterowania systemu audio	■
kieszenie we wszystkich drzwiach z uchwytami na napoje	■
klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z filtrem przeciwpyłkowym	■
kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach	■
konsola centralna	■
lampki do czytania z przodu	■
lusterko wewnętrzne fotochromatyczne	■
lusterka w osłonach przeciwsłonecznych dla kierowcy i pasażera z oświetleniem	■
manetki zmiany biegów	■
nawigacja z ekranem dotykowym	■
obrotomierz	■
oparcia tylnych foteli dzielone w proporcji 60:40	■
oświetlenie kabiny z wyłącznikiem czasowym	■
oświetlenie przestrzeni bagażowej	■
podłokietnik w tylnym rzędzie siedzeń z uchwytem na kubek	■
półka w desce rozdzielczej	■
radio cyfrowe DAB+	■
system audio z 8" kolorowym wyświetlaczem, odtwarzaczem CD, USBX2, Apple Carplay, Android Auto i 6 głośnikami	■
system głośnomówiący oparty na technologii Bluetooth z przyciskami sterowania w kierownicy	■
tapicerka materiałowa z elementami ze skóry ekologicznej	×
tapicerka skórzana (częściowo)	■
tempomat z przyciskami sterowania w kierownicy	■
termometr zewnętrzny	■
uchwyty do mocowania w bagażniku	■
uruchamianie silnika za naciśnięciem przycisku Start/Stop	■
wejście AUX	■
wlew paliwa otwierany ze środka	■
wyświetlacz między zegarami 4,2"	■
wyświetlacz wielofunkcyjny	■
zestaw naprawczy kół	■

- wyposażenie seryjne
- × wyposażenie niedostępne

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Każda zmiana wyposażenia i specyfikacji zostanie wyraźnie przedstawiona Państwu przed zawarciem umowy ze sprzedawcą. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

WYPOSAŻENIE

- 3 -

SUBARU XV 2.0i-S e-BOXER

Platinum

Lineartronic (CVT)

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

lusterka zewnętrzne podgrzewane	■
lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	■
lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia, regulowane elektrycznie	■
lusterka zewnętrzne z wbudowanymi kierunkowskazami LED	■
podgrzewana szyba przednia w miejscu spoczynku piór wycieraczek	■
podgrzewanie szyby tylnej z wyłącznikiem czasowym	■
reflektory przednie ze spryskiwaczami	■
reflektory przeciwmgłowe przednie LED	■
reflektory przeciwmgłowe tylne	■
reflektory przednie LED z funkcją doświetlania zakrętów (SRH)	■
reflektory tylne LED	■
relingi dachowe	■
spojler dachowy	■
system kluczyka elektronicznego Keyless Access	■
szyby atermiczne	■
szyby tylne przyciemnione	■
światła do jazdy dziennej	■
wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu	■
wycieraczka szyby tylnej z regulowaną prędkością	■
wycieraczki szyby przedniej z regulowaną prędkością	■
zdalnie sterowany centralny zamek	■
zderzaki w kolorze nadwozia	■

■ wyposażenie seryjne

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Każda zmiana wyposażenia i specyfikacji zostanie wyraźnie przedstawiona Państwu przed zawarciem umowy ze sprzedawcą. Niniejsza specyfikacja nie stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

WYPOSAŻENIE

- 4 -

SUBARU XV 2.0i-S e-BOXER

Platinum

Lineartronic (CVT)

TECHNIKA / BEZPIECZEŃSTWO

18-calowe felgi aluminiowe	■
3-punktowe pasy bezpieczeństwa	■
ABS (4-kanalowy) z funkcją EBD (elektroniczny rozdział sił hamowania)	■
aktywne sterowanie momentem napędowym (Active Torque Vectoring)	■
aktywne zagłówki z przodu	■
Assistance	■
Auto Vehicle Hold (AVH)	■
elektryczny hamulec postojowy	■
hamulce tarczowe wentylowane przednie i tylne	■
immobilizer	■
Inteligentny System Ratunkowy (ISR)	■
kontrolka niezapiętych pasów bezpieczeństwa dla wszystkich podróżujących	■
kurtyny powietrzne (przód/tył)	■
łamiące się w czasie zderzenia pedały	■
napinacze pasów bezpieczeństwa	■
PAKIET "ADVANCED" Zaawansowany pakiet bezpieczeństwa z funkcjami: - HBA (High Beam Assist) - SRVD (Subaru Rear Vehicle Detection) - Front View Monitor	■
poduszka powietrzna chroniąca kolana dla kierowcy	■
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (boczne)	■
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (przednie)	■
RAB (Reverse Automatic Braking) z czujnikami cofania	■
REAR SEAT REMINDER (system przypominający o sprawdzeniu tylnych foteli przed opuszczeniem pojazdu)	■
regulacja wysokości przednich pasów bezpieczeństwa	■
SI-DRIVE (dwa tryby)	■
skrzynia bezstopniowa Lineartronic	■
stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD	■
system AUTO START/STOP	■
System EyeSight z: - Adaptacyjnym tempomatem - Asystemem pasa ruchu - Informacją o ruszeniu poprzedzającego pojazdu - Asystemem utrzymania pasa ruchu - Przedkolizyjnym hamowaniem awaryjnym - Antykolizyjnym zarządzaniem przepustnicą	■
system kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy (VDCS)	■
system montażu fotelików dziecięcych ISOFIX	■
system wspomagania hamowania awaryjnego	■
system X-MODE (dwa tryby)	■
szkolenie w SJS (doskonalenie techniki bezpiecznej jazdy)	■
TPMS (Tire Pressure Monitoring System – system monitorujący ciśnienie powietrza w oponach)	■
wspomaganie kierownicy elektryczne	■
wzmocnienia boczne nadwozia (belki wzmacniające w drzwiach przód i tył)	■
zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci	■
zagłówki dla 3 pasażerów tylnego siedzenia	■

- wyposażenie seryjne
- * wyposażenie niedostępne

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autorzyowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Każda zmiana wyposażenia i specyfikacji zostanie wyraźnie przedstawiona Państwu przed zawarciem umowy ze sprzedawcą. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

SUBARU XV 2.0i-S e-BOXER

Platinum

Lineartronic (CVT)

SILNIK		
typ i układ silnika		w układzie bokser, 4 cylindry, DOHC 16-zaworowy, benzynowy + silnik elektryczny
sterowanie mikroprocesorem		■
wtrysk paliwa		bezpośredni wtrysk paliwa
pojemność silnika	cm ³	1995
moc maksymalna (silnik spalinowy)	kW(KM) obr/min	110 (150) / 5600 – 6000
moc maksymalna (silnik elektryczny)	kW(KM)	12,3 (16,7)
maksymalny moment obrotowy (silnik spalinowy)	Nm/ obr/min	194 / 4000
maksymalny moment obrotowy (silnik elektryczny)	Nm	66
stopień sprężania		12,5 : 1
średnica cylindra/skok		84x90
norma emisji spalin		Euro 6d
GPF (Gasoline Particulate Filter)		■
napęd		stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD
OSIĄGI		
prędkość maksymalna	km/h	193
przyspieszenie (0-100 km/h)	s	10,7
ZUŻYCIE PALIWA - Norma NEDC		
cykl miejski	l/100 km	7,3
cykl pozamiejski	l/100 km	6,1
cykl mieszany	l/100 km	6,5
EMISJA CO₂ - Norma NEDC		
cykl mieszany	g/km	149
ZUŻYCIE PALIWA - Norma WLTP		
prędkość niska	l/100 km	8,6
prędkość średnia	l/100 km	7,5
prędkość wysoka	l/100 km	6,6
prędkość bardzo wysoka	l/100 km	9,1
cykl mieszany	l/100 km	7,9
EMISJA CO₂ - Norma WLTP		
cykl mieszany	g/km	180

■ wyposażenie seryjne

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Każda zmiana wyposażenia i specyfikacji zostanie wyraźnie przedstawiona Państwu przed zawarciem umowy ze sprzedawcą. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

WYMIARY

długość	mm	4485
szerokość	mm	1800
wysokość	mm	1595
prześwit	mm	220
kąt natarcia/kąt zejścia	°	19,7 / 30,5
kąt rampowy	°	21,5
rozstaw osi	mm	2665
rozstaw kół przednich	mm	1550
rozstaw kół tylnych	mm	1555
masa własna*	kg	1553 -1576
dopuszczalna masa całkowita	kg	2070
ogumienie		225/55R18
rozmiar felg	cale	7J x 18
średnica zawracania	m	11,6
pojemność zbiornika paliwa	l	48
maksymalne obciążenie dachu	kg	80

MASA PRZYCZEPY

bez hamulca	kg	650
z hamulcem	kg	1270
dopuszczalne obciążenie (nacisk) na hak holowniczy	kg	80

BAGAŻNIK

pojemność przestrzeni bagażowej	l (VDA)	340
pojemność przestrzeni bagażowej przy złożonym oparciu tylnych siedzeń	l (VDA)	1193
wysokość przestrzeni bagażowej	mm	710
szerokość przestrzeni bagażowej (max)	mm	1220
szerokość przestrzeni bagażowej (min)	mm	1090
długość przestrzeni bagażowej do oparcia tylnego rzędu siedzeń	mm	810
długość przestrzeni bagażowej przy złożonym oparciu tylnych siedzeń	mm	1830

* bez kierowcy, może być większa w zależności od wyposażenia

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Każda zmiana wyposażenia i specyfikacji zostanie wyraźnie przedstawiona Państwu przed zawarciem umowy ze sprzedawcą. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.