



WSTĘPNY ARKUSZ SPECYFIKACJI
CENNIK | WYPOSAŻENIE | DANE TECHNICZNE
Obowiązuje od 02.04.2024. Wszystkie ceny są cenami brutto. Kurs na kwiecień: 4,3242 PLN/EUR

CROSSTREK 24MY



MODEL	WERSJA	SKRZYNIA BIEGÓW	CENA
CROSSTREK 2.0i-S e-BOXER	Trend (EyeSight)	Lineartronic (CVT)	34 500 €
	Active (EyeSight)	Lineartronic (CVT)	36 500 €
	Comfort (EyeSight)	Lineartronic (CVT)	37 500 €
	Platinum (EyeSight)	Lineartronic (CVT)	39 500 €

Wstępny arkusz specyfikacji ma charakter orientacyjny – importer zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian, o których klient zostanie poinformowany w sposób wyraźny przed zawarciem umowy. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych wersji może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych.

WYPOSAŻENIE

- 2 -

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA

	CROSSTREK 2.0i-S e-BOXER			
	Trend Lineartronic (CVT)	Active Lineartronic (CVT)	Comfort Lineartronic (CVT)	Platinum Lineartronic (CVT)
demontowalna roleta bagażnika	■	■	■	■
elektrycznie sterowane okno dachowe	x	x	x	■
elektrycznie sterowane szyby we wszystkich drzwiach	■	■	■	■
fotel kierowcy regulowany elektrycznie	x	■	■	■
fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego kręgosłupa	x	■	■	■
fotel pasażera regulowany elektrycznie	x	■	■	■
fotel kierowcy z regulacją wysokości	■	■	■	■
fotele przednie podgrzewane	■	■	■	■
gniazdo 12V w konsoli centralnej i desce rozdzielczej	■	■	■	■
gniazda USB-A i USB-C dla pasażerów z tyłu	x	■	■	■
kamera cofania	■	■	■	■
kierownica obszyta skórą	■	■	■	■
kierownica podgrzewana	x	x	■	■
kierownica z przyciskami sterowania systemu audio	■	■	■	■
kieszenie we wszystkich drzwiach z uchwytami na napoje	■	■	■	■
klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z filtrem przeciwpyłkowym	■	■	■	■
kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach	■	■	■	■
konsola centralna ze schowkiem, podłokietnikiem i uchwytami na kubki	■	■	■	■
lampki do czytania z przodu	■	■	■	■
lusterko wewnętrzne fotochromatyczne	x	■	■	■
lusterka w osłonach przeciwsłonecznych dla kierowcy i pasażera	■	x	x	x
lusterka w osłonach przeciwsłonecznych dla kierowcy i pasażera z oświetleniem	x	■	■	■
obrotomierz	■	■	■	■
oparcia tylnych foteli dzielone w proporcji 60:40	■	■	■	■
oświetlenie kabiny z wyłącznikiem czasowym	■	■	■	■
oświetlenie przestrzeni bagażowej	■	■	■	■
podłokietnik w tylnym rzędzie siedzeń z uchwytami na kubki	■	■	■	■
półka w desce rozdzielczej	■	■	■	■
radio cyfrowe DAB+	■	■	■	■
system audio z 11,6" kolorowym wyświetlaczem, USBx2(USB-Ax1, USB-Cx1), bezprzewodowym Apple Carplay i Android Auto, 6 głośnikami	■	■	■	■
system głośnomówiący oparty na technologii Bluetooth z przyciskami sterowania w kierownicy	■	■	■	■
system nawigacji z ekranem dotykowym	x	x	■	■
tapicerka materiałowa	■	■	■	x
tapicerka skórzana (częściowo)	x	x	x	■
tempomat z przyciskami sterowania w kierownicy	■	■	■	■
termometr zewnętrzny	■	■	■	■
uchwyty do mocowania w bagażniku	■	■	■	■
uruchamianie silnika za naciśnięciem przycisku Start/Stop	■	■	■	■
wejście AUX	■	■	■	■
wyświetlacz między zegarami 4,2"	■	■	■	■
zegar cyfrowy	■	■	■	■
zestaw naprawczy kół z kompresorem	■	■	■	■

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

	CROSSTREK 2.0i-S e-BOXER			
	Trend Lineartronic (CVT)	Active Lineartronic (CVT)	Comfort Lineartronic (CVT)	Platinum Lineartronic (CVT)
czujnik światła dla automatycznej aktywacji świateł mijania	■	■	■	■
klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	■	■	■	■
lusterka zewnętrzne podgrzewane	■	■	■	■
lusterka zewnętrzne składane elektrycznie	■	■	■	■
lusterka zewnętrzne w kolorze ciemnoszarym, regulowane elektrycznie	■	■	■	■
lusterka zewnętrzne z wbudowanymi kierunkowskazami LED	■	■	■	■
podgrzewana szyba przednia w miejscu spoczynku piór wycieraczek	■	■	■	■
podgrzewanie szyby tylnej z wyłącznikiem czasowym	■	■	■	■
reflektory przednie ze spryskiwaczami	■	■	■	■
reflektory przednie LED z funkcją doświetlania zakrętów (SRH)	■	■	■	■
reflektory przednie LED z dodatkowym źródłem światła przy skręcie	■	■	■	■
relingi dachowe	■	■	■	■
spoiler dachowy	■	■	■	■
system kluczyka elektronicznego Keyless Access	■	■	■	■
szyby atermiczne	■	■	■	■
szyby tylne przyciemnione	■	■	■	■
światła do jazdy dziennej LED	■	■	■	■
światła przeciwmgłowe przednie i tylne LED	■	■	■	■
wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu	■	■	■	■
wycieraczka szyby tylnej ze spryskiwaczem i regulacją prędkości	■	■	■	■
wycieraczki szyby przedniej ze spryskiwaczem i regulacją prędkości	■	■	■	■
zdalnie sterowany centralny zamek	■	■	■	■
zderzaki w kolorze nadwozia	■	■	■	■

- wyposażenie seryjne
- x wyposażenie niedostępne

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autorzy partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Każda zmiana wyposażenia i specyfikacji zostanie wyraźnie przedstawiona Państwu przed zawarciem umowy ze sprzedawcą. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

WYPOSAŻENIE

- 3 -

	CROSSTREK 2.0i-S e-BOXER			
	Trend	Active	Comfort	Platinum
	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)
TECHNIKA / BEZPIECZEŃSTWO				
17-calowe felgi aluminiowe	■	*	*	*
18-calowe felgi aluminiowe	*	■	■	■
3-punktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami	■	■	■	■
ABS (4-kanalowy) z funkcją EBD (elektroniczny rozdział sił hamowania)	■	■	■	■
aktywne sterowanie momentem napędowym (Active Torque Vectoring)	■	■	■	■
aktywne zagłówki z przodu	■	■	■	■
Assistance	■	■	■	■
Auto Vehicle Hold (AVH)	■	■	■	■
Driver Monitoring System z funkcjami: - zapamiętywania ustawień dla 5 kierowców - monitorowania zmęczenia kierowcy	■	■	■	■
elektryczny hamulec postojowy	■	■	■	■
hamulce tarczowe wentylowane przednie i tylne	■	■	■	■
immobilizer	■	■	■	■
eCall	■	■	■	■
kontrolka niezapiętych pasów bezpieczeństwa dla wszystkich podróżujących	■	■	■	■
kurtyny powietrzne (przód/tył)	■	■	■	■
łamiące się w czasie zderzenia pedały	■	■	■	■
HBA (High Beam Assist)	*	■	■	■
SRVD (Subaru Rear Vehicle Detection)	■	■	■	■
poduszka powietrzna chroniąca kolana dla kierowcy	■	■	■	■
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (boczne)	■	■	■	■
poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (przednie)	■	■	■	■
poduszka powietrzna środkowa w fotelu kierowcy	■	■	■	■
poduszka powietrzna fotela pasażera	■	■	■	■
RAB (Reverse Automatic Braking) z czujnikami cofania	■	■	■	■
REAR SEAT REMINDER (system przypominający o sprawdzeniu tylnych foteli przed opuszczeniem pojazdu)	■	■	■	■
SI-DRIVE (dwa tryby)	■	■	■	■
skrzynia bezstopniowa Lineartronic	■	■	■	■
stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD	■	■	■	■
system AUTO START/STOP	■	■	■	■
System EyeSight z funkcjami: - adaptacyjny tempomat - zapobieganie opuszczaniu pasa ruchu - kontrola wyśrodkowania samochodu w pasie ruchu i adaptacyjna kontrola kierowania - informacja o ruszeniu poprzedzającego pojazdu - asystent awaryjnego utrzymania pasa ruchu - zapobieganie opuszczaniu pasa ruchu przy krawędzi jezdni - antykolizyjne zarządzanie przepustnicą - przedkolizyjne hamowanie awaryjne - rozpoznawanie znaków drogowych / inteligentny ogranicznik prędkości - awaryjna autonomiczna próba ominięcia przeszkody	■	■	■	■
System EyeSight z: - dodatkową kamerą monokularną - dodatkowym wyświetlaczem - radarami przednimi	■	■	■	■
system kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy (VDCS)	■	■	■	■
system montażu fotelików dziecięcych ISOFIX	■	■	■	■
system wspomagania hamowania awaryjnego	■	■	■	■
system X-MODE (1 tryb)	■	*	*	*
system X-MODE (2 tryby)	*	■	■	■
szkolenie w SJS (doskonalenie techniki bezpiecznej jazdy)	■	■	■	■
TPMS (Tire Pressure Monitoring System – system monitorujący ciśnienie powietrza w oponach)	■	■	■	■
układ napędowy e-BOXER	■	■	■	■
wspomaganie kierownicy elektryczne	■	■	■	■
wzmocnienia boczne nadwozia (belki wzmacniające w drzwiach przód i tył)	■	■	■	■
zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci	■	■	■	■
zagłówki dla 3 pasażerów tylnego siedzenia	■	■	■	■

- wyposażenie seryjne
- * wyposażenie niedostępne

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Każda zmiana wyposażenia i specyfikacji zostanie wyraźnie przedstawiona Państwu przed zawarciem umowy ze sprzedawcą. Niniejsza specyfikacja nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

CROSSTREK 2.0i-S e-BOXER

SILNIK		Trend	Active	Comfort	Platinum
		Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)	Lineartronic (CVT)
typ i układ silnika		w układzie bokser, 4 cylindry, DOHC 16-zaworowy, benzynowy + silnik elektryczny			
sterowanie mikroprocesorem		■	■	■	■
wtrysk paliwa		bezpośredni wtrysk paliwa			
pojemność silnika	cm ³	1995			
moc maksymalna (silnik spalinowy)	kW(KM) obr/min	100 (136) / 5600			
moc maksymalna (silnik elektryczny)	kW(KM)	12,3 (16,7)			
maksymalny moment obrotowy (silnik spalinowy)	Nm/ obr/min	182 / 4000			
maksymalny moment obrotowy (silnik elektryczny)	Nm	66			
stopień sprężania		12,5 : 1			
średnica cylindra/skok		84x90			
norma emisji spalin		Euro 6d			
GPF (Gasoline Particulate Filter)		■			
napęd		stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD			

OSIĄGI

prędkość maksymalna	km/h	198
przyspieszenie (0-100 km/h)	s	10,8

ZUŻYCIE PALIWA - Norma WLTP

prędkość niska	l/100 km	8
prędkość średnia	l/100 km	7,4
prędkość wysoka	l/100 km	6,7
prędkość bardzo wysoka	l/100 km	8,6
cykl mieszany	l/100 km	7,7

EMISJA CO₂ - Norma WLTP

cykl mieszany	g/km	174
---------------	------	-----

WYMIARY

długość	mm	4495			
szerokość	mm	1800			
wysokość	mm	1600			
prześwit	mm	220			
kąt natarcia/kąt zejścia	°	19,3 / 31,2	19,3 / 31,3	19,3 / 31,3	19,3 / 31,3
kąt rampowy	°	20,8			
rozstaw osi	mm	2670			
rozstaw kół przednich	mm	1555			
rozstaw kół tylnych	mm	1555			
masa własna*	kg	1591-1630			
dopuszczalna masa całkowita	kg	2100			
ogumienie		225/60R17	225/55R18		
rozmiar felg	cale	7J x 17	7J x 18		
średnica zawracania	m	11,6			
pojemność zbiornika paliwa	l	48			
maksymalne obciążenie dachu	kg	80			

MASA PRZYCZEPY

bez hamulca	kg	650
z hamulcem	kg	1270
dopuszczalne obciążenie (nacisk) na hak holowniczy	kg	80

BAGAŻNIK

pojemność przestrzeni bagażowej	l (VDA)	315			
pojemność przestrzeni bagażowej przy złożonym oparciu tylnych siedzeń	l (VDA)	1314	1314	1314	1297
wysokość przestrzeni bagażowej	mm	708			
szerokość przestrzeni bagażowej (max)	mm	1356			
szerokość przestrzeni bagażowej (min)	mm	1090			
długość przestrzeni bagażowej do oparcia tylnego rzędu siedzeń	mm	814			
długość przestrzeni bagażowej przy złożonym oparciu tylnych siedzeń	mm	1591			

* bez kierowcy, może być większa w zależności od wyposażenia

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Każda zmiana wyposażenia i specyfikacji zostanie wyraźnie przedstawiona Państwu przed zawarciem umowy ze sprzedawcą. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.