

WSTĘPNY ARKUSZ SPECYFIKACJI
CENNIK | WYPOSAŻENIE | DANE TECHNICZNE

Obowiązuje od 01.07.2024.
Wszystkie ceny są cenami brutto.
Kurs na lipiec: 4,3376 PLN/EUR

CROSSTREK 24MY



| MODEL | WERSJA | SKRZYNIA BIEGÓW | CENA |
|---------------------------------|---------------------|--------------------|----------|
| CROSSTREK 2.0i-S e-BOXER | Trend (EyeSight) | Lineartronic (CVT) | 34 500 € |
| | Active (EyeSight) | Lineartronic (CVT) | 36 500 € |
| | Comfort (EyeSight) | Lineartronic (CVT) | 37 500 € |
| | Platinum (EyeSight) | Lineartronic (CVT) | 39 500 € |

Wstępny arkusz specyfikacji ma charakter orientacyjny – importer zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian, o których klient zostanie poinformowany w sposób wyraźny przed zawarciem umowy. Wyposażenie seryjne i dodatkowe poszczególnych wersji może ulegać zmianom w zależności od potrzeb poszczególnych rynków i wymogów prawnych.

WYPOSAŻENIE

- 2 -

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA

| | CROSSTREK 2.0i-S e-BOXER | | | |
|--|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| | Trend Lineartronic (CVT) | Active Lineartronic (CVT) | Comfort Lineartronic (CVT) | Platinum Lineartronic (CVT) |
| demontowalna roleta bagażnika | ■ | ■ | ■ | ■ |
| elektrycznie sterowane okno dachowe | x | x | x | ■ |
| elektrycznie sterowane szyby we wszystkich drzwiach | ■ | ■ | ■ | ■ |
| fotel kierowcy regulowany elektrycznie | x | ■ | ■ | ■ |
| fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego kręgosłupa | x | ■ | ■ | ■ |
| fotel pasażera regulowany elektrycznie | x | ■ | ■ | ■ |
| fotel kierowcy z regulacją wysokości | ■ | ■ | ■ | ■ |
| fotele przednie podgrzewane | ■ | ■ | ■ | ■ |
| gniazdo 12V w konsoli centralnej i desce rozdzielczej | ■ | ■ | ■ | ■ |
| gniazda USB-A i USB-C dla pasażerów z tyłu | x | ■ | ■ | ■ |
| kamera cofania | ■ | ■ | ■ | ■ |
| kierownica obszyta skórą | ■ | ■ | ■ | ■ |
| kierownica podgrzewana | x | x | ■ | ■ |
| kierownica z przyciskami sterowania systemu audio | ■ | ■ | ■ | ■ |
| kieszenie we wszystkich drzwiach z uchwytami na napoje | ■ | ■ | ■ | ■ |
| klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z filtrem przeciwpyłkowym | ■ | ■ | ■ | ■ |
| kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach | ■ | ■ | ■ | ■ |
| konsola centralna ze schowkiem, podłokietnikiem i uchwytami na kubki | ■ | ■ | ■ | ■ |
| lampki do czytania z przodu | ■ | ■ | ■ | ■ |
| lusterko wewnętrzne fotochromatyczne | x | ■ | ■ | ■ |
| lusterka w osłonach przeciwsłonecznych dla kierowcy i pasażera | ■ | x | x | x |
| lusterka w osłonach przeciwsłonecznych dla kierowcy i pasażera z oświetleniem | x | ■ | ■ | ■ |
| obrotomierz | ■ | ■ | ■ | ■ |
| oparcia tylnych foteli dzielone w proporcji 60:40 | ■ | ■ | ■ | ■ |
| oświetlenie kabiny z wyłącznikiem czasowym | ■ | ■ | ■ | ■ |
| oświetlenie przestrzeni bagażowej | ■ | ■ | ■ | ■ |
| podłokietnik w tylnym rzędzie siedzeń z uchwytami na kubki | ■ | ■ | ■ | ■ |
| półka w desce rozdzielczej | ■ | ■ | ■ | ■ |
| radio cyfrowe DAB+ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| system audio z 11,6" kolorowym wyświetlaczem, USBx2(USB-Ax1, USB-Cx1), bezprzewodowym Apple Carplay i Android Auto, 6 głośnikami | ■ | ■ | ■ | ■ |
| system głośnomówiący oparty na technologii Bluetooth z przyciskami sterowania w kierownicy | ■ | ■ | ■ | ■ |
| system nawigacji z ekranem dotykowym | x | x | ■ | ■ |
| tapicerka materiałowa | ■ | ■ | ■ | x |
| tapicerka skórzana (częściowo) | x | x | x | ■ |
| tempomat z przyciskami sterowania w kierownicy | ■ | ■ | ■ | ■ |
| termometr zewnętrzny | ■ | ■ | ■ | ■ |
| uchwyty do mocowania w bagażniku | ■ | ■ | ■ | ■ |
| uruchamianie silnika za naciśnięciem przycisku Start/Stop | ■ | ■ | ■ | ■ |
| wejście AUX | ■ | ■ | ■ | ■ |
| wyświetlacz między zegarami 4,2" | ■ | ■ | ■ | ■ |
| zegar cyfrowy | ■ | ■ | ■ | ■ |
| zestaw naprawczy kół z kompresorem | ■ | ■ | ■ | ■ |

WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

| | CROSSTREK 2.0i-S e-BOXER | | | |
|---|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| | Trend Lineartronic (CVT) | Active Lineartronic (CVT) | Comfort Lineartronic (CVT) | Platinum Lineartronic (CVT) |
| czujnik światła dla automatycznej aktywacji świateł mijania | ■ | ■ | ■ | ■ |
| klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia | ■ | ■ | ■ | ■ |
| lusterka zewnętrzne podgrzewane | ■ | ■ | ■ | ■ |
| lusterka zewnętrzne składane elektrycznie | ■ | ■ | ■ | ■ |
| lusterka zewnętrzne w kolorze ciemnoszarym, regulowane elektrycznie | ■ | ■ | ■ | ■ |
| lusterka zewnętrzne z wbudowanymi kierunkowskazami LED | ■ | ■ | ■ | ■ |
| podgrzewana szyba przednia w miejscu spoczynku piór wycieraczek | ■ | ■ | ■ | ■ |
| podgrzewanie szyby tylnej z wyłącznikiem czasowym | ■ | ■ | ■ | ■ |
| reflektory przednie ze spryskiwaczami | ■ | ■ | ■ | ■ |
| reflektory przednie LED z funkcją doświetlania zakrętów (SRH) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| reflektory przednie LED z dodatkowym źródłem światła przy skręcie | ■ | ■ | ■ | ■ |
| relingi dachowe | ■ | ■ | ■ | ■ |
| spoiler dachowy | ■ | ■ | ■ | ■ |
| system kluczyka elektronicznego Keyless Access | ■ | ■ | ■ | ■ |
| szyby atermiczne | ■ | ■ | ■ | ■ |
| szyby tylne przyciemnione | ■ | ■ | ■ | ■ |
| światła do jazdy dziennej LED | ■ | ■ | ■ | ■ |
| światła przeciwmglowe przednie i tylne LED | ■ | ■ | ■ | ■ |
| wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu | ■ | ■ | ■ | ■ |
| wycieraczka szyby tylnej ze spryskiwaczem i regulacją prędkości | ■ | ■ | ■ | ■ |
| wycieraczki szyby przedniej ze spryskiwaczem i regulacją prędkości | ■ | ■ | ■ | ■ |
| zdalnie sterowany centralny zamek | ■ | ■ | ■ | ■ |
| zderzaki w kolorze nadwozia | ■ | ■ | ■ | ■ |

- wyposażenie seryjne
- x wyposażenie niedostępne

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autorzy partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Każda zmiana wyposażenia i specyfikacji zostanie wyraźnie przedstawiona Państwu przed zawarciem umowy ze sprzedawcą. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

WYPOSAŻENIE

- 3 -

| | CROSSTREK 2.0i-S e-BOXER | | | |
|---|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Trend | Active | Comfort | Platinum |
| | Lineartronic (CVT) | Lineartronic (CVT) | Lineartronic (CVT) | Lineartronic (CVT) |
| TECHNIKA / BEZPIECZEŃSTWO | | | | |
| 17-calowe felgi aluminiowe | ■ | ✖ | ✖ | ✖ |
| 18-calowe felgi aluminiowe | ✖ | ■ | ■ | ■ |
| 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją wysokości i napinaczami | ■ | ■ | ■ | ■ |
| ABS (4-kanalowy) z funkcją EBD (elektroniczny rozdział sił hamowania) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| aktywne sterowanie momentem napędowym (Active Torque Vectoring) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| aktywne zagłówki z przodu | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Assistance | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Auto Vehicle Hold (AVH) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| Driver Monitoring System z funkcją monitorowania zmęczenia kierowcy | ■ | ■ | ■ | ■ |
| elektryczny hamulec postojowy | ■ | ■ | ■ | ■ |
| hamulce tarczowe wentylowane przednie i tylne | ■ | ■ | ■ | ■ |
| immobilizer | ■ | ■ | ■ | ■ |
| eCall | ■ | ■ | ■ | ■ |
| kontrolka niezapiętych pasów bezpieczeństwa dla wszystkich podróżujących | ■ | ■ | ■ | ■ |
| kurtyny powietrzne (przód/tył) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| łamiące się w czasie zderzenia pedały | ■ | ■ | ■ | ■ |
| HBA (High Beam Assist) | ✖ | ■ | ■ | ■ |
| SRVD (Subaru Rear Vehicle Detection) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| poduszka powietrzna chroniąca kolana dla kierowcy | ■ | ■ | ■ | ■ |
| poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (boczne) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| poduszki powietrzne kierowcy i pasażera (przednie) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| poduszka powietrzna środkowa w fotelu kierowcy | ■ | ■ | ■ | ■ |
| poduszka powietrzna fotela pasażera | ■ | ■ | ■ | ■ |
| RAB (Reverse Automatic Braking) z czujnikami cofania | ■ | ■ | ■ | ■ |
| REAR SEAT REMINDER (system przypominający o sprawdzeniu tylnych foteli przed opuszczeniem pojazdu) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| SI-DRIVE (dwa tryby) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| skrzynia bezstopniowa Lineartronic | ■ | ■ | ■ | ■ |
| stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD | ■ | ■ | ■ | ■ |
| system AUTO START/STOP | ■ | ■ | ■ | ■ |
| System EyeSight z funkcjami: - adaptacyjny tempomat - zapobieganie opuszczaniu pasa ruchu - kontrola wyśrodkowania samochodu w pasie ruchu i adaptacyjna kontrola kierowania - informacja o ruszeniu poprzedzającego pojazdu - asystent awaryjnego utrzymania pasa ruchu - zapobieganie opuszczaniu pasa ruchu przy krawędzi jezdni - antykolizyjne zarządzanie przepustnicą - przedkolizyjne hamowanie awaryjne - rozpoznawanie znaków drogowych / inteligentny ogranicznik prędkości - awaryjna autonomiczna próba omięcia przeszkody | ■ | ■ | ■ | ■ |
| System EyeSight z: - dodatkową kamerą monokularną - dodatkowym wyświetlaczem - radarami przednimi | ■ | ■ | ■ | ■ |
| system kontroli trakcji i stabilizacji toru jazdy (VDCS) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| system montażu fotelików dziecięcych ISOFIX | ■ | ■ | ■ | ■ |
| system wspomagania hamowania awaryjnego | ■ | ■ | ■ | ■ |
| system X-MODE (1 tryb) | ■ | ✖ | ✖ | ✖ |
| system X-MODE (2 tryby) | ✖ | ■ | ■ | ■ |
| szkolenie w SJS (doskonalenie techniki bezpiecznej jazdy) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| TPMS (Tire Pressure Monitoring System – system monitorujący ciśnienie powietrza w oponach) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| układ napędowy e-BOXER | ■ | ■ | ■ | ■ |
| wspomaganie kierownicy elektryczne | ■ | ■ | ■ | ■ |
| wzmocnienia boczne nadwozia (belki wzmacniające w drzwiach przód i tył) | ■ | ■ | ■ | ■ |
| zabezpieczenie tylnych drzwi przed otwarciem przez dzieci | ■ | ■ | ■ | ■ |
| zagłówki dla 3 pasażerów tylnego siedzenia | ■ | ■ | ■ | ■ |

- wyposażenie seryjne
- ✖ wyposażenie niedostępne

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autorzyzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Każda zmiana wyposażenia i specyfikacji zostanie wyraźnie przedstawiona Państwu przed zawarciem umowy ze sprzedawcą. Niniejsza specyfikacja nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

CROSSTREK 2.0i-S e-BOXER

| Trend | Active | Comfort | Platinum |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Lineartronic (CVT) | Lineartronic (CVT) | Lineartronic (CVT) | Lineartronic (CVT) |

| SILNIK | | w układzie bokser, 4 cylindry, DOHC 16-zaworowy, benzynowy + silnik elektryczny | | | |
|---|-----------------|---|---|---|---|
| typ i układ silnika | | | | | |
| sterowanie mikroprocesorem | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| wtrysk paliwa | | bezpośredni wtrysk paliwa | | | |
| pojemność silnika | cm ³ | 1995 | | | |
| moc maksymalna (silnik spalinowy) | kW(KM) obr/min | 100 (136) / 5600 | | | |
| moc maksymalna (silnik elektryczny) | kW(KM) | 12,3 (16,7) | | | |
| maksymalny moment obrotowy (silnik spalinowy) | Nm/ obr/min | 182 / 4000 | | | |
| maksymalny moment obrotowy (silnik elektryczny) | Nm | 66 | | | |
| stopień sprężania | | 12,5 : 1 | | | |
| średnica cylindra/skok | | 84x90 | | | |
| norma emisji spalin | | Euro 6d | | | |
| GPF (Gasoline Particulate Filter) | | ■ | | | |
| napęd | | stały napęd wszystkich kół Symmetrical AWD | | | |

| OSIĄGI | | | | | |
|-----------------------------|------|------|--|--|--|
| prędkość maksymalna | km/h | 198 | | | |
| przyspieszenie (0-100 km/h) | s | 10,8 | | | |

| ZUŻYCIE PALIWA - Norma WLTP | | | | | |
|-----------------------------|----------|-----|--|--|--|
| prędkość niska | l/100 km | 8 | | | |
| prędkość średnia | l/100 km | 7,4 | | | |
| prędkość wysoka | l/100 km | 6,7 | | | |
| prędkość bardzo wysoka | l/100 km | 8,6 | | | |
| cykl mieszany | l/100 km | 7,7 | | | |

| EMISJA CO ₂ - Norma WLTP | | | | | |
|-------------------------------------|------|-----|--|--|--|
| cykl mieszany | g/km | 174 | | | |

| WYMIARY | | | | | |
|-----------------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| długość | mm | 4495 | | | |
| szerokość | mm | 1800 | | | |
| wysokość | mm | 1600 | | | |
| prześwit | mm | 220 | | | |
| kąt natarcia/kąt zejścia | ° | 19,3 / 31,2 | 19,3 / 31,3 | 19,3 / 31,3 | 19,3 / 31,3 |
| kąt rampowy | ° | 20,8 | | | |
| rozstaw osi | mm | 2670 | | | |
| rozstaw kół przednich | mm | 1555 | | | |
| rozstaw kół tylnych | mm | 1555 | | | |
| masa własna* | kg | 1591-1630 | | | |
| dopuszczalna masa całkowita | kg | 2100 | | | |
| ogumienie | | 225/60R17 | 225/55R18 | | |
| rozmiar felg | cale | 7J x 17 | 7J x 18 | | |
| średnica zawracania | m | 11,6 | | | |
| pojemność zbiornika paliwa | l | 48 | | | |
| maksymalne obciążenie dachu | kg | 80 | | | |

| MASA PRZYCZEPY | | | | | |
|--|----|------|--|--|--|
| bez hamulca | kg | 650 | | | |
| z hamulcem | kg | 1270 | | | |
| dopuszczalne obciążenie (nacisk) na hak holowniczy | kg | 80 | | | |

| BAGAŻNIK | | | | | |
|---|---------|------|------|------|------|
| pojemność przestrzeni bagażowej | l (VDA) | 315 | | | |
| pojemność przestrzeni bagażowej przy złożonym oparciu tylnych siedzeń | l (VDA) | 1314 | 1314 | 1314 | 1297 |
| wysokość przestrzeni bagażowej | mm | 708 | | | |
| szerokość przestrzeni bagażowej (max) | mm | 1356 | | | |
| szerokość przestrzeni bagażowej (min) | mm | 1090 | | | |
| długość przestrzeni bagażowej do oparcia tylnego rzędu siedzeń | mm | 814 | | | |
| długość przestrzeni bagażowej przy złożonym oparciu tylnych siedzeń | mm | 1591 | | | |

* bez kierowcy, może być większa w zależności od wyposażenia

Subaru Import Polska sp. z o.o. podjęło wszelkie środki, aby zawarte w niniejszej specyfikacji informacje były dokładne i aktualne w chwili oddania do druku. W ramach polityki stałego ulepszania swoich produktów Subaru zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wyposażenia opisanych i przedstawionych pojazdów bez uprzedzenia. O zmianach tych autoryzowani partnerzy Subaru będą powiadamiani w możliwie najkrótszym terminie. Każda zmiana wyposażenia i specyfikacji zostanie wyraźnie przedstawiona Państwu przed zawarciem umowy ze sprzedawcą. Niniejsza specyfikacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.